


Z.T. Negmatulloev

# ALGORITMIK TILLAR VA DASTURLASH



**UDK:004**

**KBK:32**

**N37**

**Z.T. Negmatulloyev**

**Algoritmik tillar va dasturlash. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "NIF MSH", 2024. – 178 b.**

O'quv qo'llanma amaldagi "Algoritmik tillar va dasturlash" fani bo'yicha namunaviy dasturlar asosida tayyorlangan bo'lib, 60540200-Amaliy matematika ta'lim yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan. Unda "Algoritmik tillar va dasturlash" fani bo'yicha nazariy va amally materiallar, topshiriqlar, bilimlarni nazorat qilish savollar, mustaqil ishlash uchun topshiriqlar majmuasi keltirilgan.

Учебное пособие подготовлено на основе действующих образцов программ по направлению «Алгоритмические языки и программирование» и предназначено для студентов, обучающихся по направлению образования 60540200-Прикладная математика. В нем представлен теоретические и практические материалы, задания, вопросы для контроля знаний, комплекс заданий для самостоятельной работы по дисциплине "Алгоритмические языки и программирование".

The textbook has been prepared on the basis of existing samples of programs in the direction "Algorithmic languages and programming" and is intended for students studying in the direction of education 60540200-Applied Mathematics. It presents theoretical and practical materials, assignments, questions for knowledge control, a set of tasks for independent work in the discipline "Algorithmic languages and programming".

**Taqrizchilar:**

**Qalandarov A.A.** Guliston davlat pedagogika instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektor, f. m.f.b.f.d. (PhD), dotsent.

**Abdurahimov D.B.** Guliston davlat universiteti dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi.

Guliston Davlat universiteti o'quv – uslubiy kehgashining 2023-yil 27-iyundagi 11-sonli bayonnomasi hamda universitet rektorining 2023-yil 4-iyuldag'i 88-sonli buyrig'iga asosan nashr etishga ruxsat berilgan.

**ISBN 978-9910-785-59-7**

© Z.T. Negmatulloyev, 2024.

© "NIF MSH", 2024.

## KIRISH

Bugungi kunda jamiyatda tobora osib borayotgan axborot oqimi, axborot texnologiyalarining turli tumanligi, kompyuterda yechiladigan masalalarning murakkablashuvi ushbu texnologiyalardan foydalanuvchilarning oldiga bir qator vazifalarni qoyadi. Kundalik hayotimizda ma'lumotlar oqimining kopligi tufayli ularni qisqa vaqt ichida qayta ishlash muommosi ham ortib bormoqda. Hozirgi vaqtida axborot-kommunikasiya vositalari barcha turdag'i tashkilot va muassasalarga shiddat bilan kirib kelmoqda. Axborotlarning haddan tashqari kopligi bu axborotlarni saqlashda, qayta ishlashda, hamda har xil turdag'i tizimlarni yaratish, ulardan keng foydalanishni va axborot tizimlari yaratishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 oktyabrdagi PQ-4851-son «Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlanтирish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'riy-huquqiy xujjalarda belgilangan vazifalar jamiyat rivojlanishi istiqbolini strategik rejalashtirish tizimiga sifat jihatdan yangi yondashuvlarni boshlab berdi.

Ushbu o'quv qo'llanmani yozishdan maqsad C++ tilida dasturlashning asosiy tamoyillarini ixcham va aniq taqdim etishdir. Materialni tanlashda amalda eng ko'p ishlatiladigan dizaynlarga e'tibor qaratildi. Shuning uchun, bu erda keltirilgan C++ dasturlash tilining taqdimoti to'liq tavsif deb da 'vo qilmaydi, lekin muallifning fikriga ko'ra, undan talabalar o'rta darajadagi ilovalarni yaratish uchun etarli malakaga ega bo'ladilar.

Dasturlash - bu turli sohalardagi muammolarni yechimlarini kompyuterda amalga oshirish uchun ifodalash san'atidir. Dasturchining asosiy sa'y-harakatlari yechimni topish va aniqlashtirishga qaratilgan bo'lib, ko'pincha muammoni to'liq tushunish faqat uning yechimini dasturlash jarayonida bo'лади.

Dasturlarni tez va sifatli yozish hozirgi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. Buni ta'minlash uchun obyektlidir dasturlash g'oyasi ilgari surildi. Huddi 1970 yillar

*boshida strukturali dasturlash kabi, dasturlarni hayotdagi jismalarni modellashtiruvchi obyektilat orqali tuzish dasturlash sohasida inqilob qildi.*

*Hozirgi kunda juda ko'p algoritmik tillar mavjud. Bular ichida Java, C++, C# (Si sharp) va Payton dasturlash tillari universal tillar hisoblanib, boshqa tillarga qaraganda imkoniyatlari kengroqdir. So'ngi yillarda Java, C++, C# va Payton dasturlash tillari juda takomillashib, tobora ommalashib bormoqda. Mazkur tillardagi vositalar zamonaviy kompyuter texnologiyasining hamma talablarini o'z ichiga olgan va unda dastur tuzuvchi uchun ko'pgina qulayliklar yaratilgan.*

*Axborot kommunikatsion texnonologiyalarini taraqqiy etishida bevosita dasturlash tillarining o'rni beqiyos. Ayniqsa, hozirgi davrga kelib C++, C#, Java va Payton dasturlash tillari yordamida shaxsiy kompyuterlar uchun amaliy dasturiy to'plamlardan tashqari SmartPhone va Planshetlar uchun iOS, Android, Windows mobile, Symbian kabi operatsion tizimlar va ilovalar yaratilmoqda.*

*C++ dasturlash tili tarkibida bir nechta imkoniyatlar mavjud, ya'ni consol rejimi, forma ob'yekt rejimi, grafik muhiti va ma'lumotlar bazasi bilan ishlash imkoniyatlari keng joriy etilgan. Ushbu qo'llanmada keltirilgan misol va masalalarning yechimi, ya'ni dasturining int main () funksiyasi tarkibini C++ dasturlash tilinining ixtiyoriy versiyalarida ishlatib ko'rish mumkin. Qo'llanma oliy oquv yurtlari talabalari va magistrantlari, litsey va kasb hunar kollej oquvchilari hamda mustaqil organuvchilar uchun qulay vosita hisoblanadi.*

*Ushbu taklif etilayotgan qo'llanma asosan C++ dasturlash tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun mo'ljalangan. Shu sababli qo'llanmada C++ tiliga bog'liq boshlang'ich ma'lumotlar yoritilgan. Bu qo'llannadan C++ dasturlash tilini o'rganuvchilar, dastur tuzishni o'rganayotganlar hamda "Dasturlash asoslari", "Zamonaviy dasturlash tillari" fanlaridan olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun foydalanishlari hisobga olingan. Ushbu qo'llanmaga kiritilgan ma'lumotlar dasturlashning bazaviy kursidagi deyarli barcha bo'limlarini, ya'ni skalyar turlar va boshqaruv operatorlaridan tortib, ma'lumotlarning murakkab turlari kabilarni o'z ichiga oladi.*

# I BOB. C++ DASTURLASH TILI VA UNING ASOSIY TUSHUNCHALARI

## 1.1. C++ dasturlash tili va uning tuzilmasi

Hozirgi kunda juda ko‘p algoritmik tillar mayjud. Bular ichida Java, C++ va C# (Si sharp) dasturlash tillari universal tillar hisoblanib, boshqa tillarga qaraganda imkoniyatlari kengroqdir. So‘ngi yillarda Java, C++ va C# dasturlash tillari juda takomillashib, tobora ommalashib bormoqda. Mazkur tillardagi vositalar zamonaviy kompyuter texnologiyasining hamma talablarini o‘z ichiga olgan va unda dastur tuzuvchi uchun ko‘pgina qulayliklar yaratilgan.

C++ 1980 yillar boshida Bjarne Stroustrup tomonidan C tiliga asoslangan tarzda tuzildi. C++ juda ko‘p qo‘sishchalarini o‘z ichiga olgan, lekin eng asosiysi u obyektlar bilan dasturlashga imkon beradi.

Dasturlarni tez va sifatli yozish hozirgi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. Buni ta’minalash uchun obyektlidasturlash g’oyasi ilgari surildi. Huddi 1970 yillar boshida strukturali dasturlash kabi, dasturlarni hayotdagijismlarni modellashtiruvchi obyektlar orqali tuzish dasturlash sohasida inqilob qildi.

C++ funksiya va obyektlarning juda boy kutubhonasiga ega. Yani C++ dasturlash tilida dasturlashni o‘rganish ikki qismga bo‘linadi. Birinchisi bu C++ tilini o‘zini o‘rganish, ikkinchisi esa C++ ning standart kutubhonasidagi tayyor obyekt va funksiyalarni qo’llashni o‘rganishdir.

C++ tiliga ko‘plab yangiliklar kiritilgan bo‘lib, tilning imkoniyati yanada kengaytirilgan. C++ dasturlash tili ham boshqa dasturlash tillari kabi o‘z alfavitiga va belgilariga ega.

➤ **Tillarda mavjud alfavit va leksemalarga quyidagilar kiradi:**

1. Katta va kichik lotin alfaviti harflari;
2. Raqamlar - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;
3. Maxsus belgilar: " {} | [] () + - / % \ ; ‘ : ? <=>\_ ! & ~ # ^ . \*

➤ **Alfavit belgilaridan tilning leksemalari shakllantiriladi:**

1. Identifikatorlar;
2. Kalit (xizmatchi yoki zahiralangan) so‘zlar;
3. O‘zgarmaslar;
4. Amallar belgilanishlari;
5. Ajratuvchilar.

## 1. Dastur tuzilmasi

C++ dasturlash tilida dastur quyidagi tarkibda tashkil topadi:

**Direktivalar** – funksiyalar kutubxonasini chaqirish. Ular maxsus **include** katalogida joylashgan va **.h** kengaytmali fayllar bo‘ladi. C++ tilida masalaning qo‘yilishiga qarab kerakli kutubxonalar chaqiriladi. Bu esa dasturning xotirada egallaydigan joyini minimallashtiradi.

**Masalan, ma’lumotlarni kiritish-chiqarish proseduralari uchun:**

```
#include <stdio.h> tizimdan chaqirish  
#include "stdio.h" joriy katalogdan chaqirish.
```

C++ dasturlash tili bilan ishlovchi eng sodda dasturlar Dev C++ va CodeBlocks dasturlaridir. Ularning tarkibida 300 dan ortiq kutubxonalar mavjud. Eng ko‘p ishlatiladigan kutubxonalar quyidagilar:

```
#include<iostream.h>,  
#include <math.h>  
#include <conio.h>  
#include <graphics.h>  
#include <memory.h> va boshqalar
```

**Makroslar (#define)** – dastur bajarilishi davomida o‘zgaruvchi ko‘rsatilgan qiymatni qabul qilishi uchun (const). Unda makroning nomi va qiymati ko‘rsatiladi.

**Масалан:**

```
#define pi 3.1415  
#define x 556  
#define s[100]  
#define M x*x*x
```

**main ()** funksiyasi-asosiy degan ma’noni anglatadi. Bu funksiya “{“ belgisidan boshlanadi va dasturning asosini tashkil etuvchi o‘zgaruvchilarningtoifalari ko‘rsatiladi. Dastur “}” belgisi bilan yakunlanishi shart. Agar dasturda qism dasturlardan foydalanilayotgan bo‘lsa, ularning nomlari va haqiqiqy parametrlari keltiriladi. So‘ngra dasturning asosiy buyruqlari yoziladi. Agar buyruqlar murakkab bo‘lsas, ular alohida “{ }” belgilari orasiga olingan bo‘lishi kerak.

C++ tilida dasturning asosi bo‘lmish buyruqlar kichik harflar bilan yoziladi. Buyruqlar nuqta-verguk bilan (;) yakunlanadi. Buyruqlar bir qator qilib yozilishi ham mumkin.

C++ dasturlash tilida dastur funksiya va funksiyalardan tashkil topadi. Agar dastur bir nechta funksiyalardan tashkil topgan bo'lsa, bir funksiyaning nomi main deb nomlanishi shart. Dastur aynan main funksiyasining birinchi operatoridan boshlab bajariladi.

## 2. Kiritish va chiqarish operatorlari

C++ tilidagi dastur ko'rinishini quyidagi misol yordamida keltirib o'tamiz.

```
#include <iostream.h>           // sarlavha faylni qo'shish
int main ()                     // bosh funksiya tavsifi
{
                           // blok boshlanishi
cout << "Salom Dunyo! \"\n\"; // satmi chop etish
return 0;                      // funksiya qaytaradigan qiymat
}                                // blok tugashi
```

Dasturning 1-satrida #include direktivasi bo'lib, dastur kodiga oqimli o'qish/yozish funksiyalari va uning o'zgaruvchilari e'loni joylashgan **iostream.h** sarlavha faylini qo'shadi. Keyingi qatorlarda dasturning yagona, asosiy funksiyasi **main()** funksiyasi tavsifi keltirilgan. Shuni qayd etish kerakki, C++ dasturida albatta **main()** funksiyasi bo'lishi shart va dastur shu funksiyani bajarish bilan o'z ishini boshlaydi.

Dastur tanasida konsol rejimi (*Consol – rejimi bu MS DOS oynasi ko'rinishiga o'xshash oyna bo'lib, unda foydalanuvchi dastur tuzuishda faqat dastur kodlari bilan ishlaydi. Graphic interface – rejimida esa faqat tilning kodlari bilangina emas muhitning menyulari, komponentalari bilan ham ishlashi mumkin bo'ladi*) da belgililar ketma-ketligini oqimga chiqarish amali qo'llanilgan. Ma'lumotlarni standart oqimga (ekranga) chiqarish uchun quyidagi format ishlatilgan:

```
cout << <ifoda>;
```

Bu yerda **<ifoda>** sifatida o'zgaruvchi yoki sintaksi to'g'ri yozilgan va qandaydir qiymat qabul qiluvchi til ifodasi kelishi mumkin (keyinchalik, burchak qavs ichiga olingan o'zbekcha satr ostini til tarkibiga kirmaydigan tushuncha deb qabul qilish kerak).

```
cin << a;
```

Ma'lumotlarni klaviatura yordamida kiritish buyrug'i bo'lib, u ham **iostream.h** kutubxonasi tarkibidagi funksiya hisoblanadi.

## **Identifikatorlar va kalit so‘zlar:**

Programmalash tilining muhim tayanch tushunchalaridan biri identifikator tushunchasidir.

**Identifikator-** identifikator deganda kata va kichik lotin harflari, raqamlar va tag chiziq (‘,’) belgilaridan tashkil topgan va raqamdan boshlanmaydigan belgilar ketma-ketligi tushuniladi.

**Identifikatorlar-kalit so‘zlar,** o‘zgaruvchilar, funksiyalar, nishonlar va boshqa ob‘ektlarni nomlashda ishlataladi.

**C++ tilining kalit so‘zlari quyidagilardan iborat:** auto, break, case, char, const, do, if, else, float, for, goto, int, short, void va ..

Dasturlash tillarida dastur bajarilishi vaqtida qiymati o‘zgarmaydigan identifikatorlar o‘zgarmaslar deyiladi. O‘zgarmaslar beshta guruhg‘a bo‘linadi – butun, haqiqiy (suzuvchi nuqtali), sanab o‘tiluvchi, belgi (literli) va satr («string», literli satr).

**C++ tilida o‘zgarmas (cons)** – bu fiksirlangan sonni, satrni va belgini ifodalovchi leksema hisoblanadi.

Kompilyator o‘zgarmasni leksema sifatida aniqlaydi, unga xotiradan joy ajratadi, ko‘rinishi va qiymatiga (turiga) qarab mos guruhlarga bo‘ladi.

**Butun o‘zgarmaslar:** ular quyidagi formatlarda bo‘ladi

- o‘nlik son;
- sakkizlik son;
- o‘n otilik son.

O‘nlik o‘zgarmas 0 raqamidan farqli raqamdan boshlanuvchi raqamlar ketma-ketligi va 0 hisoblanadi: 0; 123; 7987; 11.

Manfiy o‘zgarmas – bu ishorasiz o‘zgarmas bo‘lib, unga faqat ishorani o‘zgartirish amali qo‘llanilgan deb hisoblanadi.

Sakkizlik o‘ 0 raqamidan boshlanuvchi sakkizlik sanoq sistemasi (0,1,..,7) raqamlaridan tashkil topgan raqamlar ketma-ketligi:

023; 0777; 0.

O‘n otilik o‘zgarmas 0x yoki 0X belgilaridan boshlanadigan o‘n otilik sanoq sistemasi raqamlaridan iborat ketma-ketlik hisoblanadi:

0x1A; 0XF2D; 0x23.

Harf belgilar ixtiyoriy registrlarda berilishi mumkin.

Kompilyator sonning qiymatiga qarab unga mos turni belgilaydi. Agar tilde belgilangan turlar dastur tuzuvchini qanoatlantirmasa, u oshkor ravishda turni ko‘rsatishi mumkin. Buning uchun butun o‘zgarmas raqamlari oxiriga, probelsiz l yoki L (**long**), u yoki U (**unsigned**) yoziladi. Zarur hollarda bitta o‘zgarmas uchun bu belgilarning ikkitasini ham ishlatalish mumkin: 451u, 012Ul, 0xA2L.

**Haqiqiy o‘zgarmaslar:** Haqiqiy o‘zgarmaslar – suzuvchi nuqtali son

bo'lib, u ikki xil formatda berilishi mumkin:

➤ O'nlik fiksirlangan nuqtali formatda. Bu ko'rinishda son nuqta orqali ajratilgan butun va kasr qismlar ko'rinishida bo'ladi. Sonning butun yoki kasr qismi bo'lmasligi mumkin, lekin nuqta albatta bo'lishi kerak. Fiksirlangan nuqtali o'zgarmaslarga misollar: 24.56; 13.0; 66.; .87;

➤ eksponensial shaklda haqiqiy o'zgarmas 6 qismdan iborat bo'ladi:

- 1) butun qismi (o'nli butun son);
- 2) o'nli kasr nuqta belgisi;
- 3) kasr qismi (o'nlik ishorasiz o'zgarmas);
- 4) eksponenta belgisi 'e' yoki 'E';
- 5) o'n darajasi ko'rsatkichi (musbat yoki manfiy ishorali o'nli butun son);
- 6) qo'shimcha belgisi ('F' yoki f, 'L' yoki l).

➤ Eksponensial shakldagi o'zgarmas sonlarga misollar:

1E2; 5E+3; .25E4; 31.4E-1.

**Belgi o'zgarmaslar:** Belgi o'zgarmaslar qo'shtirnoq (‘,’-apostroflar) ichiga olingan alohida belgilardan tashkil topadi va u char kalit so'zi bilan aniqlanadi. Bitta belgi o'zgarmas uchun xotirada bir bayt joy ajratiladi va unda butun son ko'rinishidagi belgining ASCII kodi joylashadi. Quyidagilar belgi o'zgarmaslarga misol bo'ladi:

'e', '@', '7', 'z', 'w', '+', 'sh', '\*', 'a', 's'.

**Turlangan o'zgarmaslar:** Turlangan o'zgarmaslar xuddi o'zgaruvchilardek ishlataladi va initsializatsiya qilingandan (boslang'ich qiymat berilgandan) keyin ulaming qiymatini o'zgartirib bo'lmaydi. Turlangan o'zgarmaslar const kalit so'zi bilan e'lon qilinadi, undan keyin o'zgarmas turi va albatta initsializatsiya qismi bo'lishi kerak.

### 3. Konsul orqali muloqat qilish

Misol tariqasida turlangan va literli o'zgarmaslardan foydalangan holda radius berilganda aylana yuzasini hisoblaydigan dasturni keltiramiz.

```
#include <iostream.h>
int main ()
{
    const double pi=3.1415;
    const int radius=3;
    double square=0;
    square=pi*radius*radius;
    cout<<square<<'\n';
    return 0;
```

}

Dastur bosh funksiyasining boshlanishida ikkita – pi va radius o‘zgarmaslari e’lon qilingan. Aylana yuzasini aniqlovchi square o‘zgarmas deb e’lon qilinmagan, chunki u dastur bajarilishida o‘zgaradi. Aylana radiusini dastur ishlashida o‘zgartirish mo‘ljallanmagan, shu sababli u o‘zgarmas sifatida e’lon qilingan.

**Sanab o‘tiluvchi tur:** Ko‘p miqdordagi, mantiqan bog’langan o‘zgarmaslardan foydalanganda sanab o‘tiluvchi turdan foydalanish ma’qul. Sanab o‘tiluvchi o‘zgarmaslar enum kalit so‘zi bilan aniqlanadi. Mazmuni bo‘yicha bu o‘zgarmaslar oddiy butun sonlardir. Sanab o‘tiluvchi o‘zgarmaslar C++ standarti bo‘yicha butun turdag'i o‘zgarmaslar hisoblanadi. Har bir o‘zgarmasga (songa) mazmunli nom beriladi va bu identifikatorni dasturning boshqa joylarida nomlash uchun ishlatilishi mumkin emas. Sanab o‘tiluvchi tur quyidagi ko‘rinishga ega:

```
enum <Sanab o‘tiladigan tur nomi> { <nom1> =<qiymat1>, <nom2> =  
<qiymat2>, ... <nom3>=<qiymat3> } ;
```

bu yerda, enum – kalit so‘z (inglizcha enumerate – sanamoq);

**<Sanab o‘tiladigan tur nomi>** – o‘zgarmaslar ro‘yxatining nomi;

**<nom>** – butun qiymatli konstantalarning nomlari;

**<qiymati>** – shart bo‘lmagan initsializatsiya qiymati (ifoda).

Dastur ishlashi mobaynida qiymatlari o‘zgarishi mumkin bo‘lgan identifikatorga o‘zgaruvchilar deyiladi.

Dasturlash tillarida dastur bajarilishi paytida qandaydir berilganlarni saqlab turish uchun o‘zgaruvchilar va o‘zgarmaslardan foydalaniladi. O‘zgaruvchi-dastur obyekti bo‘lib, xotiradagi bir nechta yacheykalmi egallaydi va berilganlarni saqlash uchun xizmat qiladi. O‘zgaruvchi nomga, o‘lchamga va boshqa atributlarga – ko‘rinish sohasi, amal qilish vaqtiga va boshqa xususiyatlarga ega bo‘ladi. O‘zgaruvchilarni ishlatish uchun ular albatta e’lon qilinishi kerak. E’lon natijasida o‘zgaruvchi uchun xotiradan qandaydir soha zahiralanadi, soha o‘lchami esa o‘zgaruvchining aniq turiga bog’liq bo‘ladi. Shuni qayd etish zarurki, bitta turga turli apparat platformalarda turlicha joy ajratilishi mumkin.

Dasturlash tillarida kalit so‘zlar mavjud bo‘lib ulardan boshqa maqsadlarda foydalanilmaydi. Quyida C++ tilining kalit so‘zlarini alfavit tartibida keltiramiz.

**C++ tilida:** asm, auto, break, case, catch, char, class, const, continue, default, delete, do, double, else, enum, explicit, extern, float, for, friend, goto, if, inline, int, long, mutable, new, operator, private, protected, public, register, return, short,

signed, sizeof, static, struct, switch, template, this, throw, try, typeid, typename, union, unsigned, virtual, void, volatile, while.

#### 4. Amallar jadvali

| <b>Arifmetik amallar</b> | <b>Razryadli amallar</b> | <b>Nisbat amallari</b> | <b>Mantiqiy amallar</b> |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| +                        | qo'shish                 | & va                   | == teng                 |
| -                        | ayirish                  | yoki                   | != teng emas            |
| *                        | ko'paytirish             | ^ inkor                | > katta                 |
| /                        | bo'lish                  | << chapga surish       | >= katta yoki teng      |
| %                        | modul olish              | >> o'ngga surish       | < kichik                |
| -                        | unar minus               | ~ inkor                | <= kichik yoki teng     |
| +                        | unar plus                |                        |                         |
| ++                       | oshirish                 |                        |                         |
| --                       | kamaytirish              |                        |                         |

#### Misol.

```
#include <iostream>;
using namespace std;
int main ()
{
    double a,b,c;
    cout <<"a="; cin>>a;
    cout <<"b="; cin>>b;
    c=a+b;
    cout<<c;
    return 0;
}
```

#### Nazorat savollari

1. C++ tilidagi programma tuzilishi va uning kompilyatsiyasi
2. C++ tili alfaviti va leksemalar
3. Identifikatorlar va kalit so'zlar
4. Direktivalar tushunchasi
5. Main () funksiyasi
6. Iostream.h sarlavha fayli
7. Butun o'zgarmaslar
8. Haqiqiy o'zgarmaslar

9. Turlangan o'zgarmaslar

10. Sanab o'tiluvchi tur

## 1.2. C++ tilida berilganlar va ularning turlari

1. **C++ ning asosiy skalar turlari.** Ma'lumotlar turlari kompyuter xotirasida kuplab kiymatlar, kuplab operatsiyalar va ama'ulomotlarni takdim kilish usulini belgilaydi. Ma'lumotlar turi konsepsiysi yukori darajadagi dasturlash tilininig muxim tayanch tushunchasi xisoblanadi. Kat'iy turlash (tasniflash) tillarida, masalan bular katoriga Paskal tilini kiritish mumkin, bu tilda dasturlash kodining ishonchligi sezilarli darajada oshadi, chunki mos kelmaslik xatolarining aksariyati kompilyatsiya boskichida aniklash imkonи mavjud.

S++ tilining sodda darajadagi imkoniyatlari bu tilni kat'iy turlash (tasniflash) tili deb xisoblashga yul kuymaydi, birok ma'lumotlar turi bu til uchun tayanch tushunchalaradan biri xisoblanadi.

### Skalar turlar

C++ning asosiy skalar turlari:

**char** – simvollarga oid,

**int** – butun (yaxlit), **float** – moddiy,

**double** – ikki barobar aniklikka ega

**bool** – mantikiy.

Shuningdek ushbu tayanch turlarning modifikatsiyalari kullanilishi mumkin. Xosila (modifikatsiyalangan) turlar tayanch tur kiymati diapazonini uzgartiradigan 4ta tasniflagichi yordamida shakllantiriladi.

### Uzunlik tasniflagichlari:

**short** – kalta, **long** – uzun. Belgi tasniflagichi:

**signed** –belgili (ijobiylar va salbiy kiymatlar),

**unsigned** –belgisiz (fakat ijobiylar kiymatlar).

Bundan tashkari C++ voidturi bilan belgilanadi –bu turining kuplab kiymatlari bush.

Dastlab xolatlarda **short** va **signed** tasniflagichlari kullaniladi, ya'ni uzunlik tasniflagichining bulmaganligi «kiska» degan ma'noni anglatadi, «belgi» tasniflagichining bulmaganligi – «belgili» ma'nosini anglatadi.

C++da **char** turining uziga xosligi talkin kilinishining ikkilamchiligidagi. Ushbu turdag'i kiymatlar tegishli operatsiyalarni amalga oshirish mumkin bulgan butun sonlar sifatida olib karalishlari mumkin, yoki simvollarining baytli kodi sifatida olib karalishi mumkin. **Char** (simvolli konstantalar/uzgarmaydigan kiymatlar) turidagi kiymatlar kuyidagi aporstoflarni uz ichichga kiritidi: 'g', 'a';

charturiga ayrim ikkisimvolli kiymatlar (maxsus kiymatlar) kiradi, masalan, ‘\n’-keyingi katorga utish.

**Muloxaza: C++da katorli konstantalar ikkilamchi kushtirnok ichiga olinadi, masalan “kator”.** Shuning uchun ‘a’ – bu simvolli kiymat (literal), a “a” – katorli kiymat, bir simvoldan tashkil topgan kator.

Int turining ulchamlari standart tomonidan belgilanmagan va protsessor turkumiga va kompidyator xususiyatlari boglik.

**Short** tasniflagichi protsessorning tugrkumiga bogliq bo‘lмаган ravishda butun tur uchun xotira kattaligini 2 bayt deb belgilaydi, **long** tasniflagichi – 4 bayt.

Ma’lumotlar turiga xos xotira xajmini sizeof funksiyasi yordamida aniklash mumkin:

**sizeof(<tur nomi>)** – kursatilgan tur kiymatining baytdagi ulchami,  
**sizeof<uzgaruvchan nomi>** – kursailgan uzgaruvchanga xos turning baytdagi ulchami.

Ma’lumotlar turlari uchun xotira xajmining anik bir kiymatini belgilamgan xolda, standart, ular urtasida kuyidagi nisbatlarni belgilaydi:

**sizeof(char)<=sizeof(short)<=sizeof(int)<=sizeof(long),**  
**sizeof(float)<= sizeof(double)<= sizeof(long double).**

16-turkumli protsessor uchun skalyar turlarning xarakteristikalari

| Tur                      | Kiymatlar diapazonи         | Baytdagi ulchami |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>bool</b>              | false (0), true (1)         | 1                |
| <b>char</b>              | -128 .. 127 (256 simvollar) | 1                |
| <b>unsigned char</b>     | 0 .. 255                    | 1                |
| <b>signed char</b>       | -128 .. 127                 | 1                |
| <b>int</b>               | -32768 .. 32767             | 2                |
| <b>unsignedint</b>       | 0 .. 65535                  | 2                |
| <b>signed int</b>        | -32768 .. 32767             | 2                |
| <b>short int (short)</b> | -32768 .. 32767             | 2                |
| <b>unsigned shortint</b> | 0 .. 65535                  | 2                |
| <b>signed short int</b>  | -32768 .. 32767             | 2                |
| <b>long int (long)</b>   | -2147483648 .. 2147483647   | 4                |
| <b>signed long int</b>   | -2147483648 .. 2147483647   | 4                |
| <b>unsigned longint</b>  | 0 .. 4294967295             | 4                |
| <b>float</b>             | 3.4e-38 .. 3.4e+38          | 4                |
| <b>short float</b>       | 3.4e-38 .. 3.4e+38          | 4                |
| <b>long float</b>        | 1.7e-308 .. 1.7e+308        | 8                |
| <b>double</b>            | 1.7e-308 .. 1.7e+308        | 8                |

|              |                        |    |
|--------------|------------------------|----|
| short double | 1.7e-308 .. 1.7e+308   | 8  |
| long double  | 3.4e-4932 .. 3.4e+4932 | 10 |

**Muloxaza:** C++ dagi ayrim turdag'i dasturlash tizimlarida **char** turi uchun 0...255 gacha bulgan kiymatlar diapazoni belgilanishi mumkin, bunday xolatda **char** turi **signed char** bilan charbilanemas, **unsigned char** bilan mos keladi.

Ushbu jadvalda turli tasniflarga bulinadigan ma'lumotlar turi mavjud, birok mazmunan olib karaganda, masalan **intva signed int** dan fark kilmaydilar. Ushbu turning nisbatan soda tasniflarini terib chikish bilan chegaralanib kolish imkonini beradi.

C++ tilida ham o'zgaruvchilarning turlari bir necha guruhlarga ajraladi. Ularni quyida qarab chiqamiz.

**Butun son turlari.** Butun son qiymatlarni qabul qiladigan o'zgaruvchilar **int** (butun), **short** (qisqa) va **long** (uzun) kalit so'zlar bilan aniqlanadi. O'zgaruvchi qiymatlari ishorali bo'lishi yoki **unsigned** kalit so'zi bilan ishorasiz son sifatida qaralishi mumkin.

**Belgi turi.** Belgi turidagi o'zgaruvchilar char kalit so'zi bilan beriladi vauclar o'zida belgining ASCII kodini saqlaydi. Belgi turidagi qiymatlar nisbatan murakkab bo'lgan tuzilmalar – satrlar, belgililar massivlari va hokazolarni hosil qilishda ishlatalidi.

**Haqiqiy son turi.** Haqiqiy sonlar float kalit so'zi bilan e'lon qilinadi. Bu turdag'i o'zgaruvchi uchun xotiradan 4 bayt joy ajratiladi va <ishora><tartib><mantissa> qolipida sonni saqlaydi. Agar kasrli son juda katta (kichik) qiymatlarni qabul qiladigan bo'lsa, u xotirada 8 yoki 10 baytli ikkilangan aniqlik ko'rinishida saqlanadi va mos double va long double kalit so'zlar bilan e'lon qilinadi. Oxirgi holat **32-razryadli** platformalar uchun o'rinni.

**Mantiqiy tur.** Bu turdag'i o'zgaruvchi bool kalit so'zi bilan e'lon qilinib, xotiradan **1 bayt** joy egallaydi va **0** (**false-yolg'on**) yoki (**true- rost**) qiymat qabul qiladi. Mantiqiy tur o'zgaruvchilar qiymatlar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydigan mulohazalarni **rost** (**true**) yoki **yolg'on** (**false**) ekanligi tavsifida qo'llaniladi va ular qabul qiladigan qiymatlar matematik mantiq qonuniyatlariga asoslanadi.

#### **Mantiqiy mulohazalar ustida uchta amal aniqlangan:**

1) **inkor** – A mulohazani inkori deganda A rost bo'lganda yolg'on yoki yolg'on bo'lganda rost qiymat qabul qiluvchi mulohazaga aytildi. C++ tilida inkor – ‘!’ belgisi bilan beriladi. Masalan, A mulohaza inkori «!A» ko'rinishida yoziladi;

2) **konyunksiya**- ikkita A va B mulohazalar konyunksiyasi yoki mantiqiy ko'paytmasi «A && B» ko'rinishga ega. Bu mulohaza faqat A va B mulohazalar rost bo'lgandagina rost bo'ladi, aks holda yolg'on bo'ladi (odatda «&&» amali «va» deb o'qiladi). Masalan «bugun oyning 5- kuni va bugun chorshanba» mulohazasi oyning 5- kuni chorshanba bo'lgan kunlar uchungina rost bo'ladi;

3) **dizyunksiya** – ikkita A va B mulohazalar dizyunksiyasi yoki mantiqiy yig'indisi «A || B» ko'rinishda yoziladi. Bu mulohaza rost bo'lishi uchun A yoki B mulohazalardan biri rost bo'lishi yetarli. Odatda «||» amali «yoki» deb o'qiladi. Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida mantiqiy amallar uchun rostlik jadvali aniqlangan (1.1-jadval).

1.1-jadval. Mantiqiy amallar uchun rostlik jadvali

| Mulohazalar |       | Mulohazalar ustida amallar |         |        |
|-------------|-------|----------------------------|---------|--------|
| A           | B     | NotA                       | A and B | A or B |
|             |       | !A                         | A&&B    | A  B   |
| False       | False | True                       | False   | False  |
| False       | True  | True                       | False   | True   |
| True        | False | False                      | False   | True   |
| True        | True  | False                      | True    | True   |

Mantiqiy tur qiymatlari ustida mantiqiy ko'paytirish, qo'shish va inkor mallarini qo'llash orqali murakkab mantiqiy ifodalarni qurish mumkin. Misol uchun, *«x – nusbat va uning qiymati [1..3] sonlar oralig'iga tegishli emas»* mulohazasini mantiqiy ifoda ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$(x>0) \&\& (y<1 || y>3)$$

**Void turi.** C++ tilida **void** turi aniqlangan bo'lib bu turdag'i dastur obyekti hech qanday qiymatga ega bo'lmaydi va bu turdan qurilmaning til sintaksisiga mos kelishini ta'minlash uchun ishlataladi. Masalan, C++ tili sintaksisi funksiya qiymat qaytarishini talab qiladi. Agar funksiya qiymat qaytarmaydigan bo'lsa, u void kalit so'zi bilan e'lon qilinadi.

#### Misollar.

```
int a=0 A=1; float abc=17.5;
double Ildiz;
bool ok=true;
char LETTER='z';
```

**Void** mening\_funksiyam(); /\*funksiya qaytaradigan qiymat inobatga olinmaydi\*/

**Turni boshqa turga keltirish:** C++ tilida bir turni boshqa turga keltirishning oshkor va oshkormas yo'llari mavjud. Umuman olganda, turni boshqa turga oshkormas keltirish ifodada har xil turdag'i o'zgaruvchilar

qatnashgan hollarda amal qiladi (aralash turlar arifmetikasi). Ayrim hollarda, xususan tayanch turlar bilan bog'liq turga keltirish amallarida xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, hisoblash natijasining xotiradan vaqtincha egallagan joyi uzunligi, uni o'zlashtiradigan o'zgaruvchi uchun ajratilgan joy uzunligidan katta bo'lsa, qiymatga ega razryadlarni yo'qotish holati yuz beradi.

**Oshkor** ravishda turga keltirishda, o'zgaruvchi oldiga qavs ichida boshqa tur nomi yoziladi:

```
#include <iostream.h>
int main()
{
    int integer_1=54;
    int integer_2;
    float floating=15.854;
    integer_1=(int) floating; // oshkor keltirish;
    integer_2=(int) floating // oshkormas keltirish;
    cout<<"yangi integer (oshkor): "<<integer_1<<"\n";
    cout<<"yangi integer (oshkormas): "<<integer_2<<"\n";
    return 0;
}
```

*Dastur natijasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:*

*Yangi integer (oshkor): 15*

*Yangi integer (oshkormas): 15*

**Masala.** Berilgan belgining ASCII kodi chop etilsin. Masala belgi turidagi qiymatni oshkor ravishda butun son turiga keltirib chop qilish orqali yechiladi.

**Dastur matni:**

```
#include <iostream.h>
int main()
{
    Unsigned char A;
    Cout<<"belgini kiriting: ";
    Cin>>A;
    Cout<<'\'<<A<<"-belgi ASCII kodi="<(int)A<<"\n";
    Return 0;
}
```

*Dasturning belgini kiriting so'roviga*

**A <enter>** amali bajarilsa, ekranga 'A'-belgi ASCII kodi=65 satri chop etiladi.

## Nazorat savollari

1. C++ ning asosiy skalyar turlari
2. Uzunlik tasniflagichlari
3. Sizeof funksiyasi
4. Butun va haqiqiy sonli turlar
5. Belgili va mantiqiy turlar
6. Mantiqiy mulohazalar ustida amallar
7. Tumi boshqa turga keltirish

### 1.3. C++ tilida ifodalar va operatorlar

#### 1. Arifmetik amallar

Berilganlami qayta ishlash uchun dasturlash tillarida amallarning juda keng majmuasi aniqlangan.

**Amal** - bu qandaydir harakat bo'lib, u bitta (**unar**) yoki ikkita (binar) operandlar ustida bajariladi, hisob natijasi uning qaytaruvchiqiymati hisoblanadi. Tayanch arifmetik amallarga qo'shish (+), ayirish (-), ko'paytirish (\*), bo'lish (/) va bo'lishdagi qoldiqni olish (%) amallarini keltirish mumkin.

Amallar qaytaradigan qiymatlarni o'zlashtirish uchun C++ tilida “=” va uning turli modifikatsiyalari ishlatalib, quyidagilar hisoblanadi: qo'shish, qiymat berish bilan (+=); ayirish, qiymat berish bilan (=-); ko'paytirish, qiymat berish bilan (\*=); bo'lish, qiymat berish bilan (/=); bo'lish qoldig'ini olish, qiymat berish bilan (%=) va boshqalar. Bu holatlarning umumiy ko'rinishi:

<o'zgaruvchi><amal>=<ifoda>;

Quyidagi dastur matnida ayrim amallarga misollar keltirilgan.

#include <iostream.h>

```
int main()
{
    int a=0, b=4, c=90; char z='t';
    a=b; cout<<a<<z;           //a=4
    a=b+c+c+b; cout<<a<<z;     //a=4+90+90+4=188
    a=b-2; cout<<a<<z;         //a=2
    a=b*3 cout<<a<<z;          //a=4*3=12
    a=c/(b+6); cout<<a<<z;      //a=90/(4+6)=9
    cout<<a%2<<z;             //9%2=1
    a+=b; cout<<a<<z;          //a=a+b=9+4=13
    a*=c-50; cout<<a<<z;        //a=a*(c-50)=13*(90-50)=520
```

```

a=38; cout<<a<<z;           //a=a-38=520-38=482
a%=8; cout<<a<<z;           //a=a%8=482%8=2
return 0;
}

```

Dastur bajarilishi natijasida ekranda quyidagi sonlar satri paydo bo‘ladi:

4      188      2      12      9      1      482      2

## 2. Razryadli mantiqiy amallar

Dastur tuzish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, odatda qo‘yilgan masalani yechishda biror holat ro‘y bergan yoki yo‘qligini ifodalash uchun **0** va **1** qiymat qabul iluvchi bayroqlardan foydalaniladi. Bu maqsadda bir yoki undan ortiq baytli o‘zgaruvchilardan foydalanish mumkin. Masalan, mantiqiy turdagи o‘zgaruvchini shu maqsadda ishlatsa bo‘ladi. Boshqa tomonidan, bayroq sifatida bayning razryadlaridan foydalanish ham mumkin. Chunki razryadlar faqat ikkita qiymatni - **0** va **1** sonlarini qabul qiladi. Bir baytda **8 razryad** bo‘lgani uchun unda **8** ta bayroqni kodlash imkoniyati mavjud.

Quyidagi jadvalda C++ tilida bayt razryadlari ustida mantiqiy amallar majmuasi keltirilgan:

1.2- jadval. Bayt razryadlari ustida mantiqiy amallar

| Amallar    |              | Mazmuni                    |
|------------|--------------|----------------------------|
| <b>And</b> | <b>&amp;</b> | Mantiqiy VA (ko‘paytirish) |
| <b>Or</b>  | <b> </b>     | Mantiqiy YOKI (qo‘shish)   |
| <b>Xor</b> | <b>^</b>     | Istisno qiluvchi YOKI      |
| <b>Not</b> | <b>~</b>     | Mantiqiy INKOR (inversiya) |

C++ tilida razryadli mantiqiy amallarni qiymat berish operatori birlgilikda bajarilishining quyidagi ko‘rinishlari mavjud:

**&=** – razryadli VA qiymat berish bilan;

**|=** – razryadli YOKI qiymat berish bilan;

**^=** – razryadli istisno qiluvchi YOKI qiymat berish bilan.

1.3-jadval. Ifodalar yozilganida qullaniladigan asosiy operatsiyalar

| Arifmetik unarli |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>+</b>         | unarli plus                          |
| <b>-</b>         | unarli minus (arifmetik inkor etish) |
| <b>++</b>        | lga oshirish (inkrement)             |
| <b>--</b>        | lga kamaytirish (dekrement)          |

| <i>A Arifmetik binarli</i>          |  |
|-------------------------------------|--|
| *                                   | Kupaytirish                                    |
| /                                   | Bulish   |
| %                                   | Modul buyicha bulish (bulishdan kolgan koldik) |
| +                                   | Kushish  |
| -                                   | Ayrish   |
| <i>M</i>                            | <i>mantikiy unarli</i>                         |
| !                                   | Inkor etish                                    |
| <i>M</i>                            | <i>mantikiy binarli</i>                        |
| <b>&amp;&amp;</b>                   | Mantikiy VA (kon'yunksiya)                     |
| <b>  </b>                           | Manikiy YoKI (diz'yunksiya)                    |
| <i>Mnunosabatlar operatsiyalari</i> |  |
| <                                   | Kichik   |
| <=                                  | Kichikyoki teng                                |
| ==                                  | Teng   |
| !=                                  | Teng emas                                      |
| >=                                  | Katta yoki teng                                |
| >                                   | Katta  |

1.4-jadval. Taqqoslash amallari

| Amallar |    | Qo'llanilishi |      | Mazmuni (o'qilishi)    |
|---------|----|---------------|------|------------------------|
| <       | <  | a<b           | a<b  | "a kichik b"           |
| <=      | <= | a<=b          | a<=b | "a kichik yoki teng b" |
| >       | >  | a>b           | a>b  | "a katta b"            |
| >=      | >= | a>=b          | a>=b | "a katta yoki teng "   |
| =       | == | a=b           | a==b | "a teng b"             |
| <>      | != | a<>b          | a!=b | "a teng emas b"        |

Inkrement i dekrementning unar operatsiyalari ikkita shaklad kullanilishi mumkin: prefiksli va postfiksli.

#### *Prefiks shakli*

**++x** - inkrement, operand kiymatini u kullanilguncha 1 ga kupaytirish;

**-x** - dekrement, operand kiymatini u kullanilguncha 1 ga kamaytirish; Dastlab (x) uzgaruvchani uzgartiriladi, sungra esa ushbu uzgarishni inobtaga olgan xolda tarkibiga inkrement (dekrement) kiritilgan ifoda xisoblab chikiladi.

#### ***Postfik shakli***

**x++** - inkrement, operand kiymatini u kullanilguncha 1 ga kupaytirish;

**x--** - dekrement, operand kiymatini u kullanilguncha 1 ga kamaytirish;

Dastlab tarkibiga inkrement (dekrement) kiritilgan ifoda xisoblab chikiladi, bunda uzgaruvchan (x)ning eski kiymati kullaniladi, sungra esa uzgaruvchan uzgartiriladi.

#### **Misol.**

```
#include <iostream>;
using namespace std;
int main ()
{
    double a,b,c;
    cout <<"a="; cin>>a;
    cout <<"b="; cin>>b;
    c=a+b;
    cout<<c;
    return 0;
}
```

### **3. C++ da operatorlar**

C++ tilida operand qiymatini birga oshirish va kamaytirishning samarali vositalari mavjud. Bular inkrement (++) va decrement(--) unar amallardir.

#### **1) inkrement (++)**

#### **2) decrement (– )**

#### **Qiymat berish, inkrement va dekrement operatorlari**

Qiymat berish amallari guruhi, xususan, qiymat berish operatorlari ifoda operatorlari hisoblanadi, C++ da qiymat berish operatori ‘=’ ko‘rinishida bo‘лади:

**k=8;**

O‘zgaruvchilarga qiymat berish, ya’ni ularning oldingi qiymatini o‘zgartirishning boshqa usullari ham mavjud. Bu kabi ishlarni (*i++;*), (*-j;*), (*k+=i;*) operatorlari yordamida amalga oshirish mumkin.

Quyida keltirilgan jadvalda C++ tilida o‘zgaruvchilarga qiymat kiritish tasvirlangan.

```

cin>>S1>>S2;
cin>>x1>>x2>>x3>>"\n";
cin>>"\n";

```

Bu yerda birinchi operator S1 va S2 o‘zgaruvchilar qiymatini klaviaturadan kiritadi. Ikkinci operator esa x1, x2, x3 o‘zgaruvchilar qiymatini klaviauradan qabul qiladi va kiritishni keyingi qatorga o‘tkazadi. Oxirgi operator esa kiritishni kutadi va kursomi navbatdagi qatorga o‘tkazadi.

#### 4. Kiritish va chiqarish operatorlari

C++ tilida o‘zgaruvchilar qiymatini klaviaturadan kiritish uchun `cin>><o‘zgaruvchi 1> >> <o‘zgaruvchi 2> >>... >> <o‘zgaruvchi n>` kiritish oqimidan foydalilanildi.

Quyida keltirilgan jadvalda C++ tilida o‘zgaruvchilarga qiymat kiritish tasvirlangan.

```

cin>>S1>>S2;
cin>>x1>>x2>>x3>>"\n";
cin>>"\n";

```

#### Chop etish operatori:

C++ tilida oddiy ma'lumotlar, o‘zgaruvchilar va ifodalar qiymatini chop etish uchun `cout<< <o‘zgaruvchi 1> << <o‘zgaruvchi 2> <<... << <o‘zgaruvchi n>` kiritish oqimidan foydalilanildi.

```

cout<<Summa<<"\n";
cout<<"Natija yo‘q";
cout<<"Tenglama yechimi x1=""<<x1<<"x2=" "<<x2;

```

#### 1-masala.

$$y = \frac{2,5 \sin x + 0,75 Tg^2 x^3}{0,65 \sqrt[3]{x} e^{\sin x} + \cos^2 x^3}$$

| Dastur kodi  | Natija     |
|--|------------|
| <pre>#include &lt;iostream&gt; #include &lt;cmath&gt; using namespace std; int main() {     float y,x;     cout&lt;&lt;"x="; cin&gt;&gt;x;</pre> | x=0<br>y=0 |

```

y=(2.5*sin(x)+0.75*pow(tan(pow(x,3)),2))/(0.65*cbrt(x)*exp(sin(x))+  

pow(cos(pow(x,3)),2));  

cout<<"y="<<y;  

return 0;  

}

```

**2-masala.** Berilgan belgining ASCII kodi chop etilsin. Masala belgi turidagi qiymatni oshkor ravishda butun son turiga keltirib chop qilish orqali yechiladi.

**Dastur matni:**

```

#include <iostream.h>
int main()
{
    Unsigned char A;
    Cout<<"belgini kiriting.";
    Cin>>A;
    Cout<<'\'<<A<<'-belgi ASCII kodi='(int)A<<'\n';
    Return 0;
}

```

Dasturning belgini kiriting so‘roviga

A <enter> amali bajarilsa, ekranga ‘A’-belgi ASCII kodi=65 satri chop etiladi.

### Nazorat savollari

1. C++ tilining tarkibi nimalardan iborat?
2. C++ tilining asosiy kalit so‘zlari
3. Konstantalar nima uchun xizmat qiladi?
4. C++ tilida o‘zgaruvchilarning nomlanishi
5. C++ da arifmetik amallar
6. Razryadli mantiqiy amallar
7. Inkrement va dekrementning unar operatsiyalari
8. C++ da operatorlar
9. Konsoldan kiritish va chiqarish operatorlari
10. Identifikatorlar nima?

## **II BOB. C++ TILIDA JARAYONLARNI DASTURLASH OPERATORLARI**

### **2.1. C++ tilida chiziqli jarayonlarni dasturlash**

Masalani hal etish uchun tuzilgan algoritm tarkibidagi buyruqlar ketma ketligi uzlusiz bo‘lishi mumkin yoki qandaydir holatlarda shartlar asosida uzlusizlik tarqatilishi mumkin. Chiziqli algoritmlarda esa buyruqlar ketma-ketligi doim uzlusiz bo‘ladi.

Algoritmni ijro etishda uning buyruqlari qanday tartibda berilgan bo‘lsa, o‘sha tartibda bajarilsa, bunday algoritmlarni bajarish - buyruqlar tabiiy tartibiga bo‘ysunadi — deyiladi. Agar algoritmlarning buyruqlarini bajarish tabiiy tartibga bo‘ysunsa, bunday algoritmlar *chiziqli algoritmlar* deyiladi [1].

C++ dasturlash tilida tuzilgan dasturlar albatta uchta jarayonga asoslanib tuziladi. Dasturlash tili operatorlari yechilayotgan masala algoritmini amalga oshirish uchun ishlataladi. Operatorlar chiziqli va boshqaruv operatorlariga bo‘linadi. Aksariyat holatlarda operatorlar nuqtali vergul (;) belgisi bilan tugallanadi va u kompilyator tomonidan alohida operator deb qabul qilinadi.

Kompilyator dasturni ishga tushirish vaqtida dasturni kodini mashina tiliga tarjima qiladi. Dastur tuzish vaqtida buyruqlar ketma-ketligi uzlusiz bajarilib boshqa shartlar talab etilmasa, dastur chiziqli hisoblanadi.

**Tarif:** Chiziqli algoritmlarga asoslanib ixtiyoriy dasturlash tilida tuzilgan dasturlar **chiziqli dasturlar** deyiladi.

Chiziqli dasturlar tarkibiy qismi bo‘lgan operator va buyruqlarda hech qanday shart yoki takrorlanish bajarilmaydi. Chiziqli dasturlar tarkibidagi boyruqlar, albatta, bir marta bajariladi.

C++ dasturi ko‘rsatmalar to‘plamidan iborat. Har bir ko‘rsatma muayyan harakatni amalga oshiradi. C++ ko‘rsatma nuqta-vergul (;) bilan tugaydi. Bu belgi kompilyatorga buyruqni bajarishni bildiradi. Masalan:

```
std::cout << "Hello World!";
```

Bu satr konsolga “Hello World!” qatorini chop etadi, bu ko‘rsatmadir va shuning uchun nuqtali vergul bilan tugaydi. Ko‘rsatmalar to‘plami kod blokini ko‘rsatishi mumkin. Kod bloki figurali {}, qavslar ichiga olingan va ko‘rsatmalar ochilish va yopish figurali qavslar orasiga joylashtirilgan:

```
{  
    std::cout << "Hello World!";  
    std::cout << "Bye World!";  
}
```

## Main funksiyasi

C++ har bir dasturida kamida bitta funksiya, **main()** funksiyasi bo‘lishi kerak. Aynan shu funksiya bilan dasturning bajarilishi boshlanadi. Uning asosiy nomi-**main** aniq va barcha C++ dasturlari uchun har doim bir xil. Funksiya ham kod blokidir, shuning uchun uning tanasi figurali qavslar bilan hoshiyalanadi, ular orasida ko‘rsatmalar to‘plami aniqlanadi. Xususan, birinchi dasturni yaratishda quyidagi asosiy funksiyadan foydalanilgan:

```
#include <iostream> // iostream sarlavha faylini o‘z ichiga oladi

int main() // main funksiyasini aniqlaymiz
{
    std::cout << "Salom Dunyo!"; // konsolga satrni chop etish
    return 0; // funksiyadan chiqish
}
```

## Konsolga chiqishi

Konsolga chiqarish uchun **<<** operatori ishlataladi. Bu operator ikkita operandni oladi. Chap operand **ostream** tipidagi obyektni ifodalaydi, bu holda **cout**. O‘ng operand esa konsolga chiqariladigan qiymatdir. **<<** operatori chap operand, **cout**ni qaytarganligi sababli, operatorlar zanjiri yordamida konsolga bir nechta qiymatlarni uzatishimiz mumkin. Masalan, oddiy dasturini konsolga chiqarish ko‘ramiz:

```
#include <iostream>
int main()
{
    int age {33};
    double weight {81.23};
    std::cout << "Name: " << "Tom" << "\n";
    std::cout << "Age: " << age << std::endl;
    std::cout << "Weight: " << weight << std::endl;
}
```

Dasturning konsolga chiqishi:

**Name: Tom**

**Age: 33**  
**Weight: 81.23**

### C++ tilida chiziqli dasturlarga oid misollar

- 1). Teng tomonli uchburchakning a tomoni berilgan. Shu uchburchakni yuzini hisoblovchi dastur tuzing.

| Dastur kodi:   | Natija:                   |
|--|---------------------------|
| #include<iostream><br>#include<math.h><br>using namespace std;<br>int main()<br>{<br>int a, s ;<br>cout<<"a=";cin>>a;<br>s=(sqrt(3)*pow(a,2))/4;<br>cout<<"uchburchak<br>yuzi=="<<s;<br>return 0;<br>} | a=3<br>uchburchak yuzi==3 |

- 2). a, b va c sonlari berilgan, shu sonlarni yig'indisini topuvchi dastur tuzing.

| Dastur kodi:  | Natija:                       |
|---|-------------------------------|
| #include<iostream><br>using namespace std;<br>int main()<br>{<br>int a, b, c, summ;<br>cout<<"a=";cin>>a;<br>cout<<"b=";cin>>b;<br>cout<<"c=";cin>>c;<br>summ=a+b+c;<br>cout<<"summ=="<<summ;<br>return 0;<br>} | a=4<br>b=5<br>c=6<br>summ==15 |

- 3). a va b sonlari berilgan ularni o'rta arifmetikagini hisoblovchi dastur tuzing.

| Dastur kodi:  | Natija:                |
|---|------------------------|
| #include<iostream><br>using namespace std;<br>int main()<br>{ | a=4<br>b=5<br>summ==15 |

```

int a, b, summ;
cout<<"a=">>a;
cout<<"b=">>b;
summ=(a+b)/2;
cout<<"summ=="<<summ;
return 0;
}

```

- 4). Uzunlik  $l$  santimetrdä berilgan. Undagi to 'liq metrlar sonini aniqlovchi dastur tuzing.

| Dastur kodi:  | Natija:   |
|---|---|
| <pre> #include&lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int l, m; cout&lt;&lt;"l="&gt;&gt;l; m=l/100; cout&lt;&lt;"uzunligi=="&lt;&lt;m&lt;&lt;"m"; return 0; } </pre> | <p><math>l=450</math><br/> <math>uzunligi==4 \text{ m}</math></p> |

- 5). Uch xonali son berilgan. Uning yuzlar xonasidagi raqamni aniqlovchi dastur tuzing.

| Dastur kodi:  | Natija:  |
|---|--|
| <pre> #include&lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int l, m; cout&lt;&lt;"l="&gt;&gt;l; m=l/100; cout&lt;&lt;"yuzlar xonasidagi raqam=="&lt;&lt;m; return 0; } </pre> | <p><math>l=789</math><br/> <math>yuzlar xonasidagi raqam==7</math></p> |

Ushbu dasturlar chiziqli dastur hisoblanadi. Chunki unung buyruqlari berilgan tartibda birin-ketin bajariladi. C++ dasturlash tilida chiziqli dasturlar tuzilganda uning tarkibida matematik funksiyalar ishtirok etsa, albatta, matematik funksiyalar paketini chaqirish kerak.

Chiziqli dasturlashda matematik funksiyalardan foydalanish mumkin. Matemetik funksiyalardan foydalanish uchun **cmath** jutibxonasini e'lon qilish lozim. Quyidagi 2.1-jadvalda matematik funksiyalarni C++ tilida yozilishi keltirilgan.

2.1-jadval. Matemetik funksiyalar va ularni C++ tilida yozilishi.

| Funksiya                | Tavsifi   | Misol  |
|-------------------------|---|--|
| <code>abs( a )</code>   | a ning moduli   | <code>abs(-3)= 3</code>  |
| <code>fabs(a)</code>    | a haqiyqiy son moduli   | <code>abs(5)= 5</code>   |
| <code>sqrt(a)</code>    | a ning kvadrat ildizi   | <code>sqrt(9)=3.0</code>   |
| <code>pow(a, b)</code>  | a ni b darajaga ko'tarish   | <code>pow(2,3)=8</code>  |
| <code>ceil( a )</code>  | a ni o'zidan kichik bo'lmagan eng kichik butun songa yaxlitlash           | <code>ceil(2.3)=3.0</code><br><code>ceil(-2.3)=-2.0</code>               |
| <code>floor(a)</code>   | a ni o'zidan katta bo'lmagan eng kichik butun songa yaxlitlash            | <code>floor(12.4)=12</code><br><code>floor(-2.9)=-3</code>               |
| <code>fmod(a, b)</code> | a/b ni hisoblashdagi qoldiqni olish                                       | <code>fmod(4.4, 7.5) = 4.4</code><br><code>fmod( 7.5, 4.4 ) = 3.1</code> |
| <code>exp(a)</code>     | $e^a$ ni hisoblash  | <code>exp(0)=1</code>  |
| <code>sin(a)</code>     | <i>sina</i> , a radiyanda beriladi.                                       |  |
| <code>cos(a)</code>     | <i>cosa</i> , a radiyanda beriladi.                                       |  |
| <code>tan(a)</code>     | <i>tga</i> , a radiyanda beriladi.  |  |
| <code>log(a)</code>     | a natular logarifmi   | <code>log(1.0)=0.0</code>  |
| <code>log10(a)</code>   | a ning o'nlik logarifmi   | <code>Log10(10)=1</code>   |
| <code>asin(a)</code>    | <i>arc sina</i> , bunda $-1.0 < a < 1.0$ . Natija radiyanda xosil bo'ladi | <code>asin(1)=1.5708</code>  |
| <code>acos(a)</code>    | <i>arc cosa</i> , bunda $-1.0 < a < 1.0$ . Natija radiyanda xosil bo'ladi |  |
| <code>atan(a)</code>    | <i>arctga</i> , bunda $-1.0 < a < 1.0$ . Natija radiyanda xosil bo'ladi   |  |

Bo'linmaning haqiqiy qismi kerak bo'lga, agar o'zgaruvchilar butun son bo'lsa bo'lish amaliga e'tibor qaratish lozim.

**1. Misol.** Asosining uzunligi  $a$  va balandligi  $h$  ga teng bo'lgan uchburchakning yuzasini hisoblovchi dastur tuzing.

### Yechish.

Kiruvchi ma'lumot a va h butun sonlari. Uchburchak yuzasi formulasi:  $S = \frac{ah}{2}$

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a, h;
    cin>>a>>h;
    double s = a * h / 2;
    cout<<s;
}
```

Dasturda hatolik mavjud. Bu hatolik shundan iboratki, butun sonlarni bo'lganda bo'linmaning butun qiymati hisoblanadi. Bo'linmaning haqiqiy qiymatini hisoblash uchun bo'linuvchilardan birining qiymati haqiqiy bo'lishi kerak. Yuqorida masalada buni

```
double s = a * h / 2.0;
yoki
double s = 1.0 * a * h / 2;
ko'rinishida yozish orqali to'g'irlash kiritishimiz mumkin.
```

### 2. Misol. Murakkab ifodani yechish.

$$AF = 2^{-x} \cdot \sqrt[4]{|y| + 2} \cdot \sqrt[3]{e^{x-1} / \sin(z+2) + 2};$$

3.

Bunda kiruvchi ma'lumotlar  $x, y, z$  haqiqiy sonlari. Chiquvchi ma'lumot  $AF$ .

```
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

int main()
{
    double x, y, z;
```

```

    cin>>x>>y>>z;
double AF = pow(2, -x)*sqrt(x+sqrt(sqrt(fabs(y)+2))) * pow(exp(x-
1) / sin(z+2) + 2, 1. / 3);
printf("%.2f", AF);
}

```

**printf ()** funksiyasi xaqiqiy sonni nuqtadan so'ng biror xona aniqlikda chiqarish uchun hizmat qiladi. Agar sonning qiymati **3.5689** ga teng bo'lsa yaxlitlab chiqarilganda **3.57** soni chiqariladi.

### Nazorat savollari

1. Butun sonlar toifalarini sanab bering. Ular nimasi bilan farq qiladi?
2. Haqiqiy sonlar toifalarini sanab bering. Ular nimasi bilan farq qiladi?
3. Matematik funksiyalarni sanab bering.
4. Mantiqiy toifalar qanday e'lom qilinadi?
5. Mantiqiy amallarni tushuntirib bering.
6. Munosabat amallarini tushuntiring.
7. Mantiqiy amallar jadvalini tuzib bering.

## 2.2. C++ tilida tarmoqlanuvchi jarayonlarni dasturlash

### 1. Shart operatorlari

Yuqorida mavzularda keltirilgan dasturlarda amallar yozilish tartibida ketma-ket va faqat bir marta bajariladigan holatlар, ya'ni chiziqli algoritmlar keltirilgan. Amalda esa kamdan-kam masalalar shu tariqa yechilishi mumkin. Aksariyat masalalar yuzaga keladigan turli holatlarga bog'liq ravishda mos qaror qabul qilishni (yechimni) talab etadi. C++ tilida dasturning alohida bo'laklarining bajarilish tartibini boshqarishga imkon beruvchi quirilmalarning yetarlicha katta ajmuasiga ega.


**Masalan**, dastur bajarilishining birorta qadamida qandaydir shartni tekshirish natijasiga ko'ra boshqaruvni dasturning u yoki bu bo'lagiga uzatish mumkin (tarmoqlanuvchi algoritm). Tarmoqlanishni amalga oshirish uchun shartli operatorordan foydalaniladi.

**If operatori:** If operatori qandaydir shartni rostlikka tekshirshi natijasiga ko'ra dasturda tarmoqlanishni amalga oshiradi:

**IF (<SHART>) <OPERATOR>;**

Bu yerda <shart> har qanday ifoda bo'lishi mumkin. Odatda u taqqoslash amali bo'ladi. Agar shart **0** qiymatidan farqli yoki **rost (true)** bo'lsa, <operator>

bajariladi, aks holda, ya’ni shart *O* yoki *yolg’on* (false) bo‘lsa, hech qanday amal bajarilmaydi va boshqaruv *if operatoridan* keyingi operatorga o’tadi (*i (agar u mayjud bo‘lsa)*). Ushbu holat 2.1 –rasmda ko‘rsatilgan.



2.1-rasm. If () shart operatorining blok sxemasi

C++ tillarining qurilmalari operatorlarni blok ko‘rinishida tashkil qilishga imkon beradi. Blok C++ tilida ‘{’ va ‘}’ belgi oralig‘iga olingan operatorlar ketma-ketligi ko‘rinishida bo‘ladi. Blok kompilyator tomonidan yaxlit bir operator deb qabul qilinadi. C++ tilida blok ichida e’lon operatorlari ham bo‘lishi mumkin va ularda e’lon qilingan o‘zgaruvchilar faqat shu blok ichida ko‘rinadi (amal qiladi), blokdan tashqarida ko‘rinmaydi. Blokdan keyin ‘;’ belgisi qo‘yilmasligi mumkin, lekin blok ichidagi har bir ifoda ‘;’ belgisi bilan yakunlanishi shart.

Quyida keltirilgan dasturda if operatoridan foydalanish ko‘rsatilgan.


```
#include <iostream.h>
int main()
{
    int b;
    cin>>b;
    if (b>0)
    {
        cout<<“b- musbat son”;
    }
    if (b<0)
        cout<<“b – manfiy son”;
    return 0;
}
```

Dastur bajarilishi jarayonida butun turdag'i **b** o'zgaruvchi e'lon qilingan va uning qiymati klaviaturadan o'qiladi. Keyin **b** qiymatini **0** sonidan kattaligi tekshiriladi, agar shart bajarilsa (*true*) , u holda ekranga "**b – musbat son**" xabari chiqadi. Agar shart bajarilmasa, bu operatorlar cheklab o'tiladi. Navbatdagi shart operatori **b** o'zgaruvchi qiymatini anfiylikka tekshiradi, agar shart bajarilsa, ekranga "**b – manfiy son**" xabari chiqadi.

**If – else operatori:** Shart operatorining if – else ko'rinishi quyidagicha:

```
if (<shart-ifoda>) <operator1>; else <operator2>;
```

Bu yerda **<shart-ifoda>** **0** qiymatidan farqli yoki **true** bo'lsa **<operator1>**, aks holda **<operator2>** bajariladi. **If-else** shart operator mazmuniga ko'ra algoritmning tarmoqlanuvchi blokini ifodalaydi: **<shart-ifoda>** - shart bloki (romb) va **<operator1>** blokning «ha» tarmog'iga, **<operator2>** esa blokning «yo'q» tarmog'iga mos keluvchi amallar bloklari deb qarash mumkin.



2.2-rasm. If (), else shart operatorining blok sxemasi

Misol tariqasida diskriminantni hisoblash usuli yordamida  $ax^2+bx+c=0$  ko'rinishidagi kvadrat tenglama ildizlarini topish masalasini ko'raylik:

```
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    float a,b,c;
    float D,x1,x2;
    cout<<"ax^2+bx+c=0; tenglama ildizini topish.";
    cout<<"\n a- koiffitsiyentni kiriting: ";
    cin>>a;
    cout<<"\n b- kooeffitsientni kiriting: ";
    cin>>b;
    cout<<"\n c- kooeffitsientni kiriting: ";
    31
}
```

```

cin>>c;
D=b*b-4*a*c;
if (D<0)
{
    cout<<"tenglama haqiqiy ildizga ega emas!";
    return 0;
}
if (D==0)
{
    cout<<"tenglama yagona ildizga ega:";
    x1=-b/(2*a);
    cout<<"\nx="<<x1;
    return 0;
}
else
{
    cout<<"tenglama ikkita ildizga ega:";
    x1=(-b+sqrt(D))/(2*a);
    x2=(-b-sqrt(D))/(2*a);
    cout<<"\n x1="<<x1;
    cout<<"\n x2="<<x2;
}
return 0;
}

```

Dastur bajarilganda, birinchi navbatda tenglama koeffitsientlari-  $a$ ,  $b$ ,  $c$  o‘zgaruvchilar qiymatlari kiritiladi, keyin diskriminant –  $D$  o‘zgaruvchining qiymati hisoblanadi. Keyin  $D$  o‘zgaruvchining manfiy ekanligi tekshiriladi. Agar shart o‘rnli bo‘lsa, yaxlit operator bajariladi va ekranga “*Tenglama haqiqiy ildizlarga ega emas*” xabari chiqadi va dastur o‘z ishini tugatadi (“*return 0;*” *operatorini bajarish orqali*). Diskriminant noldan kichik bo‘limasa, navbatdagi shart operatori uni nolga tengligini tekshiradi. Agar shart o‘rnli bo‘lsa, keyingi qatorlardagi operatorlar bloki bajariladi – ekranga “*Tenglama yagona ildizga ega:*” xabari, hamda  $x_1$  o‘zgaruvchi qiymati chop qilinadi va dastur shu yerda o‘z ishini tugatadi, aks holda, ya’ni  $D$  qiymatni noldan katta holati uchun else kalit so‘zidan keyingi operatorlar bloki bajariladi va ekranga “*Tenglama ikkita ildizga ega:*” xabari, hamda  $x_1$  va  $x_2$  o‘zgaruvchilar qiymatlari chop etiladi. Shu bilan shart operatoridan chiqiladi va asosiy funksiyaning return ko‘rsatmasini bajarish orqali dastur o‘z ishini tugatadi.

O‘z navbatida *<operator1>* va *<operator2>* ham shartli operator bo‘lishi mumkin. Ifodadagi har bir else kalit so‘zi, oldindagi eng yaqin *if* kalit so‘ziga tegishli hisoblanadi (xuddi ochiluvchi va yopiluvchi qavslardek). Buni inobatga olmaslik mazmunan xatoliklarga olib kelishi mumkin.

### Masalan:

```
if (x==1)
if (y==1) cout<<"x=1 va y=1";
else cout <<"x>1";
```

Bu misolda `<<x>1>` xabari *x* qiymatini *I* ga teng va *y* qiymatini *I* ga teng bo‘lmaslik holda ham chop etiladi. Quyidagi variantda ushbu mazmunan xatolik bartaraf etilgan:

```
if (x==1)
{
    if (y==1) cout<<"x=1 va y=1";
}
else cout <<"x>1";
```

C++ tilida shart operatorida umumiy bo‘lgan o‘zgaruvchilarni e’lon qilish man etiladi, lekin undagi bloklarda o‘zgaruvchilarni e’lon qilish mumkin va bu o‘zgaruvchilar faqat blok ichida amal qiladi. Quyidagi misolda bu holat bilan bog‘liq xatolik ko‘rsatilgan:

```
if (j>0) {int i; i=2*j;}
else i=-j; //xato, chunki I blokdan tashqarida ko‘rinmaydi
```

**Masala.** Berilgan to‘rt xonali ishorasiz sonning boshidagi ikkita raqamining yig’indisi qolgan raqamlar yig’indisiga teng yoki yo‘qligi aniqlansin (raqamlar yig’indisi deganda ularga mos son qiymatlarining yig’indisi tushuniladi). Sonning raqamlarini ajratib olish uchun butun sonlar arifmetikasi amallaridan foydalilanildi:

```
#include <iostream.h>
int main()
{
    Unsigned int n,a3,a2,a1,a0; //n=a a a a ko‘rinishida
    cout<<“\nn-qiymatini kriting:”;
    cin>>n;
    If (n<1000| n>9999)
    {
```

```

cout<<“kiritilgan son 4 xonali emas! ”;
return 1;
}

a3=n/1000;
a2=n%1000/100;
a1=n%100/10;
a0=n%10;
if (a3+a2==a1+a0) cout<<“a3+a2=a1+a0”;
else cout<<“a3+a2<>a1+a0”;
return 0;
}

```

## 2. SWITCH - Tanlash operatori

Shart operatorining yana bir ko‘rinishi tanlash tarmoqlanish operatori bo‘lib, uning sintaksi quyidagacha:

```

switch (<ifoda>)
{
    case <o‘zgarmas ifoda> : <operatorlar guruhi>; break;
    case <o‘zgarmas ifoda> : <operatorlar guruhi>; break;
    ...
    case <o‘zgarmas ifoda> : <operatorlar guruhi>; break;
    default:: <operatorlar guruhi>;
}

```

**Misol.** Hafta kunlarin hosil qilish.

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cout<<"n=". cin>>n;
    switch (n)
    {
        case 1:
            cout<<"Dushanba"; break;

```

```

case 2:
    cout<<"Seshanba"; break;
case 3:
    cout<<"Chorshanba"; break;
case 4:
    cout<<"Payshanba"; break;
case 5:
    cout<<"Juma"; break;
case 6:
    cout<<"Shanba"; break;
case 7:
    cout<<"Yakshanba"; break;
}
return o;
}

```

C++ tilida bu operator quyidagicha amal qiladi: birinchi navbatda *<ifoda>* qiymati hisoblanadi, keyin bu qiymat case kalit so‘zi bilan ajratilgan *<o‘zgarmas ifodai>* bilan solishtiriladi. Agar ular ustma-ust tushsa, shu qatordagi ‘:’ belgisidan boshlab, toki break kalit so‘zigacha bo‘lgan *<operatorlar guruhi>* bajariladi va boshqaruv tarmoqlanuvchi operatordan keyingi joylashgan operatorga o‘tadi. Agar *<ifoda>* birorta ham *<o‘zgarmas ifoda>* bilan mos kelmasa, qurilmaning default qismidagi *<operatorlar guruhi>* bajariladi. Shuni qayd etish kerakki, qurilmada default kalit so‘zi faqat bir marta uchrashi mumkin.

Tanlash operatorini qo‘llashga doir misolni qarab chiqaylik. Klaviaturadan kiritilgan “***Jarayon davom etilsinmi?***” so‘roviga foydalanuvchi tomonidan javob olinadi. Agar ijobiy javob olinsa, ekranga “***Jarayon davom etadi!***” xabari chop etiladi va dastur o‘z ishini tarmoqlanuvchi operatordan keyingi operatorlami bajarish bilan davom ettiradi, aks holda “***Jarayon tugadi!***” javobi beriladi va dastur o‘z ishini tugatsin. Bu masala uchun tuziladigan dastur foydalanuvchining ‘y’ yoki ‘Y’ javoblari jarayonni davom ettirishni bildiradi, boshqa belgilari esa tugatishni anglatadi.

```

#include <iostream.h>
int main()
{
    char javob=‘ ‘;
    cout<<“jarayon davom etsinmi?(‘y’,’Y’):”;

```

```

    cin>>javob;
    switch (javob)
    {
        case 'y':
        case 'Y':
            cout<<“jarayon davom etadi!\n”;
            break;
        default:
            cout<<“jarayon tugadi!\n”;
    }
    return 0;
}
//jarayon
return 0;
}

```

Tanlash operatorining C++ tilidagi ko‘rinishida break va default kalit so‘zlarini ishlatmasa ham bo‘ladi. Ammo bu holda operatorming mazmuni buzilishi mumkin. Masalan, default qismi bo‘lmagan holda, agar <ifoda> birorta <o‘zgarmas ifoda> bilan ustma-ust tushmasa, operator hech qanday amal bajarmasdan boshqaruv tanlash operatordan keyingi operatorga o‘tadi. Agar break bo‘lmasa, <ifoda> birorta <o‘zgarmas ifoda> bilan ustma-ust tushgan holda, unga mos keluvchi operatorlar guruhini bajaradi va «to‘xtamasdan» keyingi qatordagi operatorlar guruhini bajarishga o‘tib ketadi. Masalan, yuqoridagi misolda break operatori bo‘lmasa va jarayonni davom ettirishni tasdiqlovchi (‘Y’) javob bo‘lgan taqdirda ekranga

*Jarayon davom etadi!*

*Jarayon tugadi!*

xabarlari chiqadi va dastur o‘z ishini tugatadi (return operatorining bajarilishi natijasida).

Tanlash operatori sanab o‘tiluvchi turdagি o‘zgarmaslar bilan bирgalikda ishlatilganda samara beradi. Quyidagi dasturda ranglar gammasini toifalash masalasi yechilgan.

```

#include <iostream.h>
int main()
{
    enum Ranglar{qizil, tuq_sariq,sariq,yashil,kuk,zangori,binafsha};
    Ranglar rang;      //...
    switch(rang)
    {

```

```

case qizil:
case tuq_sariq:
case sariq:
    cout<<“Issiq gamma tanlandi. \n”;
    break;
case yashil:
case kuk:
case zangori:
case binafsha:
    cout<<“Sovuq gamma tanlandi.\n”;
    break;
default:
    cout<<“Kamalak bunday rangga ega emas. \n”;
}
return 0;
}

```

Dastur bajarilishida boshqaruv tanlash operatororga kelganda, rang qiymati qizil yoki tuq\_sariq yoki sariq bo‘lsa, “*Issiq gamma tanlandi*” xabari, agar rang qiymati yashil yoki kuk yoki zangori yoki binafsha bo‘lsa, ekranga “*Sovuq gamma tanlandi*” xabari, agar rang qiymati sanab o‘tilgan qiymatlardan farqli bo‘lsa, ekranga “*Kamalak bunday rangga ega emas*” xabari chop etiladi va dastur o‘z ishini tugatadi. C++ tilidagi tanlash operatorida e’lon operatorlari ham uchrashi mumkin. Lekin **switch** operatori bajarilishida “*Sakrab o’tish*” holatlari bo‘lishi hisobiga blok ichidagi ayrim e’lonlar bajarilmasligi va buning oqibatida dastur ishida xatolik ro‘y berishi mumkin:

```

int k=0,n=0;
cin>>n;
switch (n)
{
int=10; //xato,bu operator hech qachon bajarilmaydi
case 1:
    int j=20; //agar n=2 bo‘lsa,bu e’lon bajarilmaydi
case 2:
    k+=i+j; //xato, chunki i,j o‘zgaruvchilar noma’lum
}
cout<<k;

```

Tanlash operatorini qo’llashga doir yana bir masalani qarab chiqamiz.

**Masala.** Quyida, sanab o'tiluvchi turlar va shu turdag'i o'zgaruvchilar e'lon qilingan:

```
enum Birlik{detsimet, kilometr, metr, millimet, santimetr};  
float y; Birlik r;
```

Birlikda berilgan x o'zgaruvchisining qiymat metrlarda chop qilinsin.

```
#include <iostream.h>  
int main()  
{  
    enum Birlik {detsimet, kilometr, metr, millimet, santimetr};  
    float x,y;  
    Birlik r;  
    cout<<"uzunlikni kriting: x=";  
    cin>>x;  
    cout<<" uzunlik birlklari\n";  
    cout<<" 0-detsimet\n";  
    cout<<" 1-kilometr\n";  
    cout<<" 2-metr\n";  
    cout<<" 3-millimet\n";  
    cout<<" 4-santimet\n";  
    cout<<"uzunlikni birligini tanlang, r=";  
    cin>>r;  
  
    switch (r)  
    {  
        case detsimet:y=x/10; break;  
        case kilometr: y=x*1000; break;  
        case metr: y=x; break;  
        case millimet: y=x/1000; break;  
        case santimet: y=x/100; break;  
        default:  
            cout<<"uzunlik birligi noto'g'ni kiritildi!";  
            return 0;  
    }  
    cout<<y<<"metr";  
    return 0;  
}
```

## Nazorat savollari

1. Shart operatorlari
2. If operatori
3. If () shart operatorining blok sxemasi
4. #Include <iostream.h> va #include <math.h> deriktivalari tavfsifi
5. Switch tanlash operatori tavfsifi

### 2.3. C++ tilida takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash

Dasturlash jarayonida ba’zi bir masalalarini algoritmlari tarkibidagi buyruqlar bir necha marta bajarilishiga to‘g’ri keladi. Agar algoritm tarkibidagi bir necha marta takrorlanishi kerak bo‘lgan buyruqlarni takrorlanuvchi jarayonlar asosida dasturlash tillarida tasvirlanmasa, bu buyruqlarni barchasini bajarish murakkablashadi. Elektron hisoblash mashinalarini insoniyatdan farqi shundaki, insoniyatda bir nechta buyruqlarni bajarish davomida toliqish holatlari bo‘lishi mumkin elektron mashinalarga takrorlanishni qanchaligini ma’lum bir buyruqlar asosida berilsa, ular barchasini charchamasdan bajaradi. Tarmoqlanuvchi jarayonlarni masalan matematikada ixtiyoriy ketma ketliklarni yig’indisini hisoblash oddiy usullar bilan hal etilmaydigan holatlarda qo’llash mumkin.

*Tarif: Algoritmnинг qandaydir qismidagi buyruqlar ikki va undan ortiq bajarilishiga takrorlanuvchi jarayonlar deyiladi.*

Yuqoridagi ta’rifga etibor qaratsak, demak algoritmnинг qandaydir qismi ikki va undan ortiq bajarilishi mumkin bo‘lgan holatlar ham mavjud. Bunda dasturchiga shunday vazifa qo‘yiladiki takrorlanish holatini bir yaxlit buyruq asosida kompyuterga qulay usulda berish kerak.

Takrorlanuvchi jarayonlarni quyidagi blok sxema ko\_rinishda C++ dasturlash tilida tasvirlash mumkin.

## TSIKL OPERATORLARI

**Tsikl** - operatsiyalar blokining takrorlanishini o‘z ichiga oladi, ya’ni tsikl tanasi deyiladi.

- **Tsikl o‘zi nima?**
- **Tsikl (yun. Kyklos (kayklos) - doyra) - ma’lum vaqt ichida takrorlanib turadigan hodisa, jarayon va b. ning har bir davrasi (mas, yillik Tsikl);**

### C++ tilida tsikl 3 turi mavjud:

- **While** - old sharti bilan sikl;
- **Do...while** – keyingi shart;
- **For** - parametrik sikl;

## 1. While- old shart bilan tsikl operatori

**Old shartli sikl sintaksisi.** “While” so‘zi o‘zbek tilida “*mobaynida*”, “*bo‘lgunga qadar*” degan ma’noni anglatadi.

**Tarif:** Agar takrorlanishlar soni ma’lum bir shartlar asosida aniqlansa, bunday jarayonlar shartli takrorlanuvchi jarayonlar deyiladi.

Shartsiz o‘tish operatori va tarmoqlanuvchi operatorlar yordamida ham shartli takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash imkoniyati mavjud. Lekin bunday holatlarda bitta amalni bajarish uchun bir nechta operatorlarni ishlatalish kerak bo‘ladi. Shartli takrorlanuvchi operatorlar bajarilish holatlariga qarab turlarga ajratiladi. Shartli takrorlanuvchi operatorlar quyidagi turlari mavjud:

- Shart oldi takrorlanuvchi operatorlar;*
- *Shart keyin takrorlanuvchi operatorlar.*

Shart oldi takrorlanuvchi jarayonlar bajarilish holati har bir takrorlanish oldidan shart tekshirilib keyin takrorlanish tanasidagi operatorlar bajariladi. Agar takrorlanish holati boshidan shart yolg‘on qiymat qabul qilsa, takrorlanish bir marta ham bajarilmaydi. Shart oldi takrorlanuvchi operatorlarning C++ dasturlash tilida ifodalash uchun while operatori yordamida tasvirlanadi.

**Old shartga ega bo‘lgan sikl** - bu boshlanishidan oldin belgilangan ba’zi shartlar rost bo‘lganda bajariladigan tsikl. Bu shart **tsikl** tanasining bajarishidan oldin tekshiriladi, shuning uchun tana bir marta ham bajarilmasligi mumkin (agar shart boshidanoq noto‘g’ri bo‘lsa).

**Ta’rif:** Agar shartli takrorlamuvchi jarayonlar tarkibidagi shart takrorlanishdan oldin tekshirilsa, shart oldi takrorlanuvchi jarayonlar deyiladi.

**Takrorlash tanasi** – bu takrorlash operasiyasi ichida amalga oshiriladigan amallar jamlanmasi hisoblanadi. Takrorlash tanasi **takrorlash operasiyasi** - {} qavslar ichiga yoziladi.

Takrorlanuvchi operator tarkibiga beriladigan shart tahlil qilinib yozilish kerak, chunki shart hech qachon yolg‘on qiymat qabul qilmasa, dastur cheksiz ishlashga to‘g’ri keladi. Takrorlanish hech qachon cheksiz bo‘lishi mumkin emas, aks holda algoritmning diskretlik hossasi buziladi.


**While** takrorlash operatori quyidagi ko‘rinishga ega:

```
While (shart)
{
    takrorlash tanasi;
}
```

Agar shart chin qiymat qabul qilib tursa {} ichidagi operatorlar bajarilaveradi, qachonki shart yolg‘on bo‘lgandagina takrorlanish o‘z ish faoliyatini to‘xtatadi.

Takrorlash strukturasi bir ifoda yoki blokni ma'lum bir shart to'g'ri (true) bo'lishi davomida qaytarish imkonini beradi. Qaytarilayotgan ifoda shartga ta'sir ko'rsatishi kerak. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin shart false ga o'zgartilishi kerak. Bo'lmasa while (davomida) tugatilmaydi. while faqat o'zidan keyin kelgan ifodaga ta'sir qiladi. Agar biz bir guruh amallarni qaytarmoqchi bo'lsak, ushbu blokni {} qavslar ichiga olishimiz kerak. Shart takrorlanuvchini blokning boshida tekshirilgani sababli, agar shart noto'g'ri bo'lib chiqsa, blokni hech ijro ko'rmasligi ham mumkin.

While operatori tarkibidagi shart yolg'on qiymat qabul qilganda operatorlar bajarilmasdan qoladi, shart chin qiymat qabul qilgandagina operatorlar bajariladi. Ba'zi hollarda shart takrorlanish boshidan yolg'on qiymat qabul qiladi, bunda takrorlanish bir marta ham bajarilmaydi. Shart chin qiymat qabul qilib, lekin takrorlanish tanasida shart tarkibi o'zgartirilmasa, takrorlanish cheksiz bo'lib qoladi.



2.3-rasm. While takrorlash operatorining blok-sxemas

**1-misol.** While yordamida 1 dan 1000 gacha bo'lgan barcha butun sonlar yig'indisini hisoblaydigan dastur kodini yozamiz.

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int i = 0; // sikl hisoblagichini ishga tushiramiz.
    int sum = 0; // summa hisoblagichini ishga tushiramiz.
    while (i < 1000)
    {
        sum += i
        i++;
    }
    cout << "1 dan 1000 gacha sonlar yig'indisi= " << sum << endl;
    return 0;
}
  
```

}

**2-misol.** While yordamida faktorialni hisoblaydigan dastur kodini yozamiz.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int factorial = 1;
    int i = 1;
    while(i <= n) // Faktorialni hisoblash.
    {
        factorial *= i;
        i++; // Schyotchikni oshirish.
        cout << "factorial = " << factorial << endl;
    }
    return 0;
}
```

## 2. Do... while - takrorlash operatori

**Do** takrorlash operatori – **while** operatoriga o‘xshash. **Do** takrorlash operatorining **while** operatoridan farqi: undagi shartli ifoda takrorlash tanasidan keyin ketadi.

Shu sabali, takrorlanuvchi jarayon shart tekshirilgunga qadar bir martta bajariladi. Shart rost bo‘lsa, takrorlash jarayoni qaytariladi va bu jarayon toki shart bajarilmay qolgunga qadar davom etadi. Agar **do** operatori tanasidagi qaytarilishi kerak bo‘lgan amallar ko‘p bo‘lsa, ular {} qavslar ichiga olib qo‘yiladi.

Shartli takrorlanuvchi jarayonlar tarkibida takrorlanish oxirida shart tekshirilish holatlarda shart keyin takrorlanuvchi algoritmlar qo‘llaniladi. Shart keyin takrorlanuvchi jarayonlar bajarilish holati har bir takrorlanish bir qadam bajarilgandan keyin shart tekshiriladi. Agar takrorlanish holati boshidan shart yolg‘on qiymat qabul qilsa takrorlanish bir marta bajarilib qoladi.

**Ta’rif:** Agar shartli takrorlanuvchi jarayonlar tarkibidagi shart takrorlanish oxirida tekshirilsa, bunday jarayonlar shart keyin takrorlanuvchi jarayonlar deyiladi.


Shart keyin takrorlanuvchi jarayonlarni takrorlanish oldindan shart tekshirilish iloji bo‘lmasa vaqtarda foydalanish mumkin. Shart keyin takrorlanuvchi jarayonlarda takrorlanish tanasi tarkibidagi operatorlar bir marta

bajariladi va keyin shart tekshiriladi. Agar shart yolg'on bo'lsa, takrorlanish to'xtatiladi.

**Do** takrorlash operatori quyidagi ko'rinishga ega:

```
Do
{
    takrorlash tanasi;
}
```

**While** (shartli ifoda);



2.4-rasm. **Do** takrorlash operatorining blok-sxemasi.

**3-misol.** Do while sikli yordamida 1 dan 1000 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini topish masalasini yechish.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int i = 0; // sikl hisoblagichini ishga tushiramiz.
    int sum = 0; // summa hisoblagichini ishga tushiramiz.
    do
    {
        // tsiklni bajaramiz.
        sum += i;
        i++;
    }
    while (i < 1000); // toki shart bajariladi.
    cout << "1 dan 1000 gacha sonlar yig'indisi = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

**4- misol.** 1- hadi b va maxraji q berilganda yig 'indisi n dan kichik bo 'lgan geometrik progressiyani eng katta hadini toping.

```
#include <iostream.h>
int main()
{
    int b,q,s=0,n;
    cin>>n>>b>>q;
    do
    {
        s=s+b;      // yig'indini hisoblash
        b=b*q;      // umumiy hadini hisoblash
    }
    while(s<n);
    cout<<b/q;
    return 0;
}
```

**do/while** ifodasi while strukturasiga o'xshashdir. Bitta farqi shundaki while da shart boshiga tekshiriladi. **do/while** da esa takrorlanish tanasi eng kamida bir marta ijro ko'radi va shart strukturaning so'ngida test qilinadi. Shart true bo'lsa blok yana takrorlanadi. Shart false bo'lsa **do/while** ifodasidan chiqiladi. Agar **do/while** ichida qaytarilishi kerak bo'lgan ifoda bir dona bo'lsa {} qavslarning keragi yo'qdir.

### 3. For - parametrik sikl

Amalda shunday masalalar ham uchraydiki, ularni hal qilish dasturlarini hozirgacha tanishgan buyruqlar yordamida tuzib bo'lmaydi. Ular shunday masalalarki, natijaga erishish uchun qo'yilgan shartga bogliq holda bir yoki bir nechta amal yoki buyruqlar ketma-ketligini takror-takror bajarishga to'g'ri keladi. Takrorlanish buyruqlaridan, ayniqsa, aniq fanlarga doir masalalarni hal qilishda ko'p foydalilaniladi.

Takrorlanuvchi jarayonlarni takrorlanish soni aniq bo'lgan holatlardagina parameter bo'yicha takrorlash usulidan foydaliniladi. Takrorlanuvchi jarayonlarni parametr bo'yicha C++ dasturlash tilida tasvirlash uchun, albatta, takrorlanish soniga e'tibor berish kerak. Parametr bo'yicha takrorlanuvchi jarayonlarga, masalan, birdan n gacha sonlaming kvadratlarini yig'indisini topish bunda takrorlanish soni aniq, ya'ni birdan dan n gacha deb berilyapti.

Parametr bo'yicha takrorlanuvchi jarayonlar takrorlanish oshishi yoki kamayishiga qarab ikki turga bo'linadi:


-qadam +Iga teng b 'lgan takrorlanish;

- qadam -Iga teng bo‘lgan takrorlanish.

For tsiklga kirishdan oldin takroriy takrorlashlar soni ma’lum bo‘lgan holatlarda qo‘llanilishi mumkin. U quyidagi shaklga ega:

```
For (<takrorlash parametri qiymati>; <shart>; <inkrement>)
{
    <Takrorlash tanasi>
}
```

**Takrorlash parametri qiymati** - hisoblagichning dastlabki parametrlarini o‘rnatish;  
**Shart** - tsikldan chiqish sharti, u noto‘g’ni bo‘lishi bilanoq, tsikl chiqib ketadi;  
**Inkrement** - hisoblagich ko‘paytirish buyrug’i.



2.5-rasm. For takrorlash operatorining blok-sxemasi

**1-misol.** For yordamida 1 dan 1000 gacha bo‘lgan barcha butun sonlar yig’indisini hisoblaydigan dastur kodini yozamiz.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int Summa = 0; // summa hisoblagichini ishga tushiramiz.
    for (int i=1;i<=1000;i++)
    {
        Summa += i;
    }
}
```

```

    }
    cout << "yig'indi= " << Summa << endl;
    return 0;
}

```

### Izoh:

Dasturdagi takrorlash operatori o‘z ishini, *i takrorlash parametriga (takrorlash sanagichiga)* boshlang’ich qiymat – *I* sonini berishdan boshlaydi va har bir takrorlash qadamidan (*itaratsiyadan*) keyin uning qiymati bittaga oshadi. Har bir takrorlash qadamida takrorlash tanasidagi operator bajariladi, ya’ni summa o‘zgaruvchisiga *i* ning qiymati qo’shiladi. Takrorlash sanagichi *i* ning qiymati **1001** bo‘lganda “*i<=1000*” takrorlash sharti (*0*-qiymati) bo‘ladi va takrorlash tugaydi.

Natijada oshqaruv takrorlash operatoridan keyingi operatororga o’tadi va ekranga yig’indi chop etiladi.

**2-misol.**  $N = 1 * 2 * 3 * \dots * N$  faktorialni hisoblang.

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int n, factorial = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) // tsikl
    {
        factorial *= i;
        i++;
    }
    cout << "factorial = " << factorial << endl;
    return 0;
}

```

### Nazorat savollari

1. Tsikl operatorlari
2. While- old shart bilan tsikl operatori
3. Takrorlash tanasi nima?
4. While takrorlash operatorining blok-sxemasi
5. Do... while - takrorlash operatori
6. Do takrorlash operatorining blok-sxemasi
7. Tsilk schyotchigi nima?
8. For tsikl operatorining bajarilish tartibi
9. Tsikl tanasini bajarilish tartibi

10. Tsiklda schyotchikni e'lon qilish
11. Tsikl qadami nima?
12. For tsikl operatorini bajarilishiga misol

## 2.4. C++ tilida funksiyalar. Lokal va global o'zgaruvchilar

### 1. Funksiyalar

Dasturlash mobaynida bir xil ifodalarni, hisoblash jarayonlarini qayta – qayta hisoblashga to‘g’ri keladi. Dasturlash tillarida, kompyuter hotirasini va dasturchining vaqtini tejash maqsadida, bunday takkorlanuvchi jarayonlarni dasturda ajratib yozib, unga asosiy daturdan, boshqa funksiyalardan murojaat qilish imkoniyatlari keltirilgan. Dasturning istalgan qismidan murojaat qilib, bir necha bor ishlatish mumkin bo‘lgan operatorlar guruhiga funksiya deyiladi.

Funksiya faqat chaqirilgan vaqtida ishlaydigan kod blogi hisoblanadi. Funksiyaga parametrlar sifatida ma'lumotlarni uzatish mumkin. Funksiyalar muayyan bir vazifani bajarish uchun ishlatiladi. Kod yozish jarayonida yaratgan funksiyadan bir yoki bir nechta marta ishlatish yoki umuman ishlatmaslik imkoniyatiga egasiz.

Funksiya yaratish uchun birinchi funksiya qaytaradigan tip yoki funksiya turi keyin nomi va () ochiladi. Qavs ichida siz ma'lumotlar ya'ni parametrlarni qabul qilasiz.

C++ da dasturlashning asosiy bloklaridan biri funksiyalardir. Funksiyalarning foydasi shundaki, katta masala bir necha kichik bo‘laklarga bo‘linib, har biriga alohida funksiya yozilganda, masala yechish algoritmi ancha soddalashadi. Bunda dasturchi yozgan funksiyalar C++ ning standart kutubhonasi va boshqa firmalar yozgan kutub-honalar ichidagi funksiyalar bilan birlashtiriladi. Bu esa ishni osonlashtiradi.

- *ko‘p holda dasturda takroran bejariladigan amalni funksiya sifatida yozish va kerakli joyda ushbu funksiyani chaqirish mumkin;*
- *funksiyani programma tanasida ishlatish uchun u chagiriladi, yani uning ismi yoziladi va unga kerakli argumentlar beriladi.*

#### Funktsiyani standart ta’rif:

```
<natija turi> <funktsiya nomi>
<formal parametrlar ro‘yxati>
{
    < ob’ektlarni aniqlash >;
    < bajariladigan operatorlar >;
}
```

( ) qavslar ushbu funksiya chaqirig'ini ifodalaydi.

Masalan: `foo ()`; `k = square (l);`

Standart kutubhonaning matematik funksiyalari ko'pgina amallarni bajarishga imkon beradi. Biz bu kutubhona misolida funksiyalar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz.

Masalan, bizning dasturimizda quyidagi satr bor bo'lsin:

`double k;`

`int m = 123;`

`k = sin(m);`

kompilyator uchbu satni ko'rganida, standart kutubhonadan "sin" funksiyasini chaqiradi. Kirish qiymati sifatida `m` ni berdik. Javob, yani funksiyadan qaytgan qiymat `k` ga berildi.

Funktsiyani tipi sifatida faqat butun va haqiqiy tiplar olinishi mumkin:

- `char`,
- `int`,
- `long`,
- `float`,
- `double`
- `long double`.

Bundan tashqari bu erda `signed` va `unsigned` lami ham ishlatish mumkin. Agar funktsiyani tipi ko'rsatilmagan bo'lsa, u holda uning tipi `int` deb qabul qilinadi. Natijani qaytarmaydigan funktsiyalar C++ da mavjud. Bu holda ulami oldiga `void` qo'yiladi.

\* *Funksiya argumentlari o'zgarmas sonlar (konstanta), o'zgaruvchilar, ifodalar va boshqa mos keluvchi qiymat qaytaradigan funktsiyalar bo'lishi mumkin.*

**Masalan:**

```
int g = 49, k = 100;  
cout << "4900 ning ildizi -> "<< sqrt( g*k );
```

**Ekranda:**

4900 ning ildizi -> 70;

**1-misol.** To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari berilgan. (3, 4), (6, 8), (12, 5) bo'lgan xollar uchun uchburchak gipotenuzasini hisoblovchi dastur tuzilsin.

### 1) Parametrli funksiya:

```
#include <iostream.h>  
#include <math.h>
```

```

// funksiya prototipi
float hisobla(float , float );
int main()
{
    float c;
    c = hisobla(3, 4);
    cout << c << endl;
    c = hisobla(6, 8);
    cout << c << endl;
c = hisobla(12, 5);
cout << c << endl;
system ("pause");
return 0;
}
float hisobla(float a, float b)
{
    //lokal o‘zgaruvchi
    float natija;
    natija = sqrtf(a*a + b*b);
    return natija;
}

```

## 2) Void toifasidagi parametrli funksiya:

```

#include <iostream.h>
#include <math.h>
// funksiya prototipi
void hisobla(float , float );
int main()
{
    hisobla(3, 4);
    hisobla(6, 8);
    hisobla(12, 5);
    system ("pause");
    return 0;
}
void hisobla(float a, float b)
{
    float c;
    c = sqrtf(a*a + b*b);

```

```
    cout << c << endl;
}
```

**Matematik funksiyalar** aksariyat hollarda *double* tipidagi qiymat qaytarishadi. Kiruvchi argumentning tipi sifatida esa *double* ga keltirilishi mumkin bo'lgan tip beriladi. Bu funksiyalarni ishlatish uchun **math.h** (yangi ko'rinishda **cmath**) e'lon faylini *include* bilan asosiy dastur tanasiga kiritish kerak.

Quyida matematik funksiyalar kutubhonasingin bazi bir a'zolarini beraylik. **x** va **y** o'zgaruvchilari *double* tipiga ega.

Funksiyalar dasturchi ishini juda yengillashtiradi. Funksiyalar yordamida programma *modullashadi*, qismlarga bo'limaydi. Bu esa keyinchalik dasturni rivojlantirishni osonlashtiradi. Dastur yozilish davrida hatolarni topishni yengillashtiradi. Bir misolda funksiyaning asosiy qismlarini ko'rib chiqaylik:

```
int foo (int k, int t)
{
    int result;
    result = k * t;
    return (result);
}
```

Yuqoridagi *foo* funksiyamizning ismi, Ø qavslar ichidagi *parametrlar* – *int* tipidagi *k* va *t* lar *kirish argumentlaridir*, ular faqat ushbu funksiya ichida ko'rinati va qo'llaniladi. Bunday o'zgaruvchilar *local* (*local-mahalliy*) deyiladi. *result* *foo()* ning ichida e'lon qilinganligi uchun u ham *lokaldir*. Demak biz funksiya ichida o'zgaruvchilarni va *klaslarni* (class) e'lon qilishimiz mumkin ekan.

*Lekin funksiya ichida boshqa funksiyani e'lon qilib bo'lmaydi.*

*foo()* funksiyamiz qiymat ham qaytaradi. Qaytish qiymatining tipi *foo()* ning e'lonida eng boshida kelgan - *int* tipiga ega. Biz funksiyadan qaytarmoqchi bo'lgan qiymatning tipi ham funksiya e'lon qilgan qaytish qiymati tipiga mos kelishi kerak - ayni o'sha tipda bo'lishi yoki o'sha tipga keltirilishi mumkin bo'lgan tipga ega bo'lishi shart. Funksiyadan qiymatni *return* ifodasi bilan qaytaramiz.

Agar funksiya hech narsa qaytarmasa e'londa **void** tipini yozamiz.

Yani:

```
void funk ()
{
    int g = 10;
    cout << g;
```

```
    return;  
}
```

Bu funksiya **void** (*bo'sh, hech narsasiz*) tipidagi qiymatni qaytaradi. Boshqacha qilib aytganda qaytargan qiymati bo'sh to'plamdir. Lekin funksiya hech narsa qaytarmaydi deya olmaymiz. Chunki hech narsa qaytarmaydigan mahsus funksiyalar ham bor. Ularning qaytish qiymati belgilana-digan joyga hech narsa yozilmaydi. Biz unday funksiyalarni keyinroq qo'rib chiqamiz. Bu yerda bir nuqta shuki, agar funksiya mahsus bo'lmasa, lekin oldida qaytish qiymati tipi ko'rsatilmagan bo'lsa, qaytish qiymati **int** tipiga ega deb qabul qilinadi.

Bitta parametrni qabul qiluvchi funksiyalarni tavsiflash va ulardan foydalanish misollari.

**2-misol.** Butun son tipidagi bitta parametrni olib, uni 5 ga ko'paytiruvchi va natijani qaytaruvchi funksiya. Funktsiya natijani chop etmaydi.

```
// parametrni 5 ga ko'paytiruvchi funksiya  
int Mult5(int d)  
{  
    int res;  
    res = d * 5;  
    return res; // natijani qaytarish  
}
```

*Funktsiyani boshqa dastur kodidan chaqirish:*

...

*// funktsiyani boshqa dastur kodidan chaqirish*

```
int x, y;  
x = 20;  
y = Mult5(x); // y = 100  
y = Mult5(-15); // y = -75
```

...

## 2. Lokal va global o'zgaruvchilar

O'zgaruvchilar funksiya tanasida yoki undan tashqarida e'lon qilinishi mumkin. **Funktsiya ichida e'lon qilingan o'zgaruvchilarga lokal o'zgaruvchilar deyiladi.** Bunday o'zgaruvchilar xotiradagi programma stekida joylashadi va faqat o'zi e'lon qilingan funksiya tanasida amal qiladi. Boshqaruv asosiy funksiyaga

Qo'shisiz xata lokal o'zgaruvchilar uchun ajratilgan xotira bo'shatiladi (o'chiriladi). Ya'ni bu o'zgaruvchilarning amal qilish sohasi va yashash vaqtiga xususiyatlari bilan tanishib o'tashti.

O'zgaruvchi amal qilish sohasi deganda o'zgaruvchini ishlatish mumkin bo'lgan programma sohasi (qismi) tushuniladi. Bu tushuncha bilan o'zgaruvchining ko'rinish sohasi uzviy bog'langan. O'zgaruvchi amal qilish sohasiga ko'rinmay qoladi. Ikkinchi tomondan, o'zgaruvchi amal qilish sohasiga de'yshi, lekin ko'rinnasligi mumkin. Bunda ko'rinish sohasiga tushen senso amali ":" yordamida ko'rinnmas o'zgaruvchiga murojat qilish mumkin bo'ladi.

O'zgaruvchining *yashash vaqtiga* deb, u mavjud bo'lgan programma bo'lganining bajarilishiga ketgan vaqt intervaliga aytildi.

*Lokal o'zgaruvchilar* o'zlarini e'lon qilingan funktsiya yoki blok shesrasida ko'rinish sohasiga ega. Blokdagi ichki bloklarda xuddi shu nomdagidagi o'zgaruvchini e'lon qilingan bo'lsa, ichki bloklarda bu lokal o'zgaruvchi ham emas qilmay qoladi. *Lokal o'zgaruvchi* yashash vaqt-blok yoki funktsiyani maqsadi vaqt bilan aniqlenadi. Bu hol shuni anglatadiki, turli funktsiyalarda bir-urug' umuman bog'liq bo'lmasigan bir xil nomdagidagi lokal o'zgaruvchilarni ishlatish mumkin.

O'yindagi programmada *main()* va *sum()* funktsiyalarida bir xil nomdagidagi o'zgaruvchilarni ishlatish ko'rsatilgan. Programmada ikkita sonning yig'indisi hisoblanadi va chop etiladi:

```
#include <iostream.h>
int sum (int a,int b); //funktsiya prototipi
int main ()
{
    int x; // lokal o'zgaruvchilar
    int y=4;
    cout<<sum(x, y);
    return 0;
}
int sum(int a,int b)
{
    int z = a+b; // lokal o'zgaruvchi
```

12.00.17,

;

Global o‘zgaruvchilar programma matnida funktsiya aniqlanishidan tashqarida e’lon qilinadi va e’lon qilingan joyidan boshlab programma oxirigacha amal qiladi.

```
#include <iostream.h>
int f1(); int f2();
int main()
{
    cout<<f1()<<" "<<f2()<<endl;
    return 0;
}
int f1()
{
    return x; // kompilyatsiya xatosi ro'y beradi
}
int x=10; // global o'zgaruvchi e'loni
int f2()
{
    return x*x;
}
```

Yuqorida keltirilgan programmada kompilyatsiya xatosi ro'y beradi, chunki **f1()** funktsiya uchun x o‘zgaruvchisi noma'lum hisoblanadi.

Programma matnida **global o'zgaruvchilarni** ular e’lonidan keyin yozilgan ixtiyoriy funktsiyada ishlatalish mumkin. Shu sababli, **global o'zgaruvchilar** programma matnining boshida yoziladi. Funktsiya ichidan global o‘zgaruvchiga murojat qilish uchun funktsiyada uning nomi bilan mos tushadigan **lokal o'zgaruvchilar** bo‘lmasligi kerak. Agar **global o'zgaruvchi** e’lonida unga boshlang’ich qiymat berilmagan bo‘lsa, **ularning qiymati 0** hisoblanadi. **Global o'zgaruvchining** amal qilish sohasi uning ko‘rinish sohasi bilan ustma-ust tushadi.

Shuni qayd etish kerakki, tajribali programma tuzuvchilar imkon qadar global o‘zgaruvchilarni ishlatmaslikka harakat qilishadi, chunki bunday o‘zgaruvchilar qiymatini programmaning ixtiyoriy joyidan o‘zgartirish xavfi mavjudligi sababli programma ishlashida mazmunan xatolar yuzaga kelishi mumkin. Bu fikrimizni tasdiqlovchi programmani ko‘raylik.

```
# include <iostream.h> //global o'zgaruvchi e'loni
int test=100;
void Chop_qilish(void);
int main()
{
```

```

int test=10; // lokal o'zgaruvchi e'loni

Chop_qilish(); // global o'zgaruvchi chop qilish funktsiyasini
chaqirish
    cout<<"Lokal o'zgaruvchi: "<<test<<'\n';
return 0;
}
void Chop_qilish(void)
{
    cout<<"Global o'zgaruvchi: "<<test<<'\n';
}

```

Programma boshida **test** global o'zgaruvchisi 100 qiymati bilan e'lon qilinadi. Keyinchalik, **main()** funktsiyasida **test** nomi bilan lokal o'zgaruvchisi 10 qiymati bilan e'lon qilinadi. Programmada, **Chop\_qilish()** funktsiyasiga murojaat qilinganida, asosiy funktsiya tanasidan vaqtincha chiqiladi va natijada **main()** funktsiyasida e'lon qilingan barcha lokal o'zgaruvchilarga murojaat qilish mumkin bo'lmay qoladi. Shu sababli **Chop\_qilish()** funktsiyasida global **test** o'zgaruvchisining qiymatini chop etiladi. Asosiy programmaga qaytilgandan keyin, **main()** funktsiyasidagi lokal test o'zgaruvchisi global **test** o'zgaruvchisini «berkitadi» va lokal **test** o'zgaruvchini qiymati chop etiladi. Programma ishlashi natijasida ekranga quyidagi natijalar chop etiladi:

**Global o'zgaruvchi: 100**

**Lokal o'zgaruvchi: 10**

#### **:: amali**

Yuqorida qayd qilingandek, **lokal o'zgaruvchi** e'loni xuddi shu nomdag'i global o'zgaruvchini «berkitadi» va bu joydan global o'zgaruvchiga murojat qilish imkonи bo'lmay qoladi. C++ tilida bunday holatlarda ham **global o'zgaruvchiga** murojat qilish imkoniyati saqlanib qolingga. Buning uchun «**ko'rinish sohasiga ruxsat berish**» amalidan foydalanish mumkin va o'zgaruvchi oldiga ikkita nuqta - «::» qo'yish zarur bo'ladi. Misol tariqasida quyidagi programani keltiramiz:

```

#include <iostream.h>
//global o'zgaruvchi e'loni
int uzg=5;
int main()
{
    //lokal o'zgaruvchi e'loni
}

```

```

int uzg=70;
    //lokal o'zgaruvchini chop etish
cout<<uzg<<'\n';
    //global o'zgaruvchini chop etish
cout<<::uzg <<'\n';
return 0;
}

```

### 3. C++ tilidada ko'rsatkichlar

**Ko'rsatkichlar.** Ko'rsatkich - xotira uyasining *unikal adresini* saqlaydigan o'zgaruvchi. **Ko'rsatkich** operativ xotiradagi biron-bir o'zgaruvchi mavjud bo'lishi mumkin bo'lган biron-bir joyni belgilaydi. Ko'rsatkichlarning qiymatlarini o'zgartirish, turli variantlarda qo'llash mumkinki, bu dasturning moslashuvchanligini oshiradi.

**Ko'rsatkich.** O'zining qiymati sifatida xotira manziliini ko'rsatuvchi (saqlovchi) o'zgaruvchilarga - ko'rsatkich o'zgaruvchilar deyiladi.

Ko'rsatkich xotiradagi o'zgaruvchining manzilidir. O'zgaruvchiga ko'rsatgich - bu ma'lum turdag'i ob'ektga ko'rsatgichni ushlab turish uchun maxsus yaratilgan o'zgaruvchi. O'zgaruvchining manzilini bilish ba'zi dasturlaming ishini ancha soddalashtirishi mumkin. Ko'rsatkichlar C++ tilida uchta asosiy qo'llaniladi:

1. *Massiv elementlariga tezkor kirishni ta'minlash.*
2. *Funksiyalarga uzatilgan parametrlarni o'zgartirishga ruxsat bering.*
3. *Ro'yxatlar kabi dinamik ma'lumotlar tuzilmalarini qo'llab-quvvatlash.*

Ko'rsatkich odatda tipga ega bo'lib quyidagicha e'lon qilinadi:

**<turning nomi>\*<ko'rsatkichning nomi>=<dastlabki qiymat>**

Misol uchun:

```

int *pr;
char *alfa;

```

Bu holda ko'rsatkichlar noaniq qiymatga ega bo'ladi.

- *Ko'rsatkichlar ta'riflanganda ularning tiplari ko'rsatilishi shart.*
- *Ko'rsatkichlarni initsializatsiya kilish ya'ni boshlang'ich qiymatlarini kiritish mumkin.*

Ma'lum turdag'i biron-bir o'zgaruvchi adresi yoki NULL qiymat dastlabki qiymat bo'lishi mumkin. Ko'rsatkichlarga boshlang'ich maxsus NULL qiymati berilsa bunday ko'rsatkich bo'sh ko'rsatkich deb ataladi.

Biron-bir o'zgaruvchi adresini olish hamda uni ko'rsatkichga qiymat sifatida berish uchun «&» operatori qo'llanadi.

**Ampersand (&, ba'zan - *ampersand*; ingliz *ampersand*)** - "va" birlashmasi o'mini bosuvchi logogramma.

**Misol:**

```
int I=100;
int*p=&I;
unsigned longint *ul=NULL;
```

Boshqa o'zgaruvchilar kabi, ko'rsatkichlardan foydalanish uchun ularni e'lon qilish, toifasini aniqlash shart.

Masalan:

```
int *countPtr, count;
```

bu yerda **countPtr** - int toifasidagi ob'ektga ko'rsatkich, **count** (hisoblash) esa oddiy butun (**int**) toifasidagi o'zgaruvchi.

Ko'rsatkichlarni e'lon qilishda har bir o'zgaruvchi oldigan <\*> qo'yilishi shart.

**Izoh:** Ko'rsatkich o'zgaruvchilarini e'lon qilishning uchta usuli mavjud, ammo **birinchi usul** afzal ko'rildi:

```
String* mystring;
string * mystring;
string * mystring;
```

\*-operator(**dereference-imtiyoz** operatori) yordamida o'zgaruvchining qiymatini olish uchun ko'rsatgichdan foydalanishingiz mumkin:

**Misol 1:**

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
    string food = "Palov";
    string* ptr = &food;
    cout << ptr << "\n";
    cout << *ptr << "\n";
    return 0;
}
```

0x6dfed4

Palov

**Misol 2:** Ko'rsatkich ko'rsatayotgan manzili qiymatini dasturi

```
#include <iostream.h>
int main()
{
    int n = 5;
    int * nPtr;
    // & manzilini olish amali
    nPtr = &n;
    cout << "n=" << n << endl;
    *nPtr = 15;
    cout << "n=" << n << endl;
    cout << "\nKo'rsatkich qiymati,\n";
    cout << "ya'ni ko'rsatkich ko'rsatayotgan manzili=" <<
    nPtr<<endl;
    cout << "Ko'rsatkich ko'rsatayotgan manzili qiymati="
        <<*nPtr<<endl;
    system ("pause");
    return 0;
}
```

### Manzil operatori & (ampersend)

O'zgaruvchi ishga tushirilganda avtomatik ravishda bo'sh xotira manzili tayinlanadi va biz o'zgaruvchiga tayinlagan har qanday qiymat xotirada shu manzilda saqlanadi. Masalan:

*int b = 8;*

Ushbu ko'rsatma protsessor tomonidan bajarilganda, operativ xotiraning bir qismi ajratiladi. Misol tariqasida, *b* o'zgaruvchisiga xotira joylashuvi raqami **150** berilgan deylik. Dastur ifoda yoki ko'rsatmada *b* o'zgaruvchiga duch kelganda, qiymatni olish uchun **150** xotira manziliga qarash kerakligini tushunadi.

Yaxshi xabar shundaki, biz qaysi aniq xotira manzillari qaysi o'zgaruvchilarga ajratilganligi haqida tashvishlanishimiz shart emas. Biz shunchaki o'zgaruvchiga unga tayinlangan identifikator orqali murojaat qilamiz va kompilyator bu nomni tegishli xotira manziliga o'zgartiradi. Biroq, bu yondashuv ba'zi cheklov larga ega, biz ushbu va keyingi darslarda muhokama qilamiz.

**Manzil operatori & ma'lum bir o'zgaruvchiga qaysi xotira manzili tayinlanganligini aniqlash imkonini beradi. Bu juda oddiy:**

```
#include <iostream>
int main()
{
    int a = 7;
    std::cout << a << '\n'; // a o'zgaruvchining qiymatini chop etish
    std::cout << &a << '\n'; // a o'zgaruvchining xotira manzilini chop etish

    return 0;
}
```

**Natija:**

7  
0046FCF0

**Misol:**

$$1. A = \sqrt{x \operatorname{tg}(5y) + \operatorname{arcctg}\left(\frac{x-2}{y+5}\right)}; \quad x = \begin{cases} 3; & y > 5 \\ 2^y; & y = 5 \\ \cos^3(5y); & y < 5 \end{cases}; \quad y = c^2 b + \cos^2(b^\circ)$$

| Dastur kodi   | Natija             |
|---|--------------------|
| <pre>#include &lt;iostream&gt; #include &lt;cmath&gt; using namespace std; int main() {     float c=0.04, b, y, x, A;     cout&lt;&lt;"b="; cin&gt;&gt;b;     y=pow(c,2)*b+pow(cos(pow(b,c)),2);     if(y&gt;5)     {         x=3;     }     else     {if(y==5)</pre> | b=1<br>A=-0.711358 |

```
{x=pow(2,y);
} else
{x=pow(cos(5*y),3);
}
}
A=pow((x*1/tan(5*y)+atan((x-2)/(y+5))),1/3);
cout<<"A="<
```

### Nazorat savollari

1. Funktsiya tushunchasi
2. Dasturda funktsiyani e'lon qilish
3. Lokal o'zgaruvchilar
4. Funktsiyani yaratishga misollar
5. Funktsiyalarni aniqlash
6. Funksiya parametrlari va argumentlari

### III BOB. C++ TILIDA MASSIVLAR VA ULAR BILAN ISHLASH

#### 3.1. Massiv tushunchasi. Massivlar bilan ishlash

Ko‘p holarda, bir nacha sonlarni yoki o‘zgaruvchilarni bitta nom ostida tuzib chiqishga to‘g’ri keladi. Buning uchun quyidagicha ish bajariladi. Bu sonlar bitta to‘plamga (**massivga**) tuzib chiqiladi va unga biror nom beriladi.

*Ta’rif. Bitta nom bilan ataladigan va ma ’lum tartibda joylashtirilgan sonlar (o‘zgaruvchilar) to‘plami massiv deb ataladi. Massivga kirgan har bir son (o‘zgaruvchi) massiv elementi deb ataladi.*

Massivning elementlari massivda tuzilgan o‘rniga qarab nomerlab chiqiladi va nomerlar massiv elementlarining **indeksi** deb ataladi.

Massivga murojat qilinayotganda massiv nomi ko‘rsatiladi va uning yoniga [**] qavslar** ichiga bu massivning jami elementlar soni ham yozib qo‘yildi.

Odatda massivlarga zarurat, katta hajmdagi, lekin cheklangan miqdordagi va tartiblangan qiymatlarni qayta ishlash bilan bog’liq masalalarni yechishda yuzaga keladi.

**Massivlarni** matematikadagi sonlar vektoriga o‘xshatish mumkin, chunki vektor ham o‘zining individual nomiga ega va u fiksirlangan miqdordagi bir turdag'i qiymatlardan - sonlardan iboratdir.

Demak, **massiv** - bu fiksirlangan miqdordagi ayrim qiymatlarining (massiv elementlarining) tartiblangan majmuasidir. Barcha elementlar bir xil turda bo‘lishi kerak va bu tur element turi yoki massiv uchun tayanch tur deb nomlanadi.

Dasturda ishlataladigan har bir aniq massiv o‘zining individual nomiga ega bo‘lishi kerak. Bu nomni to‘liq o‘zgaruvchi deyiladi, chunki uning qiymati massivning o‘zi bo‘ladi.

##### 1. Massivlarni e’lon qilish

C++ tilida massivlar quyidagich e’lon qilinadi:

```
<tur> <nom> [<uzunlik>]={boshlang 'ich qiymatlar};  
<tur> <nom> [<uzunlik>];
```

Bu erda **<uzunlik>** - o‘zgarmas ifoda.

Misollar:


```
int m[6]={1,4,-5,2,10,3};  
float a[4];
```

Massiv **statik** va **dinamik** bo‘lishi mumkin. **Statik** massivning uzunligi oldindan ma’lum bo‘lib, u xotirada ma’lum adresdan boshlab ketma-ket

joylashadi. **Dinamik** massivni uzunligi programma bajarilish jarayonida aniqlanib, u dinamik xotiradagi ayni paytda bo'sh bo'lgan adreslarga joylashadi. **Masalan,**  
**int m[6];**

ko'rinishida e'lon qilingan bir o'lchamli massiv elementlari xotirada quyidagicha joylashadi:

```
int m[20]={1,4,-5,2,10,3,0,60};
```



3.1-rasm. Bir o'lchamli massivning xotiradagi joylashuvi

**Massiv** elementiga quyidagicha murojat qilinadi:

**<massiv nomi>[<indeks>]**

Massiv uzunligini **sizeof(m)** (sayz of ) amali orqali aniqladi.

**Massiv** e'lonida uning elementlariga boshlang'ich qiymatlar berish mumkin va uning bir nechta variantlari mavjud.

1) o'lchami ko'rsatilgan massiv elementlarini to'liq initsializatsiyalash:

```
int t[5]={-10,5,15,4,3};
```

Bunda 5 ta elementdan iborat bo'lgan t nomli butun turdag'i bir o'lchamli massiv e'lon qilingan va uning barcha elementlariga boshlang'ich qiymatlar berilgan. Bu e'lon quyidagi e'lon bilan ekvivalent:

```
int t[5];
```

```
t[0]=-10; t[1]=5; t[2]=15; t[3]=4; t[4]=3;
```

2) o'lchami ko'rsatilgan massiv elementlarini to'liqmas  
initsializatsiyalash:

```
int t[5]={-10,5,15};
```

Bu erda faqat massiv boshidagi uchta elementga boshlang'ich qiymatlar berilgan. Shuni aytib o'tish kerakki, massivning boshidagi yoki o'rtasidagi elementlariga qiymatlar bermasdan, uning oxiridagi elementlarga boshlang'ich qiymat berish mumkin emas.

3) o'lchami ko'rsatilmagan massiv elementlarini to'liq initsializatsiya-  
lash:

```
int t[]={-10,5,15,4,3};
```

Bu misolda massivni barcha elementlariga qiymatlar berilgan hisoblanadi, massiv uzunligi kompylyator tomonidan boshlang'ich qiymatlar soniga qarab aniqlanadi. Agarda massiv uzunligi berilmasa, boshlang'ich qiymati berilishi shart.

### Massivni e'lon qilishga misollar:

```
shar ch[4]= {'a','b','c','d'}; // belgilar massivi
int in[4] = {10,20,30,40}; // butun sonlar massivi
char str[]= "abcd";
```

Bitta ko'rsatmada bir nechta massivlarni e'lon qilish mumkin, lekin ularning har biri uchun o'lcham ko'rsatilishi kerak.

```
int a[4], b[8];
```

## 2. Amaliy misollar

**1-misol.** Massivni konsoldan kiritish va chiqarish.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i, m[10]; // Bitta butun son va bitta massivni e'lon qilamiz
    for(i = 0; i < 10; i++)
    {
        cin >> m[i]; // Klaviaturadan massiv qiymatlarini kiritamiz
    }
    for(i = 0; i < 10; i++)
    {
        cout << "m[" << i << "] = " << m[i] << '\n'; // Ekranga massiv
        elementlari chiqadi
    }
    return 0;
}
```

**2-misol.** 100 ta butun sondan iborat A massivi berilgan. Ushbu massiv elementlarining yig'indisini toping.

```
// 100 ta butun A massiv elementlari yig'indisi
int A[100];
```

```
int suma; // summani o‘z ichiga olgan o‘zgaruvchi  
int i; // qo‘srimcha o‘zgaruvchi
```

## // A massivni kiritish

```
// ...
```

## // Yig’indini hisoblash

```
suma = 0; // Yig’indini nolga tenglashtirish  
for (i=0; i<100; i++)  
    suma += A[i];
```

**3-misol.** 50 ta butun sondan iborat massiv berilgan. Massivning musbat elementlari yig’indisini toping.

```
// massivning musbat elementlari yig’indisini toppish
```

```
int A[50];  
int sum; // summani o‘z ichiga olgan o‘zgaruvchi  
int i; // qo‘srimcha o‘zgaruvchi
```

```
// massivni kiritish
```

```
// ...
```

```
// Summani hisoblash
```

```
sum = 0; // yig’indini nolga tenglashtirish  
for (i=0; i<50; i++)  
    if (A[i]>0)  
        sum = sum + A[i];
```

**4-misol.** 50 ta butun sonli massiv berilgan. Toq sonli massiv elementlarining ko‘paytmasini toping.

```
// massivning toq elementlarini ko‘paytirish
```

```
int A[50];  
int d; // ko‘paytmani o‘z ichiga olgan o‘zgaruvchi  
int i; // yordamchi o‘zgaruvchi
```

```
// massivni kiritish
```

```
// ...
```

```
// Ko‘paytmani hisoblash
```

```
d = 1; // o‘zgaruvchining dastlabki o‘matilishi d
```

```
for (i=0; i<50; i++)
if ((A[i]%2)==1)
d = d * A[i];
```

**5-misol.** Ikki o'lchovli massivni ishga tushirish.

// ikki o'lchovli massivni ishga tushirish:

```
int a[5][3] = { {4, 7, 8}, {9, 66, -1}, {5, -5, 0}, {3, -3, 30}, {1, 1, 1} };
```

### Nazorat savollari

1. Massivlar haqida tushuncha
2. Massiv elementi nima?
3. Massiv elementlarining indeksi
4. Massivlarni e'lon qilish
5. Massivning boshlang'ich qiymatlari
6. Massivni ishga tushirishning noto'g'ri usullari qanday?
7. Satik va dinamik massivlar va ularning farqlari
8. Bir o'lchamli massivning xotiradagi joylashuvi
9. Massiv elementlarini eng kattasini toppish
10. Massiv elementlarini juft elementlarini toppish

## 3.2. Ddinamik massivlar va ulardan foydalanish

### 1. Ko‘p o'lchovli massivlarni aniqlash

**C++ tilidagi ko‘p o'lchovli massivlar 2 yoki undan ortiq indeksiga ega bo‘lgan massivlardir.** Ular massiv identifikatoridan keyin o‘zgarmas ifodalar ro‘yxati sifatida rasmiylashtiriladi. Bundan tashqari, har bir o‘zgarmas ifoda kvadrat qavs ichiga olingan. Kvadrat qavs ichidagi o‘zgarmas ifoda massivning berilgan o'lchami bo'yicha elementlar sonini aniqlaydi, shuning uchun ikki o'lchovli massiv e'lonida ikkita o‘zgarmas ifoda, uch o'lchovli massiv e'lonida uchta va hokazo.

Ko‘p o'lchovli massivlarning oddiy ko‘rinishi bu **satr** va **ustunlardagi** ma'lumotlarni o‘z ichiga olgan **qiymatlar jadvallaridir**. Bitta jadval elementini aniqlash uchun ikkita indeks ko‘rsatilishi kerak: birinchisi **satr raqamini**, ikkinchisi **ustun raqamini** bildiradi.

**Bitta elementni belgilash uchun ikkita indeks kerak bo‘lgan jadvallar yoki massivlar ikki o'lchovli massivlar deb ataladi.** C++ kompilyatorlari kamida 12 o'lchovli massivlarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Ko‘p o'lchovli massivlarni bir o'lchovli massivlar kabi ishga tushirish mumkin. **Masalan:**

```

int a[2][3];      /* matritsa sifatida taqdim etiladi
                    a[0][0] a[0][1] a[0][2]
                    a[1][0] a[1][1] a[1][2] */
double b[10];    // double tipidagi 10 ta elementdan iborat vector
int w[3][3] = {   { 2, 3, 4 },
                  { 3, 4, 8 },
                  { 1, 0, 9 }
                };
int ia[4][3] = { { 0}, {3}, {6}, {9} }; // satrlarning birinchi elementlarini
ishga tushirish.

```

Figurali qavslar ichiga olingan ro'yxatlar massiv satrlariga mos keladi. Qavslar bo'lmasa, ishga tushirish ketma-ket elementlar tomonidan amalgalashiriladi, etishmayotgan elementlar bilvosita ishga tushiriladi. ia massivi uchun har bir satrning faqat birinchi elementlari ishga tushiriladi. **Qolgan elementlar nolga teng bo'ladi**. Agar siz barcha massiv qiymatlarini nolga tenglashtirishingiz kerak bo'lsa, siz quyidagilarni bajarishingiz mumkin:

```
long arr[2][3] = { 0 };
```

## 2. Massivni qiymatlar bilan to'ldirish

C++ tilida massivlar elementining turiga cheklovlar qo'yilmaydi , lekin bu turlar chekli o'lchamdag'i obyektlarning turi bo'lishi kerak.Chunki kompliyator massivning hotiradan qancha joy (bayt) egallashini xisoblay olish kerak. Xususan, massiv komponentasi massiv bo'lish mumkin ("vektorlar - vektori") , natijada matritsa deb nomlanuvchi ikki o'lchamli massiv xosil bo'ladi. Agar matritsaning elementi xam vektor bo'lsa , uch o'lchamli massivlar - kub xosil bo'ladi. Shu yo'l bilan yechilayotgan masalaga bog'liq ravishda ixtiyoriy o'lchamdag'i massivlarni yaratish mumkin. Ikki o'lchamli massivda birinchi indeks satrlar sonini , ikkinchisi esa ustunlar sonini bildiradi. Birinchi satrning dastlabki elementi **a10** – a biri nol element deb o'qiladi . a o'n deyilmaydi. **m** ta satr **n** ta ustunga ega bo'lgan massivga ( $mxn$ )o'lchamli massiv deyiladi. Agar **m=n** (satrlar va ustunlar soni teng) bo'lsa **kvadrat massiv** deyiladi.

Ikki o'lchamli massivning sintaksi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

```
<tur><nom>/<uzunlik>||<uzunlik>|
```

Masalan, 10X20 o'lchamli xaqiqiy sonlar massivning e'loni:

```
Float a[10][20];
```


E`lon qilingan a matritsa ko`rinishi quyidagicha ko`rinishda bo`ladi.

### **Ikki o`lchamli massiv e`loniga misol:**

```
int a[3][3], b[2][4];
a matritsa a matritsa
a00 a01 a02 b00 b01 b02 b03
a10 a11 a12 b10 b11 b12 b13
a20 a21 a22
```


### **Masalan:**

**1-misol.** O`lchami ko`rsatilgan massivning barcha elementlariga boshlang`ich qiymat berish.



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     int k[5]={0}; // massivning barcha elementlariga 0 qiymat berish.
6     for (int i=0; i<5; i++)
7         cout<<"k["<<i<<"]="<<k[i]<<endl;
8 }
```

Ekranga quyidagicha natija chiqadi:



```
K101=0
K11=0
K12=0
K13=0
K14=0
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```


**2-misol.** O`lchami ko`rsatilgan massivni to`liq initsializatsiyalash.

```

1 // Kurs 12.cpp : определяет точку запуска приложения.
2 using namespace std;
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     int k[5] = { 1, -3, 11, 5, 7 };
6
7     for (int i=0; i<5; i++) // элементы массива выводятся на экран в строку
8         cout<<k[i]<<"<<"; // << - это оператор вывода
9
10    return 0;
11 }

```

Ekranga quyidagicha natija chiqadi:



Xulosa qilib, ko'p o'lchovli massivlar bilan ishlash misolini ko'rib chiqamiz. Minimal elementni topish va uning joylashgan joyini eslab qolish kerak (ustun va qator raqami):

```

int Matr[N][M];
int iMin = Matr [0] [0]; // eng kichik element
int iCol = 0;           // ustun
int iRow = 0;           // satr
for(int i = 0; i < N; i++)
    for(int j = 0; j < M; j++)
    {
        if(iMin > Matr[i][j])
        {
            iMin = Matr[i][j];

```

```

    // eng kichik elementni toppish va uni joyini
to'ldirish
    iCol = i;
    iRow = j;
}
}

```

### 3. DINAMIK MASSIVLAR

Massiv dinamik deb ataladi, uning o'lchami dasturni bajarish jarayonida o'zgarishi mumkin. O'lchamni o'zgartirish imkoniyati dinamik massivni statik massivdan ajratib turadi, uning o'lchami dasturni kompilyatsiya qilish vaqtida o'matiladi.

Dinamik massivni ajratish va u bilan ishlash uchun **new** va **delete** operatorlarining alohida shakllaridan foydalaniladi: **new[]** va **delete[]**.

```

1 int *numbers = new int[4]; // 4 sondan
   iborat dinamik massiv

```

Bundan tashqari, bu holda, **new** operatori **int** (yaratilgan massivning birinchi elementi) tipidagi ob'ektga ko'rsatgichni qaytaradi.

Ushbu holda, to'rtta **int** elementli **massiv** aniqlanadi, lekin ularning har biri aniqlanmagan qiymatga ega. Biroq, biz qiymatlar bilan massivni ishga tushirishimiz ham mumkin:

```

1 int *n1 = new int[4]; // har bir element aniqlanmagan qiymatga ega
2 int *n2 = new int[4]{0}; // har bir elementni standart qiymati 0 ga ega
3 int *n3 = new int[4]{ 1, 2, 3, 4 }; // massiv 1, 2, 3, 4 raqamlaridan iborat

```

Ikkinci holda, ma'lum qiymatlarga ega massivni ishga tushirishda shuni hisobga olish kerakki, agar figurali qavslarda massiv uzunligidan ko'proq qiymatlar bo'lsa, **new** operatori ishlamay qoladi va u **massiv** yarata olmaydi. Agar aksincha, kamroq qiymatlar o'tgan bo'lsa, unda hech qanday qiymat ko'rsatilmagan elementlar standart qiymat bilan ishga tushiriladi.

Dinamik massivni yaratgandan so'ng, biz qabul qilingan ko'rsatgich yordamida u bilan ishlashimiz, uning elementlarini olishimiz va o'zgartirishimiz mumkin:

```

1 int n = 5; // massiv o'lchami
2 int *p = new int[n]{ 1, 2, 3, 4, 5 };
3 for (int *q = p; q != p + n; q++)

```

```
4  {
5      std::cout << *q << "\t";
6 }
```

Dinamik massivni o'chirish va uning xotirasini bo'shatish uchun **delete** operatorining maxsus shakli qo'llaniladi:

```
1 delete [] // dinamik massivga ko'rsatgich
```

### Masalan:

```
1 #include <iostream>
2
3 int main()
4 {
5     int n = 5; // massivning o'lchami
6     int *p = new int[n]{ 1, 2, 3, 4, 5 }; // массив состоит из чисел 1, 2, 3, 4
7     for (int *q = p; q != p + n; q++)
8     {
9         std::cout << *q << "\t";
10    }
11
12    std::cout << std::endl;
```

### Nazorat savollari

1. Ko'p o'lchovli massivlarni avtomatik aniqlash
2. Massiv elementlarini initializatsiya qilish
3. Massivni qiymatlar bilan to'ldirish
4. Massiv qiymatlarini konsolga chop etish
5. Massivni xotiradagi joylashuvni
6. Dinamik massivlar va ularning berilishi
7. Dinamik massivlarda new va delete operatorlarini tavfsiflari

### 3.3. Satrlar va ular ustida amallar

## 1. Belgi va satrlar

Standart C++ tili ikki xildagi belgilar majmuasini qo'llab-quvvatlaydi. B  
irinchi toifaga, an'anaviy, «tor» belgilar deb nomlanuvchi 8-bitli belgilar majmuas  
i kiradi, ikkinchisiga 16-bitli «keng» belgilar kiradi. Til kutubxonasida har bir gur  
uh belgilar uchun maxsus funktsiyalar to'plami aniqlangan.

C++ tilida satr uchun maxsus tur aniqlanmagan. Satr **char** turidagi belgilar m  
assivi sifatida qaraladi va bu belgilar ketma-ketligi satr terminatori deb n  
omlanuvchi 0 kodli belgi bilan tugaydi ('/0'). Odatda, nol-terminator bilan t  
ugaydigan satrlarni ASCIIZ-satrlar deyiladi. Quyidagi 3.1-jadvalda C++ tilida  
belgi sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zgarmaslar to'plami keltirilgan.

| Belgilar sinflari                      | Belgi o'zgarmaslar  |
|--|---|
| Katta harflar                          | 'A' ... 'Z', 'A' ... 'Ya'   |
| Kichik harflar                         | 'a' ... 'z', 'a' ... 'ya'   |
| Raqamlar                               | '0' ... '9'   |
| Bo'sh joy                              | gorizontal tabulyatsiya (ASCII kodi 9), satrni o'tkazish (ASCII kodi 10), vertikal tabulyatsiya (ASCII kodi 11), formani o'tkazish (ASCII kodi 12), karetkani qaytarish (ASCII kodi 13) |
| Punktuatsiya belgilari (ajratuvchilar) | ! " # \$ & ' ( ) * Q - , . / : ; < q > ? @ [ g ] ^ _ {   }  |
| Boshqaruv belgilari                    | ASCII kodi 0...1Fh oralig'ida va 7Fh bo'lgan belgilar   |
| Probel                                 | ASCII kodi 32 bo'lgan belgi   |
| O'n otilik raqamlar                    | '0' ... '9', 'A' ... 'F', 'a' ... 'f'   |

3.1-jadval. Belgi sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zgarmaslar

Satr massivi e'lon qilinishida, satr oxiriga terminator qo'yilishi va n  
atijada satrga qo'shimcha bitta bayt bo'lishini inobatga olinishi kerak:

**char satr[10];**

Ushbu e'londa **satr** satri uchun jami 10 bayt ajratiladi – 9 ta satr hosil qiluv-chi belgilar uchun va 1 bayt terminator uchun. Satr o'zgaruvchilar e'lon qilinishida boshlang'ich qiymatlarni qabul qilishi mumkin. Bu holda kompilyator avtomatik ravishda satr uzunligi hisoblaydi va satr oxiriga terminatori qo'shib qo'yadi:

**char Hafta\_kuni[]="Juma";**

Ushbu e'lon quyidagi e'lon bilan ekvivalent:

**char Hafta\_kuni[]={‘J’,’u’,’m’,’a’,’\0’};**

Satr qiymatini o'qishda oqimli o'qish operatori “>>” o'miga **getline()** f unktsiyasini ishlatgan ma'qul hisoblanadi, chunki oqimli o'qishda probellar i nkor qilinadi (garchi ular satr belgisi hisoblansa ham) va o'qilayotgan belgilar k etma-ketligi satrdan «oshib» ketganda ham belgilarni kiritish davom etishi m umkin. Natijada satr o'ziga ajratilgan o'chamdan ortiq belgilarni «qabul» qil adi. Shu sababli, **getline()** funktsiyasi ikkita parametrga ega bo'lib, birinchi par ametr o'qish amalga oshirilayotgan satrga ko'rsatkich, ikkinchi parametrda esa o'qilishi kerak bo'lgan belgilar soni ko'rsatiladi. Satrni **getline()** fun ktsiyasi orqali o'qishga misol ko'raylik:

```
#include <iostream.h>
int main()
{
    char satr[6];
    cout<<"Satrni kiritning: "<<'\n';
    cin.getline(satr,6);
    cout<<"Siz kiritgan satr: "<<satr;
    return 0;
}
```

Programmada ishlatalgan satr satri 5 ta belgini qabul qilishi mumkin ortiqcha lari tashlab yuboriladi. **getline()** funktsiyasiga murojaatda ikkinchi parametr q ymati o'qilayotgan satr uzunligidan katta bo'lmasligi kerak.

Satr bilan ishlaydigan funktsiyalarning aksariyati **«string.h»** kutubxonasi-d a jamlangan. Nisbatan ko'p ishlataladigan funktsiyalaming tavsifini keltiramiz.

## 2. Satr uzunligini aniqlash funktsiyalari

Satrlar bilan ishlashda, aksariyat hollarda satr uzunligini bilish zarur b o'ladi. Buning uchun **«string.h»** kutubxonasida **strlen()** funktsiyasi aniqlangan bo'lib, uning sintaksisi quyidagicha bo'ladi:

```
size_t strlen(const char* string)
```

Bu funktsiya uzunligi hisoblanishi kerak bo'lgan satr boshiga ko'rsatkich bo'lgan yagona parametrga ega va u natija sifatida ishorasiz butun sonni qaytaradi, ya'ni nol-terminator o'mi hisobga olinmaydi.

Xuddi shu maqsadda **sizeof()** funktsiyasidan ham foydalanish mumkin va u **strlen()** funktsiyasidan farqli ravishda satrning **real** uzunligini qaytaradi. Q uyida keltirilgan misolda satr uzunligini hisoblashning har ikkita varianti keltiril-ga n:

```

#include <iostream.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char Str[]="1234567890";
    cout <<"strlen(Str)="\<<strlen(Str)<<endl;
    cout<<"sizeof(Str)="\<<sizeof(Str)<<endl;
    return 0;
}

```

Programma ishlashi natijasida ekranga

```

    strlen(Str)=10
    sizeof(Str)=11

```

xabarlar chiqadi.

Odatda `sizeof()` funktsiyasidan `getline()` funktsiyasining ikkinchi argumenti sifati ishlataladi va satr uzunligini yaqqol ko'rsatmaslik imkonini beradi:

```

    cin.getline(Satr, sizeof(Satr));

```

**Masala.** Faqat lotin harflaridan tashkil topgan satr berilgan.Undagi har xil harflar miqdori aniqlansin.

```

int main()
{
    const int n=80;
    char Satr[n];
    cout<<"Satrni kirititing:";
    cin.getline(Satr,sizeof(Satr));
    float s=0;
    int k;
    for(int i=0;i<strlen(Satr); i++)
        if(Satr[i]!=' ')
    {
        k=0;
        for(int j=0;j<strlen(Satr); j++)
            if(Satr[i]==Satr[j]||abs(Satr[i]-Satr[j])==32)
                k++;
            s+=1./k;
    }
    cout<<"Satrdagi turli harflar miqdori:"<<(int)s;
    return 0;
}

```

Programmada satr uchun 80 uzunligidagi **Satr** belgilar massivi e'lon qilingan va uning qiymati klaviaturadan kiritiladi. Masala quyidagicha yechiladi. Ichma-i ch joylashgan takrorlash operatori yordamida **Satr** massivining har bir elementi - **Satr[i]** massivning barcha elementlari - **Satr[j]** bilan ustma-ust tushishi yoki u lar birbiridan 32 soniga farq qilishi (katta va kichik lotin harflarining kodlari o 'rtasidagi farq) holatlari k o'zgaruvchisida sanaladi va sumumiy yig'indiga 1/k qiymati bilan qo'shiladi. Programma oxirida s qiymati butun turga aylantirilgan holda chop etiladi. Satrdagi so'zлами bir-biridan ajratuvchi probel belgisi cheklab o'tiladi.

Programmaga

**Satr**dagi turli harflar miqdori

satri kiritilsa, ekranga javob tariqasida

**Satr**dagi turli belgilar miqdori:13

satri chop etiladi.

### 3. Satrlarni nusxalash va ularash

Satr qiymatini biridan ikkinchisiga nusxalash mumkin. Bu maqsadda bir qator standart funktsiyalar aniqlangan bo'lib, ularning ayrimlarining tavsiflarini k eltiramiz.

```
strcpy() funktsiyasi prototipi  
char* strcpy(char* str1, const char* str2)
```

ko'rinishga ega va bu funktsiya **str2** satrdagi belgilarni **str1** satrga baytma-bayt nusxalaydi. Nusxalash **str2** ko'rsatib turgan satrdagi nol-terminal uchraguncha d avom etadi. Shu sababli, **str2** satr uzunligi **str1** satr uzunligidan katta emasligiga ishonch hosil qilish kerak, aks holda berilgan sohasida (segmentda) **str1** satrdan k eyin joylashgan berilganlar «ustiga» **str2** satming «ortib qolgan» qismi yozilishi mumkin.

Navbatdagi programma qismi "Satrni nusxalash!" satrini **Str** satrga n usxalaydi:

```
char Str[20];  
  
strcpy(Str, "Satrni nusxalash!");
```

Zarur bo'lganda satming qaysidir joyidan boshlab, oxirigacha nusxalash m umkin. Masalan, "**Satrni nusxalash!**" satrini 8-belgisidan boshlab nusxa olish z arur bo'lsa, uni quyidagicha yechish mumkin:

```
#include <iostream.h>  
#include <string.h>
```

```

int main()
{
    char Str1[20] = "Satrni nusxalash!", Str2[20];
    char* kursatkich = Str1;
    kursatkich += 7;
    strcpy(Str2, kursatkich);
    cout << Str2 << endl;
    return 0;
}

```

**strncpy()** funktsiyasining **strcpy()** funktsiyasidan farqli joyi shundaki, unda bir satrdan ikkinchisiga nusxalanadigan belgilar soni ko'rsatiladi. Uning prototipi quyidagi ko'rinishga ega:

```
char* strncpy(char* str1, const char* str2, size_t num);
```

Agar **str1** satr uzunligi **str2** satr uzunligidan kichik bolsa, ortiqcha belgilar «kesib» tashlanadi. **strncpy()** funktsiyasi ishlatalishiga misol ko'raylik:

```

#include <iostream.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char Uzun_str[] = "01234567890123456789";
    char Qisqa_str[] = "ABCDEF";
    strncpy(Qisqa_str, Uzun_str, 4);
    cout << "Uzun_str= " << Uzun_str << endl;
    cout << "Qisqa_str= " << Qisqa_str << endl;
    return 0;
}

```

Programmada **Uzun\_str** satri boshidan 4 belgi **Qisqa\_str** satriga, uning oldindi qiymatlari ustiga joyланади va natijada ekranga

```
01234567890123456789
0123EF
```

satrlar chop etiladi.

**strdup()** funktsiyasiga yagona parametr sifatida satr manbagaga ko'rsatkich uzatiladi. Funktsiya, satrga mos xotiradan joy ajratadi, unga satmi nusxalaydi va yuzaga kelgan satr-nusxa adresini javob sifatida qaytaradi. **strdup()** funktsiya sintaksisi:

```
char* strdup(const char* source)
```

Quyidagi programma bo'lagida **satr1** satrining nusxasi xotiraning **satr2** ko'rsatgan joyida paydo bo'ladi:

```
char* satr1="Satr nusxasini olish. "; char* satr2;
satr2=strdup(satr1);
```

### 3.1. Satrlarni ulash

Satrlarni ulash (konkatenatsiya) amali yangi satrlarni hosil qilishda keng qo'llaniladi. Bu maqsadda «**string.h**» kutubxonasida **strcat()** va **strncat()** funktsiyalari aniqlangan.

**strcat()** funktsiyasi sintaksisi quyidagi ko'rinishga ega:

```
char* strcat(char* str1, const char* str2)
```

Funktsiya ishlashi natijasida **str2** satr, funktsiya qaytaruvchi satr - **str1** satr oxiriga ulanadi. Funktsiyani chaqirishdan oldin **str1** satr uzunligi, unga **str2** satri ulanishi uchun etarli bo'lishi hisobga olingan bo'lishi kerak.

Quyida keltirilgan amallar ketma-ketligining bajarilishi natijasida satr satriga qo'shimcha satr ulanishi ko'rsatilgan:

```
char satr[80];
strcpy(satr,"Bu satrga ");
strcat(satr,"satr osti ulandi.");
```

Амаллар кетма-кетлигини бажарилиши натижасида satr кўрсатаётган joyda "Bu satrga satr osti ulandi." satr paydo bo'ladi. **strncat()** funktsiyadan farqli ravishda **str1** satrga **str2** satrning ko'rsatilgan uzunlikdagi satr qismini ulaydi. Ulanadigan satr qismi uzunligi funktsiyaning uchinchi parametri sifatida beriladi.

**Funktsiya sintaksisi:**

```
char* strncat(char* str1,const char* str2,size_t num)
```

Pastda keltirilgan programma bo'lagida **str1** satrga **str2** satr-ning boshlang'ich 10 ta belgidan iborat satr qismini ulaydi:

```
char satr1[80] = "Programmalash tillariga misol bu-";
char satr2[80] = "C++, Pascal, Basic";
strncat(satr1,satr2,10);
cout<<satr1;
```

Amallar bajarilishi natijasida ekranga

Programmalash tillariga misol bu-C++, Pascal  
satri chop etiladi.

## Nazorat savollari

1. C++ tilida belgi sifatida ishlatalishi mumkin bo'lgan o'zgarmaslar
2. Satr uzunligini aniqlash funktsiyalari
3. Satrlarni nusxalash va satrlarni ulash
4. Satr qismlarini izlash funktsiyalari
5. Satrni `getline()` funktsiyasi
6. `Strdup()` funktsiya sintaksisi
7. Satrlarni ulash funktsiyalari

### 3.4. Strukturalar va birlashmalar

#### 1. Strukturalar

Ma'lumki, biror predmet sohasidagi masalani yechishda undagi ob'ektlar bir nechta, har xil turdag'i parametrlar bilan aniqlanishi mumkin. Masalan, tekislikdagi nuqta haqiqiy turdag'i  $x$ -abtsissa va  $y$ -ordinata juftligi  $(x,y)$  ko'rinishida beriladi. Talaba haqidagi ma'lumotlar: satr turdag'i talaba familiya, ismi va sharifi, mutaxassislik yo'naliш, talaba yashash adresi, butun turdag'i tug'ilgan yili, o'quv bosqichi, haqiqiy turdag'i reyting bali, mantiqiy turdag'i talaba jinsi haqidagi ma'lumot va boshqalardan shakllanadi.

Programmada holat yoki tushunchani tavsiflovchi har bir berilganlar uchun alohida o'zgaruvchi aniqlab masalani echish mumkin. Lekin bu holda ob'ekt haqidagi ma'lumotlar «tarqoq» bo'ladi, ularni qayta ishslash murakkablashadi, ob'ekt haqidagi berilganlarni yaxlit holda ko'rish qiyinlashadi.

C++ tilida bir yoki har xil turdag'i berilganlarni jamlanmasi struktura deb nomlanadi. Struktura foydalanuvchi tomonidan aniqlangan berilganlarning yangi turi hisoblanadi (3.2-rasm).

Struktura quyidagicha aniqlanadi:

```
struct <структурата номи>
{
    <tur1> <nom1>;
    <tur2> <nom2>;
    ...
    <turN> <nomn>;
};

<tur1> <nom1>;
<tur2> <nom2>;
...
<turN> <nomn>;
```

```
menu Struktura_00021 - CodeBlocks 12.05  
File Edit View Search Projects Build Debug Options Tools Plugins Sessions Help  
File New Open Recent Projects Build Debug Options Tools Plugins Sessions Help  
Build Target Debug  
Management  
Projects Struktura  
Source  
1 #include <stdio.h>  
2 #include <stdlib.h>  
3 #include <string.h>  
4  
5 struct Book  
6 {  
7     char title[50];  
8     char author[50];  
9     int year;  
10    int bookID;  
11    float price;  
12 };  
13  
14 void printStruct(struct Book book){  
15     printf("*****Book information*****\n");  
16     printf("Book ID: %d\n", book.bookID);  
17 }
```

3.2-rasm. CodeBlocks kompilyatorida dastur kodi

Bu erda **<struktura nomi>** - struktura ko‘rinishida yaratilayotgan yangi turning nomi, “**<turi> <nomi>;**” - strukturaning i-maydonining (nomi) e’loni.

Boshqacha aytganda, struktura e’lon qilingan o’zgaruvchilardan (maydonlardan) tashkil topadi. Unga har xil turdag'i berilganlarni o’z ichiga oluvchi qobiq deb qarash mumkin. Qobiqdagi berilganlarni yaxlit holda ko‘chirish, tashqi qurilmalar (binar fayllarga) yozish, o’qish mumkin bo‘ladi.

Talaba haqidagi berilganlarni o’z ichiga oluvchi struktura turining e’lon qilinishini ko‘raylik.

```
struct Talaba  
{  
    char FISH[30];  
    unsigned int Tug_yil;  
    unsigned int Kurs;  
    char Yunalish[50];  
    float Reyting;  
    unsigned char Jinsi[5];  
    char Manzil[50];  
    bool status;  
};
```

Programmada strukturalardan foydalanish, shu turdag'i o’zgaruvchilar e’lon qilish va ularni qayta ishlash orqali amalga oshiriladi:

**Talaba talaba;**

Struktura turini e’lonida turning nomi bo‘lmasi mumkin, lekin bu holda struktura aniqlanishidan keyin albatta o’zgaruvchilar nomlari yozilishi kerak:

```
struct
{
    unsigned int x,y;
    unsigned char Rang;
} Nuqta1, Nuqta2;
```

Keltirilgan misolda struktura turidagi *Nuqta1*, *Nuqta2* o‘zgaruvchilari e’lon qilingan. Struktura turidagi o‘zgaruvchilar bilan ishlash, uning maydonlari bilan ishlashni anglatadi.

Struktura maydoniga murojaat qilish ‘.’ (nuqta) orqali amalgा oshiriladi. Bunda struktura turidagi o‘zgaruvchi nomi, undan keyin nuqta qo‘yiladi va maydon o‘zgaruvchisining nomi yoziladi. Masalan, talaba haqidagi struktura maydonlariga murojaat quyidagicha bo‘ladi:

```
talaba.Kurs=2;
talaba.Tug_yil=1988;
strcpy(talaba.FISH,"Abdullaev A.A.");
strcpy(talaba.Yunalish,
"Informatika va Axborot texnologiyalari");
strcpy(talaba.Jinsi,"Erk");
strcpy(talaba.Manzil,
"Toshkent,Yunusobod 6-3-8, tel: 224-45-78");
talaba.Reyting=123.52;
```

Keltirilgan misolda talaba strukturasining son turidagi maydonlariga oddiy ko‘rinishda qiymatlar berilgan, satr turidagi maydonlar uchun strcpy funktsiyasi orqali qiymat berish amalgा oshirilgan.

Struktura turidagi ob‘ektning xotiradan qancha joy egallaganligini **sizeof** funktsiyasi (operatori) orqali aniqlash mumkin:

```
int i=sizeof(Talaba);
```

Ayrim hollarda struktura maydonlari o‘lchamini bitlarda aniqlash orqali egallanadigan xotirani kamaytirish mumkin. Buning uchun struktura maydoni quyidagicha e’lon qilinadi:

**<maydon nomi> : <o‘zgarmas ifoda>**

Bu erda <maydon nomi>- maydon turi va nomi, <o‘zgarmas ifoda>- maydonning bitlardagi uzunligi. Maydon turi butun turlar bo‘lishi kerak (int, long, unsigned, char).

Agar foydalanuvchi strukturaning maydoni faqat 0 va 1 qiymatini qabul qilishini bilsa, bu maydon uchun bir bit joy ajratishi mumkin (bir bayt yoki ikki bayt o‘rniga). Xotirani tejash evaziga maydon ustida amal bajarishda razryadli arifmetikani qo‘llash zarur bo‘ladi.

Misol uchun sana-vaqt bilan bog’liq strukturani yaratishning ikkita variantini ko‘raylik. Struktura yil, oy, kun, soat, minut va sekund maydonlaridan iborat bo‘lsin va uni quyidagicha aniqlash mumkin:

```
struct Sana_vaqt
{
    unsigned short Yil;
    unsigned short Oy;
    unsigned short Kun;
    unsigned short Soat;
    unsigned short Minut;
    unsigned short Sekund;
};
```

Bunday aniqlashda Sana\_vaqt strukturasi xotirada 6 maydon\*2 bayt=12 bayt joy egallaydi. Agar e’tibor berilsa strukturada ortiqcha joy egallangan holatlар mavjud. Masalan, yil uchun qiymati 0 sonidan 99 sonigacha qiymat bilan aniqlanishi etarli (masalan, 2008 yilni 8 qiymati bilan ifodalash mumkin). Shuning uchun unga 2 bayt emas, balki 7 bit ajratish etarli. Xuddi shunday oy uchun 1..12 qiymatlarini ifodalashga 4 bit joy etarli va hakoza.

Yuqorida keltirilgan cheklovlardan keyin sana-vaqt strukturasini tejamli variantini aniqlash mumkin:

```
struct Sana_vaqt2
{
    unsigned Yil:7;
    unsigned Oy:4;
    unsigned Kun:5;
    unsigned Soat:6;
    unsigned Minut:6;
    unsigned Sekund:6;
};
```

Bu struktura xotiradan 5 bayt joy egallaydi.

## 2. Struktura funktsiya argumenti sifatida

Strukturalar funktsiya argumenti sifatida ishlatalishi mumkin. Buning uchun funktsiya prototipida struktura turi ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Masalan, talaba haqidagi berilganlarni o'z ichiga oluvchi **Talaba** strukturasi turidagi berilganlarni **Talaba\_Manzili()** funktsiyasiga parametr sifatida berish uchun funktsiya prototipi quyidagi ko'rinishda bo'lishi kerak:

**void Talaba\_Manzili(Talaba);**

Funktsiyaga strukturani argumenti sifatida uzatishga misol sifatidagi programmaning matni:

```
#include <iostream.h>
#include <string.h>
struct Talaba
{
    char FISH[30];
    unsigned int Tug_yil;
    unsigned int Kurs;
    char Yunalish[50];
    float Reyting;
    unsigned char Jinsi[5];
    char Manzil[50];
    bool status;
};
void Talaba_Manzili(Talaba);
int main(int argc,char* argv[])
{
    Talaba talaba;
    talaba.Kurs=2;
    talaba.Tug_yil=1988;
    strcpy(talaba.FISH,"Abdullaev A.A.");
    strcpy(talaba.Yunalish,
    "Informatika va Axborot texnologiyalari");
    strcpy(talaba.Jinsi,"Erk");
    strcpy(talaba.Manzil,
    "Toshkent, Yunusobod 6-3-8, tel: 224-45-78");
    talaba.Reyting=123.52;
    Talaba_Manzili(talaba);
    return 0;
```

```

}
void Talaba_Manzili(Talaba t)
{
    cout<<"Talaba FIO: "<<t.FIO<<endl;
    cout<<"Manzili: "<<t.Manzil<<endl;
}

```

Programma bosh funktsiyasida talaba strukturasi aniqlanib, uning maydonlariga qiymatlar beriladi. Keyin **talaba** strukturasi **Talaba\_Manzili()** funktsiyasiga argument sifatida uzatiladi. Programma ishlashi natijasida ekranga quyidagi ma'lumotlar chop etiladi (3.3-rasm).

*Talaba FIO: Abdullaev A.A.*

*Manzili: Toshkent, Yunusobod 6-3-8, tel: 224-45-78*



The screenshot shows the CodeBlocks IDE interface with the following code in the main.cpp file:

```

1 // Main.cpp - created by Code::Blocks IDE
2
3 #include <iostream>
4
5 using namespace std;
6
7 struct Rectangle
8 {
9     int width;
10    int height;
11
12    int area();
13
14    struct PointType rec;
15
16    return rec;
17
18 }
19

```

3.3-rasm. CodeBlocks kompilyatorida dastur kodi

### 3. Strukturalar massivi

O'z-o'zidan ma'lumki, struktura turidagi yagona berilgan bilan echish mumkin bo'lgan masalalar doirasi juda tor va aksariyat holatlarda, qo'yilgan masala strukturalar majmuasini ishlashni talab qiladi. Bu turdag'i masalalarga berilganlar bazasini qayta ishlash masalalari deb qarash mumkin.

Strukturalar massivini e'lon qilish xuddi standart massivlarni e'lon qilishdek, farqi massiv turi o'mida foydalanuvchi tomonidan aniqlangan strukturning nomi yoziladi. Masalan, talabalar haqidagi berilganlarni o'z ichiga olgan massiv yaratish e'loni quyidagicha bo'ladi:

```
const int n=25;
Talaba talabalar[n];
```

Strukturalar massivining elementlariga murojaat odatdagি massiv elementlariga murojaat usullari orqali, har bir elementning maydonlariga murojaat esa '.' orqali amalga oshiriladi.

Quyidagi programmada guruhidagi har bir talaba haqidagi berilganlarni klaviaturadan kiritish va guruh talabalarini familiya, ismi va sharifini chop qilinadi.

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
const int n=3;
struct Talaba
{
    char FISH[30];
    unsigned int Tug_yil;
    unsigned int Kurs;
    char Yunalish[50];
    float Reyting;
    char Jinsi[6];
    char Manzil[50];
    bool status;
};
void Talaba_Kiritish(Talaba t[]);
void Talabalar_FISH(Talaba t[]);
int main(int argc, char* argv[])
{
    Talaba talabalar[n];
    Talaba_Kiritish(talabalar);
    Talabalar_FISH(talabalar);
    return 0;
}
void Talabalar_FISH(Talaba t[])
{
    for(int i=0; i<n; i++)
```

```

        cout<<t[i].FISH<<endl;
    }
    void Talaba_Kiritish(Talaba t[])
{
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        cout<<i+1<<"-talaba malumotlarinkiriting:"<<endl;
        cout<<" Talaba FISH :";
        cin.getline(t[i].FISH,30);
        cout<<" Kurs:";
        cin>>t[i].Kurs;
        cout<<" Reyting bali:";
        cin>>t[i].Reyting;cout<<" Tug''ilgan yili:";
        cin>>t[i].Tug_yil;
        cout<<" Ta'lim yo'nalishi:";
        cin.getline(t[i].Yunalish,50);
        cout<<" Jinsi(erkak,ayol):";
        cin.getline(t[i].Jinsi,6);
        cout<<" Yashash manzili:";
        cin.getline(t[i].Manzil,50);
    }
}

```

#### 4. Strukturalarga ko'rsatkich

Struktura elementlariga ko'rsatkichlar orqali murojaat qilish mumkin. Buning uchun strukturaga ko'rsatkich o'zgaruvchisi e'lon qilinishi kerak. Masalan, yuqorida keltirilgan misolda **Talaba** strukturasiga ko'rsatkich quyidagicha e'lon qilinadi:

```
Talaba * k_talaba;
```

Ko'rsatkich orqali aniqlangan struktura elementlariga murojaat «» bilan emas, balki «->» vositasida amalga oshiriladi:

```
cout<<k_talaba ->FISH;
```

## Nazorat savollari

1. C++ tilida strukturalar haqida tushunchalar
2. Strukturalar qanday aniqlanadi?
3. Siz eof funktsiyasi (operatori) ni tavsifi
4. Sana-vaqt bilan bog'liq strukturani dastur kodi
5. Struktura funktsiya argumenti sifatida qanday aniqlanadi?
6. Strukturalar massivi va ularning tavsifi

### 3.5. Fayllar va ular bilan ishlash

#### 1. C++ da fayllar

Ko'pgina kompyuter dasturlari fayllar bilan ishlaydi va shuning uchun fayllarni *yaratish*, *ochish*, *yo'zish*, *o'qish*, *ochish* zarurati tug'iladi.

**Fayl nima?** *Fayl - bu ba'zi xotira qurilmalarida saqlanishi mumkin bo'lgan baytlar to'plami*. Xo'sh, endi ma'lum bo'ldiki, fayl o'ziga xos nomga ega bo'lgan baytlar ketma-ketligi, masalan, *.txt fayli*. Xuddi shu nomdagi fayllar bitta katalogda bo'lishi mumkin emas. Fayl nomi nafaqat uning nomi, balki kengaytma sifatida ham tushuniladi, masalan: *file.txt* va *file.dat* bir xil nomga ega bo'lsada, har xil fayllardir.

Fayllarning to'liq nomi kabi narsa bor - bu fayl nomi bilan fayl katalogining to'liq manzili, masalan: *D:\docs\file.txt*. Ushbu asosiy tushunchalarni tushunish muhim, aks holda fayllar bilan ishlash qiyin bo'ladi.

Fayllar bilan ishlash uchun siz *<fstream>* sarlavha faylini kiritishingiz kerak. *<fstream>* bir nechta sinflarni belgilaydi va sarlavhali fayllarni o'z ichiga oladi *<ifstream>* - fayl kiritish va *<ofstream>* - fayl chiqishi.

Faylli kiritish-chiqaresh standart kiritish-chiqareshga o'xshaydi, yagona farq shundaki, kiritish-chiqaresh ekranga emas, balki *faylga* amalga oshiriladi. Agar standart qurilmalarga kiritish/chiqarish *cin* va *cout* obyektlari yordamida amalgalash oshirilsa, faylli kiritish/chiqarishni tartibga solish uchun *cin* va *cout* operatorlariga o'xshash foydalanish mumkin bo'lgan o'z obyektlaringizni yaratish kifoya.

**Masalan**, matnli fayl yaratish va unga *C++ da fayllar bilan ishlash* qatorini yo'zish kerak. Buning uchun siz quyidagi amallarni bajarishingiz kerak:

1. **Ofstream** sinfining ob'ektini yaratish;
2. Sinf ob'ektini yoziladigan fayl bilan bog'lash;
3. Faylga qator yozish;
4. Faylni yoping.

Nima uchun **ifstream** sinfini emas, balki **ofstream** sinfining ob'ektini yaratish kerak? Chunki siz faylga yozishingiz kerak va agar fayldan ma'lumotlami o'qish kerak bo'lsa, u holda **ifstream** sinfining ob'ekti yaratiladi.

|   |  |
|---|--|
| 1 | // faylga yozish uchun ob'ekt yaratamiz                            |
| 2 | <b>ofstream</b> /*ob'ektni nomi*/; //ofstream<br>sinfining ob'ekti |

Ob'ektni - **fout** deb ataymiz, bu erda nima sodir bo'ladi:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | <b>ofstream</b> <b>fout</b> ; |
|---|-------------------------------|

**Nima uchun bizga ob'ekt kerak?** Ob'ekt faylga yozish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun talab qilinadi. Ob'ekt allaqachon yaratilgan, lekin satr yozilishi kerak bo'lgan fayl bilan bog'lanmagan.

|   |   |
|---|---|
| 1 | <b>fout.open("cppstudio.txt");</b> // ob'ektni fayl bilan<br>bog'lash |
|---|---|

Nuqta operatsiyasi orqali biz qavs ichida fayl nomini ko'rsatgan **open()** klass usuliga kirishga erishamiz. Belgilangan fayl joriy katalogda dastur bilan yaratiladi. Agar bir xil nomdagi fayl mavjud bo'lsa, mavjud fayl yangisi bilan almashtiriladi. Shunday qilib, **fayl ochiq**, unga kerakli qatorni yozish qoladi. Bu shunday amalga oshiriladi:

|   |   |
|---|---|
| 1 | <b>fout &lt;&lt;"C++ da fayllar bilan ishlash";</b> //qatorlarni<br>faylga yozish |
|---|---|

**Fout** ob'ekti bilan birlashtirish mumkin, ya'ni ob'ekt fayldan ajratilishi kerak. Natijada C++ da fayllar bilan ishlash qatorli fayl hosil bo'ladi.

1 **fout.close();** //faylni yoping

I va 2-bosqichlarni birlashtirish mumkin, ya'ni bir qatorda ob'ektni yaratish va uni fayl bilan bog'lash. Bu shunday amalga oshiriladi:

```
1 ofstream fout("cppstudio.txt"); //ofstream sinfining  
ob 'ektini yaratamiz va uni cppstudio.txt fayli bilan bog 'laymiz
```

Barcha kodlarni birlashtiramiz va quyidagi dasturni olamiz:

```
1 // file.cpp: konsol ilovasi uchun kirish muqtaси belgilaydi.  
2 #include "stdafx.h"  
3 #include <fstream>  
4 using namespace std;  
5  
6 int main(int argc, char* argv[]){  
7     ofstream fout("cppstudio.txt"); // biz yozish uchun  
8     ofstream sinfining ob 'ektini yaratamiz va uni cppstudio.txt fayli bilan bog 'laymiz.  
9     fout << "Работа с файлами в C++"; //faylga qator yozish  
10    fout.close(); //faylni yopamiz  
11    system("pause");  
12    return 0;  
13 }  
14 }
```

C++ tilidagi standart va foydalanuvchi tomonidan aniqlangan turlarning muhim xususiyati shundan iboratki, ularning oldindan aniqlangan miqdordagi chekli elementlardan iboratligidir.

Agar programma yangidan ishga tushirilsa, bu berilganlarni yangidan hosil qilish zarur bo'ladi. Aksariyat tadbiqiy masalalar esa berilganlarni doimiy ravishda saqlab turishni talab qiladi. Masalan, korxona xodimlarining oylik maoshini hisoblovchi programmada xodimlar ro'yxatini, shtat stavkalari va xodimlar tomonidan olingan maoshlar haqidagi ma'lumotlarni doimiy ravishda saqlab turish zarur. Bu talablarga fayl turidagi ob'ektlar (o'zgaruvchilar) javob beradi.

**Fayl** - bu bir xil turdagи qiymatlar joylashgan tashqi xotiradagi nomlangan sohadir.

**Yana bir muhim tushunchalardan biri** fayl ko'rsatkichi tushunchasidir. Fayl ko'rsatkichi - ayni paytda fayldan o'qilayotgan yoki unga yozilayotgan joy (yozuv o'mini) ko'rsatib turadi, ya'ni fayl ko'rsatkichi ko'rsatib turgan joydan bitta yozuvni o'qish yoki shu joyga yangi yozuvni joylashtirish mumkin.

## 2. Matn va binar fayllar

C++ tili C tilidan o‘qish-yozish amalini bajaruvchi standart funktsiyalar kutubxonasini vorislik bo‘yicha olgan. Bu funktsiyalar `<stdio.h>` sarlavha faylida e’lon qilingan. O‘qish-yozish amallari fayllar bilan bajariladi. Fayl matn yoki binar (ikkilik) bo‘lishi mumkin.

Binar fayllar - bu oddiygina baytlar ketma-ketligi. Odatda binar fayllardan berilganlarni foydalanuvchi tomonidan bevosita «ko‘rish» zarur bo‘lmagan hollarda ishlataladi. Binar fayllardan o‘qish-yozishda baytlar ustida hech qanday konvertatsiya amallari bajarilmaydi.

C++ dasturlash tili nafaqat boshqa dasturlash tillarida ham fayllar bilan ishlash juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. C++ dasturlash tilida `fstream` standart kutubxonadan foydalaniladi. `fstream` dan foydalanish uchun `<iostream>` va `<fstream>` standart kutubxonalardan foydalaniladi.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
```

**fstream** standart kutubxonasi ichida 3 ta obyekt mavjud:

| Object/Data Type      | Tavsifi  |
|-----------------------|--|
| <code>ofstream</code> | Faylni yaratish va yozish uchun  |
| <code>ifstream</code> | Faylni o‘qish uchun  |
| <code>fstream</code>  | Ofstream va ifstream larbirqalikda.<br>O‘qish, yozish va yaratish imkonoyatini beradi. |

## 3. Faylni yaratish va yozish

Fayl yaratish uchun, `ofstream` yoki `fstream` ob’ektdan foydalaniladi va fayl nomi ko‘rsatiladi. Faylga yozish uchun kiritish operatoridan (`<<`) foydalaniladi.

### 1-misol.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{
```

```

    ofstream MyFile("filename.txt");// Faylni
    yaratadi
        yoki ochadi.
    MyFile << "Hello World.MasterSherkulov.Uz";
    // Faylga yozadi.
    MyFile.close();// Faylni yopadi.
}

```

## 2-misol.

```

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 using namespace std;
4 int main()
5 {
6     ofstream out; //yoziш uchun oqim
7     out.open("D:\\hello.txt");//yoziш uchun fayilni
8     ochamiz
9     if (out.is_open())
10    {
11        cout <<"Hello World!"<<endl;
12    }
13    std::cout<<"End of program"<<endl;
14    return 0;
15 }

```

Ushbu usul faylni qayta yozadi. Agar fayl oxiriga matn qo'shishingiz kerak bo'lsa, faylni ochish uchun iOS::app rejimidan foydalanishingiz kerak:

```

1 std::ofstream out("D:\\hello.txt", std::ios::app);
2 if (out.is_open())
3 {
4     out << "Welcome to CPP" << std::endl;
5 }
6 out.close();

```

## Nima uchun faylni yopamiz?

Bu yaxshi amaliyot deb hisoblanadi va keraksiz xotira joyini tozalaydi.

### 4. Faylni o'qish

Fayldan o'qish uchun, *ifstream* yoki *fstream* ob'ektdan va fayl nomidan foydalaning. E'tibor bering, biz funktsiyani (ob'ektga tegishli) funktsiya while bilan bir qatorda fayl satrini o'qish va fayl tarkibini chop etish uchun ishlatalamiz.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

int main ()
{
    ofstream MyWriteFile("filename.txt");//Faylni
    yaratish
    MyWriteFile <<"Hello World. uzbekdevs.uz";

    MyWriteFile.close();//Faylni yopish

    string myText; //String tipiga tegishli
    o'zgaruvchi
    yaratish
    ifstream MyReadFile("filename.txt");//Text faylni
    o'qish

    //getline() funksiyasidan foydalanib faylni o'qish

    while (getline (MyReadFile, myText))
    {
        cout << myText;//O'qilgan faylni qora ekranga
        chiqarish
    }

    MyReadFile.close();//Faylni yopish
```

}

*Ekranda quyidagi matn hosil bo‘ladi:*

*Hello World. uzbekdevs.uz*

### **Nazorat savollari**

1. C++ da fayllar
2. Faylni o‘qish - yozish funktsiyalari
3. O‘qish-yozish oqimlari. Standart oqimlar
4. Matn va binar fayllar
5. Faylni yaratish va yozish
6. Faylni o‘qish
7. Belgilarni o‘qish-yozish funktsiyalari
8. Satrlarni o‘qish - yozish funktsiyalari

## **IV BOB. BORLAND C++ BUILDER DASTURLASH MUHITIGA KIRISH**

### **4.1. Borland C++ Builder dasturlash muhitini**

Ixtiyoriy dasturlashdan minimal bilimga (dasturlashdan mukammal kursidan) ega foydalanuvchi ham **Borland C++ Builder 6** muhitni tezda o'rgana oladi. Bu muhitning soddaligi professional dasturchi bo'lishga xalaqit qilmaydi.


Dasturlash muhitlari ichida eng sodda muhitlardan biri hisoblanadi, bir nechta mashqlarni mustaqil bajargandan keyin, muhitdan kishining ajralgisi kelmaydi.

Umuman har qanday yangi texnologiyani o'zlashtirayotganda bilgan o'rgangan bilimlarni amalda tez-tez takrorlab turmasa xotirada saqlab qolishning iloji bo'lmaydi. Yangi tushunchani takrorlab xotiraga joylash va uni tadbiq qilishni bilgandan keyingina xotirada mustahkam joylashadi. Har bir dasturlash tili, muhit o'zidan oldingi tillarning mukammal tomonlarini o'zida mujassamlashtiradi, uncha muvaffaqiyat qozonmagan tomonlarini mukammallashtirish hisobiga rivojlantiriladi. Shunga ko'ra bitta zamonaviy tilni mukammal bilgan dasturchi ikkinchi tilni katta kuch va vaqt sarflamasdan o'rgana oladi. Dasturchilar tillami o'rganayotganda birini ikkinchisi bilan solishtirib o'rganishadi. Masalan, Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlash (OYD) zamonaviy dasturlash tillarining asosini tashkil qiladi. Demak barcha zamonaviy dasturlash tillari umumiy qoidalarga bo'y sunadi.

OYDda har bir dasturlash elementi obyekt sifatida qaraladi. Bunda obyekt, barcha hollarda ma'lum umumiy qoidalarga va xususiy qoidalarga ega bo'ladi. Bu obyektlar oynalar, tugmalar, konteynerlar va Canvas lar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bunda har bir ilova kichik qismlarga ajratiladi va yakunida bu qismlar birlashtiriladi. Borland C++ Builder 6 muhitida Windows osti ilovalar yaratish juda oson. **Borland C++ Builder 6** interfeysi 4.1-rasmda keltirilgan.


OYD da qadamba qadam alohida uncha katta bo'limgan dasturlarni funktsiya metodlari amalga oshirsa, harakatlanuvchi jarayonlarni qayta ishlash uchun xodisa amalidan, chaqiriluvchi obyektlarni tugmalar va oynalar bilan ifodalaydi.

Dasturchilar tilida bu interfeysga tez qayta ishlovchi muhit RAD (Rapid Application Development) deb atashadi. Bunga sabab bu muhitda dastur, ilova tuzish va uning dizaynnini qurishda tayyor obyektlar va kutubxonada mavjud metodlardan foydalanish mumkin.



4.1-rasm. Borland C++ Builder 6 interfeysi

Masalan, kompyuter avtomatik ravishda xodisani qayta ishlovchi funktsiya dasturi matnini hosil qiladi. Interfeysning tepasi 4.2-rasmida C++ Builder 6 – **Project1** asosiy oynasi joylashgan:



4.2-rasm. Interfeysning asosiy oynasi


**Ilova** – bu tayyor bajariluvchi fayl hosil qilish uchun kerak bo‘ladigan barcha fayllar to‘plamidir. Masalan, ilova tarkibiga dastur matni, tovush fayllari, ikonka rasmlari va shu kabi ilovaga, kerakli fayllar kirishi mumkin. Bunda har bir ilova uchun alohida papka hosil qilish maqsadga muvofiq sanaladi. Chunki ilovani boshqa kompyuterga o‘tkazmoqchi bo‘lsak va papkada saqlamagan bo‘lsak, ularni yig’ishimizga to‘g’ri keladi. Bunda interfeysning o‘zi ilovani saqlashni talab qiladi, ammo papka hosil qilishni o‘zimiz bilishimiz kerak.

Interfeysning asosiy oynasi sarlavha oynasida ilova nomi, ilovani tiklash, berkitish tugmalari joylashgan. Sarlavha nomi tagida asosiy menu joylashgan. Bu menu orqali muhitning barcha funktsiya va komandalarini ishga tushirish mumkin. Asosiy menyuning tagida tez tugmalar joylashgan. Bu tugmalar ma’nolariga ko‘ra guruhlarga ajratilgan. Bu tugmalar orqali tez-tez ishlataligan komandalarni ishga tushirishimiz mumkin. Bu tugmalarning o‘ng tomonida vizual komponentlar VCL (Visual Component Library - vizual komponentlar kutubxonasi) palitrasи joylashgan. Bu shunday obyektlarki yoki shunday dasturlash komponentalariki,

bular yordamida Windows uchun vizual dasturlarni tezda yaratish mumkin. Komponentalar yordamida har xil tugmalar, rasmlar, yozuvlar, taymerlar, kalendar va hokazolarni ilovaga kiritishimiz mumkin. Vizual komponentalar palitrasи ma'nosiga va vazifasiga ko'ra guruhlarga ajratilgan.

Bu muhitning barcha oynalarini berkitish mumkin faqat asosiy oynani berkitsa ilovadan chiqib ketiladi, boshqa barcha oynalar o'lchamlarini kattalashtirish va kichiklashtirish imkoniyatiga egamiz.

**Vizual komponentalar palitrasи.** Vizual komponentalar palitrasini bir qismi monitorda ko'rinish turadi, qolganlarini o'ng va chapga siljituvchi tugmachalar vositasida ko'rishimiz mumkin. Ekran (monitor) markazida forma (shakl) dizayneri joylashgan (4.3-rasm).



4.3-rasm. Forma (shakl ) dizayneri


Bu bo'lg'usi dasturning interfeysini hosil qiluvchi oynadir. Oynaning nomi va sarlavhasi uning tepasida yozilgan bo'ladi. Odatda, Form 1 (Form 2, Form 3, Form 4) va shuningdek oynani berkituvchi va kichraytiruvchi tugmachalar ekranning o'ng tepasida joylashgan bo'ladi. Oynaning sathiga vizual dastur uchun zarur bo'ladigan VCL komponentalar joylashtiriladi.

Forma (shakl) dizayneri ostida dastur kodi muharriri joylashgan, odatda u **Unit1.cpp** sarlavha bilan beriladi. Bu oyna dastur kodini kiritish va tahrir qilish uchun mo'ljalangan (4.4- rasm).

Ekranning chap past qismida Obyektlar inspektorasi oynasi joylashgan. Bu oyna Object Inspector kabi sarlavxa bilan beriladi (4.5-rasm). Bu oynada vizual komponentalarga xususiyatlar o'matiladi. Bu oynani dasturchi o'zi xoxlagan ekran sathiga joylashtirishi mumkin.


```
#include "Unit1.h"
#pragma once
#include "Unit1.L"
//-----
// Project package unit, v1.0
// $Version: 2.0.0.0 $
// TForm1 Form1;
//-----  
_fastcall TForm1::TForm1(TComponent *Owner)  
{  
}  
//-----
```

4.4-rasm. Dastur kodi muharriri



4.5-rasm. Obyektlar inspektori oynasi

Obyektlar inspektori oynasi ostida Obyektlarni daraxtsimon ko‘rinishi oynasi (4.6-rasm) joylashgan. Bu oynada ilovadagi barcha obyektlar daraxt strukturasi shaklida ifodalangan bo‘ladi. Formalar, dastur kodi va boshqa dastur tarkiblari fayllari berilgan bo‘ladi.




4.6-rasm. Obyektlarni daraxtsimon ko‘rish oynasi

Bu interfeys ilova tuzatayotganda eng asosiy foydalanayotgan qurolimiz bo‘ladi.

### **Borland C++ Builder 6 muhitini asosiy menu buyruqlari**

#### **File buyruqlari guruhi:**

Menyuning birinchi File (Fayl) buyrug’i guruhi 4.7-rasmida berilgan



4.7-rasm. File buyrug’i guruhi

Bu menu buyruqlari fayllar bilan ishlashga mo‘ljallangan va qo‘yidagi amallarni bajaradi: (New) yangi fayl hosil qilish, forma (oyna) ochish, mavjud

fayllarni (**Open**) ochish, fayllarni saqlash (**Save**) va (**Close**) yopish, ilova dastur kodini matnini (**Print**) chop qilish mumkin.

### **Edit buyruqlari guruhi:**

**Edit** (Muharrir), 4.8-rasmida ifodalangan.




4.8-rasm. Edit buyruqlari guruhi

Menyuning bu buyruqlari guruhi tahrir qilish uchun zarur bo‘lgan buyruqlardir. Masalan inkor qilish (**Undelete**) va (**Redo**) takrorlash, qirqib olish(**Cut**), nusxa olish (**Copy**), nusxa olinganni qo‘yish (**Paste**) va o‘chirish (**Delete**) kabi amallarni o‘z ichiga olgan.

### **Search buyruqlari guruhi:**

**Search** (Izlash)



4.9-rasm. Search (Izlash)

Menyuning bu buyruqlari guruhi fayllardan biror matnni izlash va avtomatik almashtirish, kerakli satrga o'tish va uni o'zgartish imkonini beradi.

### View buyruqlari guruhi:



4.10-rasm. View (Ko'rish) buyruqlar guruhi

Menyuning bu buyruqlari guruhidan ilova va komponentalarni boshqarishni asosiy muloqot oynalari chaqiriladi. Masalan, ilova menedjeri (**Project Manager**), komponentlar ro'yxati (**Component List**) va oynalar ro'yxati (**Window List**).

### Project buyruqlari guruhi:

Project (Ilova) 4.11-rasmda keltirilgan.




4.11-rasm. Project buyruq guruhlari

Menyuning bu buyruqlari guruhi ilovani boshqarish buyruqlari yig'ilgan. Bu buyruqlar yordamida fayllarni qo'shish, o'chirish, VCL komponentalar kutubxonasiga komponenta qo'shish, kompilyatsiya qilish va shunga o'xshash amallarni bajarish mumkin.

### **Run buyruqlari guruhi:**

Run (Bajarish) 4.12-rasmda ifodalangan.




4.12-rasm. Run buyruqlar guruhi

Menyuning bu buyruqlari guruhi yordamida ilovani ishga tushirish va bekorilish, ilovani butunlay va qadamba-qadam rejimda ishga tushirish, ko'rish uchun qo'shimcha o'zgaruvchilar kiritish, ilova bajarilishini to'xtatuvchi belgilar kiritish mumkin.

### **Component buyruqlari guruhi:**

Component(Komponent) buyruqlar guruhi 4.13-rasmda berilgan.



4.13-rasm. Component (Komponent) buyruqlar guruhi

Menyuning bu buyruqlari guruhi yordamida yangi komponentalarni qo'shish va konfiguratsiyalarini aniqlash ishlari bajariladi.

## **Database buyruqlari guruhi:**

Database (Ma'lumotlar bazasi) buyruqlar guruhi (4.14-rasm) ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan buyruqlarni o'z ichiga olgan.



4.14-rasm. Database (Ma'lumotlar bazasi) buyruqlar guruhi

## **Tools buyruqlari guruhi:**

Tools (Instrumentlar) buyruqlar guruhi 4.15-rasmida berilgan




4.15-rasm. Tools buyruqlar guruhi

Menyuning bu buyruqlari guruhi yordamida ilova parametrlarini o'matish va yordamchi dasturlar buyruqlarini chaqirish mumkin.

## **Windows buyruqlari guruhi:**

Windows (oyna) buyruqlari guruhi




4.16-rasm. Windows(oyna ) buyruqlari guruhi

Menyuning bu buyruqlari guruhi yordamida interfeysning oynalarini boshqarish mumkin.

## **Help buyruqlari guruhi:**

### **Help (Yordam) buyruqlari guruhi**



4. 17-rasm. Help (Yordam) buyruqlari guruhi


Menyuning bu buyruqlari guruhi yordamida muhit, til, komponentalar va kompyuter haqidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Masalan, quyidagicha:



4.18-rasm. About buyrug'i oynasi

## **Tezkor tugmalar:**

Tezkor tugmalar asosiy menyu bilan yonma-yon joylashgan.




4.19-rasm. Tezkor tugmalar

Bu tugmalar ko'p ishlataladigan, tez-tez murojaat qilinadigan bo'lganligi uchun alohida guruhlarga ajratilgan holda kichik pictogrammalar yordamida berilgan. Bu tugmalar asosiy menyuda ham mavjud, ammo vaqtdan yutish uchun ajratib ham qo'yilgan.

### ***Standard (Standart) tugmalar***

Dasturning obyektlarini hosil qilish uchun Standart tugmalardan foydalaniladi. Bu obyektlarga dasturlar, yangi formalar, fayllar, biblioteka lar va hakozolar kirishi mumkin. Yangi obyektni hosil qilish uchun New tugmasini bosamiz. Bunda **New Items** (4.20-rasm) muloqot oynasi paydo bo‘ladi, bundan ilova tuzish uchun kerakli obyektni tanlaymiz. Bu oynada ko‘plab obyektlar ma’lum guruhlarga ajratilgan holda joylashgan.

Bu guruhning boshqa tugmalari faylni saqlash (Save) va ochish (Open) uchun xizmat qiladi. AddFileToProject tugmalari orqali ilovaga fayl qo’shish va RemoveFileFromProject fayl o‘chirish imkonini beradi.



4.20-rasm. New Items muloqot oynasi

### ***View (Ko‘rish) tugmasi***

Bu guruhga quyidagi tugmalar jamlangan (New Form) yangi forma hosil qiladigan, (ViewUnit) modullarni qurish, (ViewForm) formani qurish, (Toggle Form/Unit) formadan modulga, moduldan formaga o’tishni ta’minlaydigan tugmachalar.

**Toggle Form Unit** formadan kodni tahrirlashga, tahrirlashdan formaga o’tkazuvchi tugma. Agar ilovada bir nechta forma qatnashsa, ulami qurish uchun **View Form (Shift+F12)** tugmadan foydalaniladi.

Yangi forma hosil qilish uchun **New Form** tugma bosiladi. Bunda yangi forma dizayneri paydo bo‘ladi. Odatda sarlavhasi **Form2** kabi nomlangan bo‘ladi. Yangi forma ilovada yangi oynalarni ko‘rsatish va ifodalash uchun zarur bo‘lishi mumkin.

### ***Debug tugmasi***

Bu guruhdagi tugmalar ilovani ishga tushirish uchun mo‘ljallangan. **Run (F9)** tugmasi ilovani bajarish va ishga tushirish uchun, **Pause** ilovani vaqtinchalik to‘xtatish uchun.

turish uchun, **TraceInto** (**F7**) va **Stepover** (**F8**) ilovani qadamba-qadam bajarish uchun mo'ljallangan.

### *Custom tugmasi guruhi*

Bu guruhda Help contents tugmasi mavjud bo'lib, muhitning yordam tizimini chaqirish uchun ishlataladi. Bu tugmalar guruhining joyi qat'iy tayinlanmagan, o'zimiz xoxishimizga qarab asosiy panelning istalgan joyiga joylashtirishimiz mumkin. Buning uchun kursorni tugmalar guruhining chap chekkasiga olib boramiz va sichqonchaning chap tugmasini bosib istalgan joyga joylashtirishimiz mumkin. Agar sichqonchaning o'ng tugmasini bossak 4.21-rasmdagi kabi menu paydo bo'ladi. Bunda asosiy menu panelidagi barcha tugmalar guruhini qayta o'matish mumkin.



4.21-rasm. Tugmalar guruhini o'matish


### **Nazorat savollari**

1. Borland C++ Builder dasturi muhiti strukturası
2. Borland C++ Builder dasturi ob'ektlarining hususiyatlari
3. Borland C++ Builder 6 muhiti asosiy menu buyruqlari
4. Project buyruqlari guruhi
5. Run buyruqlari guruhi
6. Borland C++ Builderning Form va Kod oynalari
7. Form oynasi Properties ob'ektining xuxusiyatlari
8. Form oynasi Events ob'ektining xuxusiyatlari

## 4.2. Borland C++ Builder komponentlarini o'rganish

### 1. VCL komponentlar palitrasи

Borland C++ Builder 6 muhitini VCL vizual komponentalari bilan tanishamiz. Borland C++ Builder 6 muhitida ilova yaratish VCL vizual komponentalaridan keraklilarini formaga joylashtirishdan boshlanadi. Komponentalar ilovaning g'ishtchalarini (elementlari, qismlari) deyishimiz mumkin. Builder so'zining ma'nosi quruvchi degan ma'noni anglatadi. Barcha VCL komponentalari palitrasи, asosiy menyuning o'ng tomonida joylashgan bo'ladi. Komponentalar palitrasи ma'lum bir vazifalariga ko'ra komponentalar to'plamidan iborat komponentalar sahifasiga ajratilgan. Bu sahifalar ma'no va vazifasiga ko'ra bir-biriga yaqin bo'lgan komponentalarni bitta guruhga birlashtirgan. Sichqonchaning chap tugmasini sahifa komponentalari nomi ustida bossak, mazkur sahifa komponentalari guruhi ekranda paydo bo'ladi. Masalan, Standard sahifasini bossak, ekranda qo'yidagi komponentalar paydo bo'ladi (4.22- rasm).



4.22-rasm. Komponentalar oynasi

C++ Builder 32 razryadli takomillashtirilgan Vizual Komponentalar Kutubxonasi VCL (Visual Component Library) bilan birgalikda yetkazib beriladi. Bu kutubxona eng murakkab ilovalarni qurish uchun mo'ljallangan 100 dan ortiq takroran qo'llanadigan komponentalardan iborat. Kutubxonaning asosiy komponentalari Palitralar komponentalarining Instrumental Panelida berilgan. Komponentalar belgilari dasturingiz shakliga (formaga) olib o'tiladi.

Kutubxona Windows operatsion tizimlaridagi Foydalanuvchi Grafik Interfeysi standart interfeysi obyektlarining to'liq inkapsulyatsiyal anishini o'z ichiga oladi. Ular orasida, ixtisoslashgan komponentalar bilan bir qatorda, relyatsion ma'lumotlar bazasini boshqarish uchun mo'ljallangan komponentalar alohida o'rinn egallaydi. Ishonchli va samarali dasturlarni yaratishda C++ Builder OYD imkoniyatlardan to'liq foydalanadi. C++ Builder bu OMD ekan, OLE (OCX) boshqaruvchi elementlarni kiritish uncha qiyinchilik tug'dirmaydi.

C++ Builder bosh xususiyati avvalambor, uning dasturni vizual ishlash jarayonida nafaqat tayyor komponentalardan foydalanish, balki yangi komponentalarni yaratish qobiliyatida ham namoyon bo'ladi. Yangi komponentalar, dastlabki komponentalar kabi, sodda bo'lishi mumkin, bunda ularning funksional imkoniyatlari ozgina kengaytirilgan yoki o'zining mutlaqo o'ziga xos ko'rinishi,

xulq-atvori va kodining mazmuni bilan farqlanadigan bo‘ladi. Komponentalarning yaratilishi OYD ning vorislik mexanizmiga tayanadi, cheklanishlarga deyarli ega bo‘lmaydi hamda qo‘yidagi bosqichlardan o‘tadi:

- *mavjud komponenta turiga vorislik;*
- *yangi xususiyatlar, metodlar va voqealarни aniqlash;*
- *yaratilgan komponentani qayd etish.*

Qidirish oson bo‘lishi uchun, Palitra funktional jihatdan o‘xshash komponentalarni birlashtiradigan qo‘srimcha ilovalar bilan bo‘lingan. Tanlab olingen komponentaning kontekst menyusini unga sichqonchaning o‘ng tugmasini bosib ochish mumkin.

Bular ichidan **OK** yozuvli **Button** tugmasini, **A** yozuvli **Label** tugmasini osonlik bilan topish mumkin.

Agar sahifada komponentalar juda ko‘p bo‘lsa, harakatlanuvchi tugmalar orqali o‘ng va chapga panelni harakatlantirish orqali barcha komponentalarni ko‘rishimiz mumkin. Barcha komponentalar biror nom yoki maxsus ikonka orqali berilgan, agar sichqoncha kursorini ikonka ustiga oborsak shu komponenta nomi paydo bo‘ladi. E’tibor bergan bo‘lsangiz, ko‘pchilik komponentalar to‘rtburchak yoki dumaloq shaklga ega. Ixtiyoriy komponentani formaga ikki xil yul bilan joylashtirish mumkin. Komponenta ustida sichqonchani olib borib chap tugmasini ikki marta bossak mazkur komponenta forma markazida paydo bo‘ladi. Ikkinci usul sichqoncha chap tugmasini komponenta ustida bitta bosib siljитish bilan formaga joylashtirish mumkin. Formaga joylashtirilgan komponentani formaning ixtiyoriy qismiga siljитishimiz mumkin. Komponetaning o‘lchamlarini sichqoncha yordamida o‘zgartirish mumkin. Formada turgan ixtiyoriy komponentani aktivlashtirish yoki passivlashtirish mumkin. Aktivlashtirish degani shu komponentaning ustida amal bajarish xususiyatini o‘zgartirish imkoniyatini beradi, buning uchun, mazkur komponentaning ustida sichqoncha tugmasini bosish kifoya. Aktivlik belgisi shu komponentani boshqalaridan ajralib belgilanib ko‘rinib turadi. Buni obyektlar inspektoridan ham ko‘rish mumkin. Sichqoncha yordamida tanlangan komponentani formadan o‘chirib tashlash mumkin.

Komponentalar palitrasini asosiy menu panelidan olib tashlash mumkin. Buning uchun sichqonchaning o‘ng tugmasini bosish va hosil bo‘lgan menu (4.23-rasm) dagi **Component Palette** so‘z oldidagi belgini sichqoncha tugmasini ikkita bosib, olib tashlash kifoya qiladi.



4.23-rasm. Kontekst menyu oynasi

Komponentlar palitrasining o'mi Borland C++ Builder 6 interfeysida qat'iy tayinlanmagan. Uni o'zimiz xoxlagancha joylashtirishimiz mumkin. Buning uchun kursorni palitraning chap chekkasiga olib borib sichqonchaning chap tugmasini bosib qo'yib yubormagan holda, yangi joyga joylashtirish mumkin. Agar palitra asosiy menyudan tashqariga chiqib ketsa yangi oyna ochiladi. Bunda komponentalar palitrasiga qo'shimcha buyruqlar kiritish uchun sichqonchaning ung tugmasi bosiladi. Bunda konteks menyu paydo bo'ladi (4.24-rasm).




4.24-rasm. Buyruqlar palitrasи kontekst menyusi

Bu oynada ixtiyoriy sahifaga **Tabs** vositasida tez o'tish imkoniyati mavjud (4.25-rasm), **ShowHints** tushuntish ma'lumotlari beriladi, **Hide** palitrani bekitish, **Help** ma'lumotlarni olish, yordamni chaqirish, **Properties** xususiyatlarni o'matish.

Bu oynada ixtiyoriy sahifani qaytadan ko'rib chiqish mumkin. **Rename** buyrug'i orqali sahifani qayta nomlash mumkin. **Add** buyrug'i orqali yangi sahifa qo'shish mumkin. **Delete** ixtiyoriy sahifani o'chirish mumkin. Bu sahifalarning berilish ketma-ketligini o'zgartirish imkoniga egamiz. Masalan, **System** sahifasi **Standard** sahifasidan keyin berilgan edi, **System** satrini aktivlashtiramiz va sichqonchaning chap tugmasini bosamiz.

**MoveUp** buyrug'i orqali **Standard** dan tepaga joylashtiramiz va **OK** ni bosamiz. Endi **System** sahifasi Standard, sahifasidan oldin joylashgan bo'ladi.

Xuddi shuningdek komponentalarini **MoveUp** va **MoveDown** buyruqlari, joylashish ketma-ketligini o'zgartirish mumkin.



4.25-rasm. Komponentalar palitrasini o'matish oynasi

Yaratilayotgan ilova, ya'ni yangi loyixa ustida ishlash dialog oynasini, ya'ni boshlang'ich formani qurishdan boshlanadi.

Boshlang'ich forma **Form1** formasining hususiyatlarini o'zgartirish hamda unga extiyojga qarab kerakli komponentalarini (kiritish va chiqarish maydonlar, buyruqli tugmalar) ni o'matish orqali yaratiladi.

Formaning hususiyatlari (4.1-jadval) uning tashqi ko'rinishi, o'lchamlari, sarlavha matni hoshiyasining ko'rinishini belgilaydi. Forma va uning komponentalarini hususiyatlari va qiymatlarini o'zgartirish uchun **Object Inspector** oynasidan foydalilanadi. Bu oynaning yuqori qismida ob'ektning nomi hamda hususiyatlarining joriy vaqtagi qiymatlari ko'rsatiladi. **Properties** (xususiyati) qistirmasining chap kolonkasida ob'ektning hususiyatlari, o'ng tomonda esa ulaming qiymatlari keltiriladi.


4.1-jadval. Formaning (*inform* ob'ektining) hususiyatlari

| Hususiyat | Mazmuni   |
|-----------|---|
| Name      | Formaning nomi. Dasturda formaning nomi formani boshqarish va forma komponentalariga murojaat qilish uchun foydalilanadi. |
| Caption   | Sarlavha matni  |
| Width     | Formaning kengligi  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Height</b>      | Formaning balandligi   |
| <b>Top</b>         | Formaning yuqori chegarasidan ekranning yuqori chegarasigacha bo'lgan masofa   |
| <b>Left</b>        | Formaning chap chegarasidan ekranning chap chegarasigacha bo'lgan masofa   |
| <b>BorderStyle</b> | <p>CHegaraning ko'rnishi. CHegara oddiy (bsSizeable), ingichka (bs Single) bo'lishi yoki umuman bo'lmasligi (bsNone) mumkin. Agar oynaning chegarasi oddiy bo'lsa, uni foydalanuvchi sichqonchadan foydalanib, o'zgartirish mumkin. Ingichka chegarali oyna o'lchamlarini o'zgartirib bo'lmaydi. Agar chegara bo'lmasa, u holda ekranga sarlavhasiz oyna chiqarilishi mumkin. Bunday oynaning holati va o'lchamlarini dasturning ishi mobaynida o'zgartirish mumkin emas.</p>                    |
| <b>BorderIcons</b> | Oynani boshqarish tugmalari. Xususiyatning qiymati dasturning ishi davomida foydalanuvchilar qaysi tugmalardan foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. Hususiyatning qiymati biSystemMenu, biMinimize, biMaximize va biHelp hususiyatlarining qiymatlarini aniqlash orqali beriladi. biSystemMenu xususiyati ixchamlash va sistema tugmalariga, biMinimize — ixchamlash tugmasiga, biMaximize — kengaytirish tugmasiga, biHelp — ma'lumotnomalarni chiqarish tugmasi bilan ishlashga ruxsat beradi. |
| <b>Icon</b>        | Dialog oynasi sarlavhasidagi sistema menyusini chaqirishni anglatuvchi nishon.   |
| <b>Color</b>       | Fon rangi. Rangni uning nomini ko'rsatib yoki operatsion sistemaning ranglari gammasiga bog'lab qo'yish orqali belgilash mumkin. Ikkinchi holda ranglar joriy ranglar sxemasi bo'yicha aniqlanadi va operatsion sistemaning ranglar sxemasi o'zgarganda o'zgaradi.   |
| <b>Font</b>        | SHrift. Forma sirtida "ko'rsatilmaganda ham" foydalaniladigan joriy shrift. Formaning xususiyati o'zgartirilganda forma sirtida joylashgan komponentalarning Font xususiyati avtomatik tarzda o'zgaradi, ya'ni komponentalar formadan Font xususiyatini meros qilib oladi.   |

Forma yaratishda birinchi navbatda caption (sarlavha) xususiyatining qiymatini o'zgartirish lozim. Bizning misolimizda "Form1" matning "yugurish tezligi" bilan almashtirish kerak. Buning uchun **Object Inspector** oynasida sichqoncha tugmasini **Caption** satrida chertamiz. Natijada hususiyatning joriy qiymati ajratib ko'rsatiladi va shu satrda cursor paydo bo'ladi. SHundan keyin "YUgurish tezligi" matnini kiritish mumkin. (4.26-rasm).

Xuddi shu usul bilan formaning kengligi va balandligini aniqlovchi **Height** va **width** hususiyatlarni o'zgartirish mumkin. Formaning o'lchamlari, uning holati hamda boshqa boshqaruv elementlarining o'lchamlari va ularning forma sirtidagi holatlari piksellarda (ekrandagi nuqtalar) beriladi. **Height** va **width** hususiyatlarini mos ravishda 250 va 330 qilib belgilang.



4.26-rasm. Hususiyat qiymatini qiymatni kiritish orqali o'zgartirish


**Forma** - bu oddiy oynadir. SHuning uchun uning o'lchamlarini boshqa oynalar kabi sichqoncha yordamida o'zgartirish mumkin. Bunda **Height** va **Width** hususiyatlarining qiymatlari avtomatik tarzda o'zgaradi.

Dialog oynasining ekranidagi holati formani tashkil qilishdagi holatiga mos keladi. Bu holatni **Tor** (ekranning yuqori chegarasidan chekinish) va **Left** (ekranning chap chegarasidan chekinish) hususiyatlarining qiymatlari belgilab beradi. Bu qiymatlarni ham sichqoncha yordamida o'zgartirish mumkin.

Ayrim hususiyatlarni tanlashda, masalan, **Borderstyle**, hususiyatning joriy qiymatini belgilashda, o'ng tomonda ochiladigan ro'yxat taklif qilinadi. Qiymatni ana shu ro'yxatdan tanlash mumkin.

Ayrim hususiyatlar murakkab hisoblanadi, chunki ularning qiymatlari boshqa hususiyatlarning qiymatlaridan kelib chiqib aniqlanadi. Bunday hususiyatlarning

oldida "□" nishoni turadi. U chertilsa, aniqlovchi hususiyatlar ro'yxati taklif qilinadi. Masalan, BorderIcons xususiyati oynalarni boshqarishning qaysi tugmalari bilan dastur ishi davomida ishlash mumkinligini belgilaydi. Agar biMaximize xususiyatiga False qiymati berilsa, dasturning ishlashi jarayonida **Razvernut** tugmasi oyna sarlavhasida ko'rinxmaydi.



Hususiyat qiymatlarini  
ro'yxatdan tanlash



Murakkab hususiyatlarning  
ochilgan ro'yxati

Ayrim hususiyatlarning yonida uch nuqtali tugma joylashgan. Bu hususiyat qiymatini aniqlashda yangi dialog oynasidan foydalanish mumkinligini anglatadi. Masalan, **Font** murakkab xususiyatining qiymatini belgilashda shrift tanlashning standart oynasidan foydalanish mumkin.

4.2-jadvalda yaratilayotgan formaning o'zgartiriladigan hususiyatlari keltirilgan. O'zgarmaydigan hususiyatlar bu jadvalga kiritilmagan.

4.2-jadval. Boshlang'ich formaning hususiyatlari

| Hususiyat          | Qiymat           |
|--------------------|------------------|
| <b>Caption</b>     | Yugurish tezligi |
| <b>Height</b>      | 250              |
| <b>Width</b>       | 330              |
| <b>BorderStyle</b> | bsSingle         |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>BorderIcons .biMinimize</b> | False |
| <b>BorderIcons .biMaximize</b> | False |
| <b>Font. Size</b>              | 10    |

Keltirilgan jadvalda ayrim hususiyatlarning yonida nuqta(.) belgisi turibdi. Bu hususiyatning aniqlanadigan qiymatini belgilashni bildiradi. Boshlang'ich formaning jadvaldag'i hususiyat lari o'matilganidan so'ng, forma rasmdagi ko'rinishni oladi (4.27-rasm).



4.27-rasm. Illova uchun Forma

Yugurish tezligining dasturi foydalanuvchidan boshlang'ich ma'lumotlar – masofa hamda shu masofani yugurib bosib o'tish vaqtini olishi lozim. Bunday hollarda odatda boshlang'ich ma'lumotlar kiritish maydonlariga klaviatura yordamida kiritiladi. SHuning uchun formaga kiritish maydoni **Edit** komponentalarini joylashtirish lozim.

Eng ko'p foydalilanadigan komponentalar **Standard** qurollar panelida joylashtirilgan (4.28-rasm). Formaga komponentani qo'shish uchun komponentalar palitrasidan shu komponenta pictogrammasi ustiga sichqonchani keltirib, chertiladi. So'ngra kursorni komponentaning chap yuqori burchagi formada joylashishi kerak bo'lgan nuqtaga o'matiladi va chap tugmani yana bir marta chertiladi. Natijada formada standart o'lchamli komponenta paydo bo'ladi.



4.28-rasm. Standard qurollar panelining komponentalari ro'yxati

Komponentaning o'lchamlarini ulami formaga qo'shish jarayonida belgilanishi mumkin. Buning uchun komponenta sichqoncha yordamida tanlanganidan so'ng, kursorni formaning komponenta chap yuqori burchagi turishi kerak bo'lgan nuqtasiga keltirib, chap tugmasi bosiladi va uni qo'yib yubormagan holda kursorni komponentaning quyi o'ng burchagi turishi kerak bo'lgan nuqtaga olib kelinadi. SHundan so'ng sichqonchaning chap tugmasini qo'yib yuborish mumkin. Formada ko'rsatilgan o'lcharmdagi komponenta paydo bo'ladi.


Delphi formaga qo'shilayotgan xar bir komponentaga nom beradi. Bu nom komponenta nomi va uning tartib nomeridan iborat bo'ladi. Masalan, formaga ikkita Edit komponentasi qo'shilgan bo'lsa, ularning nomlari mos ravishda Edit1 va Edit2 bo'ladi. Dasturchi Name xususiyati qiymatini o'zgartirib, bu nomlarni boshqasiga almashtirishi mumkin. Odatda sodda dasturlarda komponentalarning nomlari almashtirilmaydi.

Rasmda formaning ikkita Edit komponentalari, ya'ni kiritish maydonlarini qo'shilganidan keyingi holati keltirilgan. Komponentalarning biri ajratilgan. Ajratilgan komponentaning hususiyatlari **Object Inspector** oynasida tasvirlangan. Boshqa komponenta hususiyatlarini ko'rish uchun sichqonchaning chap tugmasini shu komponenta ustida chertish lozim. SHuningdek, komponenta nomini **Object TreeView** oynasidan yoki **Object Inspector** oynasining yuqori qismidagi ob'ektlarning ochiladigan ro'yxatidan ham tanlash mumkin.

Inspektor oynasining yuqori qismida ob'ektni tanlash maydoni mavjud bo'lib, unda tanlangan ob'ekt nomi ko'rsatiladi. Yangi ob'ektni tanlash uchun strelkali tugma ustida sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali ochiladigan (ochiladigan) ro'yxatni ochishingiz kerak. Keyin ro'yxatdan kerakli ob'ektni tanlang. Keyin tanlangan ob'ektning xususiyatlarini tahrirlashingiz mumkin. Ob'ektni tanlashning ikkinchi usuli - ob'ektning o'zida sichqonchaning chap tugmchasini bosish. Ob'ektni tanlashning uchinchi usuli - **Object TreeView**-dagi ob'ekt nomiga sichqonchaning chap tugmchasini bosish kerak.

### **Kod muharriri:**

Dastur matnnini hosil qilish uchun kod muharriridan foydalaniladi, bu oynaning tashqi ko‘rinishi 4.29-rasmda keltirilgan.



The screenshot shows a Windows-style code editor window titled "Unit1.cpp". The code in the editor is as follows:

```
//  
#include <vol.h>  
#pragma hdrstop  
  
#include "Unit1.h"  
//-----  
#pragma package(smart_init)  
#pragma resource ".dfm"  
TForm *Form;  
//-----  
_fastcall TForm::TForm(TComponent* Owner)  
: TForm(Owner)  
{  
}  
//-----
```

At the bottom of the editor window, there are status bar buttons for "Modified", "Insert", and a path bar showing "\Unit1.cpp\Unit1.h\Diagram\".

4.29-rasm. Kod muharriri oynasi

- Unit1.cpp ilovangizning bajarilayotgan ishga tushirish kodini saqlaydi. Aynan shu yerda siz foydalanuvchining komponentalar obyektlariga ta’siri paytidagi dastur reaksiyasiga javob beradigan voqealarning qayta ishlatgichlarini yozib qo‘yasiz.
  - Unit1.h barcha obyektlar va ularning konstrukturlarining e’lonlariga ega. Voqealami qayta ishlash funktsiyalari e’lonlaridagi kalit-so‘zga e’tibor bering (C++ Builder bu funktsiyalarni avtomatik tarzda generatsiya qiladi). fastcall tufayli parametrlar stek orqali emas, balki markaziy protsessor registrlari orqali uzatiladi. Voqealami qayta ishlatgichlarning chaqirishlari tez-tez ro‘y berib turadi, shuning uchun stek xotirasidan parametrlarni tanlab olishga sarflanadigan vaqtning tejalishi ancha sezilarli natijalarni beradi. C++ Builder kompilyatsiya qiladigan va to‘playdigan ilovalarning yuqori darajada tez harakatlanishining sabablaridan biri ham shu yerda yashiringan.
  - Project.cpp ilovada mujassamlangan barcha obyektlarga xizmat ko‘rsatadi. Har qanday yangi shakl, dasturiy modul yoki ma’lumotlar moduli avtomatik tarzda loyihaviy faylga kiritiladi. Siz bosh menu komandasi - View | Project Source yordamida yoki Loyiha Administratorining kontekstli menyusidan shu nomdag‘i bo‘limni tanlab olib, Kod Muharriri darchasida loyihaviy fayl dastlabki matning mazmunini ko‘rib chiqishingiz mumkin. Hech qachon loyihaviy faylni qo‘lda tahrir qilmang!

Balki siz, birinchi ilova ishlanmasini tugatib, dastlabki fayllarni keyingi seans uchun saqlab qolishni xoxlarsiz. Buning uchun qo‘yidagi xatti-harakatlardan birini bajarish kerak:

- *File | Save All* komandasini ilovaning hamma dastlabki fayllarini saqlaydi.
- *File | Save* komandasini dasturiy modulning ikkala komandasini saqlaydi, *File | Save As* komandasini esa ularga yangi nom berishga ruxsat etadi.
- *File | Save Project AS* komandasini, fayllarning joriy nomlaridan foydalaniib, loyihibiy fayl tarkibiy qismlarining hammasidagi o‘zgarishlarni saqlaydi.

### Nazorat savollari

1. Borland C++ Builder komponentlarini tavsifi
2. *Borland C++ Builderning Standard menyusi komponentalari tavsifi*
3. Borland C++ Builderning Object Inspector oynasi tavsifi
4. Edit, Label va Memo komponentalari xususiyatlari
5. Button, CheckBox va RadioButton komponentalari xususiyatlari
6. MainMenu, PopupMenu, ListBox va ComboBox komponentalari xususiyatlari

### 4.3. Borland C++ Builder Standard komponentlar palitrasи

**C++ Builder dasturlash tili.** Xozirgi vaqtga kelib komp’uter olamida ko‘plab dasturlash tillari mavjud. Paskal, C++, Delphi va boshqa dasturlash tillaridir. C++ dasturlash tili universal tildir. U UNIX sistemasi bilan bog’langan bo‘lib, bu sistemada ishlataladigan bir qancha dasturlar C++ tilida yozilgan. C++ Denis Ritchi tomonidan 1972 yili UNIX tipidagi operasion sistemalarini yaratish uchun loyihalashtirilgan. Borland C++ dasturlash tili Windows uchun mo‘ljallangan bo‘lib, uning birinchi versiyasi Windows operatsion sistema qobig’ida ishlagan. Borland C++ dasturlash tili - bu dasturlami qayta ishlash muxiti bo‘lib, Windows operatsion sistemasida ishlaydi. Unda ob’ektli dasturlash tillari bo‘lgan Object mujassamlashgan. Borland C++ dassturlash tili turli xolat protseduralarini qayta ishlash va dasturlami qayta ishlashda vaqtidan yutish va boshqalarni o‘z ichiga oladi.

### Dastur yaratish muhiti

Dastur yaratish umumlashgan muhiti Redaktor form - Shakllar muhartiri, Inspektor ob’ektov - Ob’ektlar inspektori, Palitra komponentov - Komponentlar palitrasи, Administrator proekta - Proekt administratori va to‘la umumlashgan Redaktor koda - Kodlar muharriri hamda kodlar va resurslar ustidan to‘liq nazoratni

ta'minlaydigan, dastur ilovalarini tezkor yaratadigan Otladchik - instrumentov - Sozlash- instrumentlari kabilarni birlashtiradi.

### Komponentlar

Komponentalarni shaklga o'matish uchun komponentlar palitrasidagi kerakli piktogramma tanlanadi, so'ngra shaklning komponenta joylanishi kerak bo'lgan joyi tanlanadi. Shundan so'ng komponentalar xossalarni ob'ektlar inspektori yordamida tahrirlash mumkin. Properties bandida komponentalar xossalarning ro'yxati (chapda) va bu xossalarning qiymatlar ro'yxati (o'nggda) joylashgan.

Komponentalar ko'rindigan (vizual) va ko'rinxmaydigan (vizual bo'limgan) larga bo'linadi. Vizual komponentalar bajarilish paytida proektlash paytidagidek paydo bo'ladi. Bunga knopkalar va tahrirlanuvchi maydonlar misol bo'la oladi. Vizual bo'limgan komponentalar proektlan vaqtida shakldagi piktogramma ko'rinishida paydo bo'ladi. Ular bajarilish paytida hech qachon ko'rinxmaydi, ammo ma'lum funksionallikga ega bo'ladi (masalan, berilganlarga murojatni ta'minlaydi, Windowsning standart muloqatlarini chaqiradi).

### Xossalarni


Xossalarni komponentalaming tashqi ko'rinishi va tabiatini aniqlovchi atributlar hisoblanadi. Xossalarni ustunidagi ko'p xossalarni komponentalari oldindan o'matilgan (po umolchaniyu) qiymatlarga ega bo'ladi (masalan, knopkalar balandligi). Komponentalar xossalarni xossalarni varag'i (Properties) da aks ettiriladi. Ob'ektlar inspektori komponentalaming nashr etilgan (published) xossalarni aks ettiriladi. published-xossalardan tashqari komponentalar umumiy (public), faqat ilovalarning bajarilish paytidagina murojat qilish mumkin bo'lgan nashr qilingan xossalarga ega bo'ladi. Xossalarni ro'yxati ob'ektlar inspektori xossalarni varag'ida joylahadi. Xossalarni proektlash paytida aniqlash mumkin yoki ilovalarning bajarilish paytida ko'rinishini o'zgartirish uchun kod yozish mumkin. Komponenta xossalarni proektlash paytida aniqlash uchun shakldagi komponenta tanlanadi, ob'ektlar inspektori xossalarni varag'i ochiladi, aniqlanadigan xossa tanlanadi va zurur bo'lsa xossalarni muharriro yordamida o'zgartiriladi (bu kiritish uchun oddiy maydon yoki son, osilib tushuvchi ro'yxat, ochiluvchi ro'yxat, muloqat paneli va boshqalar bo'lishi mumkin). Biror komponentaning xossalarni dastuming bajarilish paytida o'zgartirish uchun «*Imya Komponenta*» -> «*Nazvanie svoystva*» tavsifiga o'zaruvchidek murojat qilish kerak, ya'ni qiymatlarni o'zimiz hohlagandek o'qishimiz yoki almashtirishimiz mumkin.

### Xodisalar

Ob'ektlar inspektorining xodisalar varag'i (Events) komponentalar tomonidan taniladigan xodisalar ro'yxatini ko'rsatadi. Har bir komponenta o'zining

shaxsiy xodisalarni qayta ishlovchi naborga ega bo‘ladi. C++ Builder da xodisalarni qayta ishlovchi funksiyalarni yozish va xodisalarni bu funksiya bilan bog’lashga to‘g’ri keladi. Biror bir xodisaga qayta ishlovchi yozib, siz dasturga bu xodisa ro‘y berganda yozilgan funksiyaning bajarilishini topshirasiz.

Xodisani qayta ishlovchini qo‘sish uchun shaklda xodisani qayta ishlovchi komponenta tanlanadi. So‘ngra xodisalar varag’ida ob’ektlar inspektori ochilib (Event bandi) xodisaning qatoridagi qiymatlar ustunida sichqonning chap tugmasi ikki marta bosiladi. Bu bilan C++ Builder ni xodisalarni qayta ishslash prototipini generatsiya qilishga va uni kodlar muharririda ko‘rinishiga majbur qiladi. Bu holda bo‘sh funksiya nomi generatsiya qilinadi va muharrir kod kiritilishi zarur bo‘lgan joyda ochiladi. Kursor buyruqlar qavslari ichiga joylashadi { ... }. So‘ngra xodisa sodir bo‘lganda bajarilishi kerak bo‘lgan kod kiritiladi. Xodisalarni qayta ishlovchi funksiya nomidan keyin ko‘rsatiladigan parametrlarga ega bo‘lishi mumkin.



4.30-rasm. Standard komponentalar

Komponentalar palitrasining Standard qo‘sishma ilovalari komponentalari sizning dasturingizga Windows standart interfeysli elementlarning 14 tasining ulanishini amalga oshiradi.

#### TMainMenu



Bosh menu komandalari Panelini va ularga mos keladigan tushib qoladigan menyularni yaratadi. Barcha menu komandalarining identifikatorlari menyuning har qanday konkret komandasiga kirish huquqiga ega bo‘lgan Items xususiyati bilan aniqlanadi. AutoMerge xususiyati Merge va UnMerge metodlari bilan birqalikda turli shakldagi menyularning birlashish jarayonini boshqaradi.

#### TPopupMenu



Shakl yoki bironta boshqa komponenta uchun maxsus menu yaratadi. E’tiborga oling, aynan shu maqsad uchun har qanday boshqa komponenta

PopUpMenu xususiyatiga ega bo'lib, bu xususiyatda siz uning bilan bog'liq menyuga iqtibos qilishingiz mumkin.

Agar siz sichqonchaning o'ng tugmasini shaklga yoki berilgan komponenta mansub bo'lgan biron boshqa elementga bosish bilan maxsus menu ekranda paydo bo'lismeni xoxlasangiz, AutoPopUp xususiyatining true qiymatini o'mating. Voqeaya qayta ishlatgichi - OnPopUp yordamida bevosita maxsus menyuning paydo bo'lishi oldidan bajariladigan protsedurani aniqlashi mumkin.

#### TLabel



Shaklda tahrir qilib bo'lmaydigan statik matnning to'rtburchak sohasini aks ettiradi. Odatda matn boshqa komponenta nomidan iborat bo'ladi.

Nom matni Caption xususiyatining qiymatidir. Alignment xususiyati matnni tekislash usulini aniqlaydi. Shrift o'lchami avtomatik tarzda sohaning maksimal to'ldirilishiga mos kelishi uchun, AutoSize xususiyatining true qiymatini o'mating. Kalta soha ichida matnning hammasini ko'rish imkoniga ega bo'lish uchun, WordWrap xususiyatining true qiymatini bering. Transparent xususiyatining true qiymatini o'matsangiz, boshqa komponentaning bir qismini to'g'ri uning ustida joylashtirilgan nom orasidan ko'rinish turadigan qilishingiz mumkin.


#### TEdit



Axborot yakka satrining tahrir qilinayotgan kiritishidagi to'rtburchak sohani shaklda aks ettiradi. Tahrir sohasining ichidagi boshlang'ich narsalarni Text xususiyatining qiymati bo'lgan satr aniqlaydi.

TEdit komponentasi TCustomEdit sinfining to'g'ridan-to'g'ri hosilasi bo'lib, uning barcha xususiyatlari, metodlari va voqealariga vorislik qiladi.

#### TMemo



Axborot ko'plab satrining tahrir qilinayotgan kiritishidagi to'rtburchak sohani shaklda aks ettiradi. Tahrir sohasining ichidagi boshlang'ich narsalarni Lines xususiyatining qiymati bo'lgan satrlar massivi aniqlaydi. Ushbu xususiyat qiymati ustunida tugmachani bossangiz, ro'yxat elementlari muharirining darchasi ochiladi.

TMemo komponentasi TCustomMemo sinfining to‘g’ridan-to‘g’ri hosilasi bo‘lib, uning barcha xususiyatlari, metodlari va voqealariga vorislik qiladi.

#### TButton



Yozuvli to‘rtburchak tugmani yaratadi. Tugmacha bosilganda, dasturda biror-bir hattı - harakat nomlanadi (initsiallashtiriladi).

Tugmachalar ko‘proq **Dialogli** darchalarda qo‘llanadi. Default xususiyatining true qiymati tomonidan tanlab olingan yashirin tugmacha, Dialog darchasida har gal Enter klavishasi bosilganda OnClick voqeа qayta ishlatgichini ishga tushiradi. Cancel xususiyatining true qiymati tanlab olgan bekorqilish tugmachasi, Dialog darchasida har gal Escape klavishasi bosilganda, OnClick voqeа qayta ishlatgichini ishga tushiradi.

TVutton komponentasi TButtonControl sinfining hosilasi hisoblanadi.

#### TCheckBox



Ikkita holatga hamda tavsifiy matnga ega bo‘lgan kvadrat check-boxni yaratadi (bunda tavsifiy matn check-boxning vazifasini spetsifikatsiya qiladi).

Box holatini bildiruvchi «Check» biron-bir variantning tanlanishiga mos keladi (box ustidan tortilgan chiziq bilan belgilanadi). «UnCheck» holati esa tanlov olib tashlanishiga mos keladi - bunda Checked komponentasining xususiyati mos ravishda o‘zgaradi hamda OnClick voqeasi yuzaga keladi. Tavsifiy matn Caption xususiyatida saqlanadi. AllowGraed xususiyatining true qiymatini o‘matib, boxni to‘qroq rangli (masalan, kulrang) qilish mumkin. State xususiyati joriy holatni va box rangini aks ettiradi.

TCheckBox komponentasi TButtonControl sinfining hosilasidir.

#### TRadioButton



Ikkita holatga hamda tavsifiy matnga ega bo‘lgan yumaloq tugmachani yaratadi (bunda tavsifiy matn yumaloq tugmchananing vazifasini spetsifikatsiya qiladi).

Radio-tugmalar bir-birini istisno qiladigan tanlov variantlarining to‘plamidan iborat: ya’ni ushbu vaqt daqiqasida faqat bitta tugma tanlab olinishi mumkin (ichki qora doiracha bilan belgilanadi). Avval tanlangan tugmadan esa tanlov avtomatik

tarzda olinadi. Radio-tugma bosilganda, Checked komponentasining xususiyati ham mos ravishda o'zgaradi va OnClick voqeasi yuzaga keladi.

Odatda radio-tugmalar avvaldan shaklda o'matilgan konteyner ichiga joylashtiriladi. Agar bitta tugma tanlangan bo'lsa, ushbu guruhga mansub barcha boshqa tugmalarning tanlovlari avtomatik tarzda olib tashlanadi. Masalan, shakldagi ikkita radio-tugma, agar ular boshqa-boshqa konteynerlarda joylashgan bo'lsagina bir paytning o'zida tanlab olinishi mumkin. Agar radio- tugmalarning guruhlanishi ochiq-oydin berilmagan bo'lsa, bu holda ulaming hammasi, yashirin holda, konteyner darchalari (TForm, TGroupBox yoki TPanel) dan birida guruhlanadi.

TRadioButton komponentasi TButtonControl sifining hosilasidir.



Tanlash, qo'shish yoki o'chirish uchun mo'ljallangan matn variantlari ro'yxatining to'rtburchak sohasini aks ettiradi.

Agar ro'yxatdagi barcha elementlar ajratilgan sohaga sig'masa, ro'yxatni aylantirish lineykasi yordamida ko'rib chiqish mumkin. Ro'yxat elementlari Items xususiyatining ichida, dastur bajarilish vaqtida tanlab olinadigan element raqami esa ItemIndex xususiyatining ichida joylashgan bo'ladi. Ro'yxat elementlari matn muharririning darchasi Items xususiyati qiymatining grafasida tugmacha bilan ochiladi. Ro'yxat elementlarini Items obyektining Add, Append, Delete va Insert metodlari yordamida dinamik tarzda qo'shish, o'chirish, orasiga joylash va o'mini almashtirish mumkin. Masalan:

ListBox1->Items->Add («Ro'yxatning oxirgi elementi»);

Sorted xususiyatining true qiymati ro'yxat elementlarini alifbo tartibida ajratib joylashtiradi.

TListBox komponentasi TCustomListBox sifining hosilasi bo'lib, uning barcha xususiyat, metod va voqealariga vorislik qiladi.



Tahrir sohasi hamda matn variantlarining tushib qoladigan ro'yxati kombinatsiyasini tanlash uchun ishlataladi.

Text xususiyatining qiymati bevosita tahrir sohasiga kiritib qo'yiladi. Foydalanuvchi tanlab olishi mumkin bo'lgan ro'yxat elementlari Items

xususiyatining ichida bo'ladi. Dasturning bajarilish paytida tanlab olinishi mumkin bo'lgan element raqami ItemIndex xususiyatining ichida bo'ladi. Tanlab olingan matnning o'zi esa SelText xususiyatining ichida bo'ladi. SelStart va SelLength xususiyatlari matnning qaysi qismini tanlab olishni belgilab berish yoki matnning qaysi qismi tanlab olinganini bilish imkonini beradi.

Items obyektining Add, Append, Delete va Insert metodlari yordamida ro'yxat elementlarini dinamik tarzda qo'shish, o'chirish orasiga qo'yish va o'mini almashtirish mumkin. Masalan:

```
ComboBox->Items->Insert(0, «Ro'yxatdagi birinchi element»);
```

Sorted xususiyatining true elementi ro'yxat elementlarini alifbo tartibida navlarga ajratilishini ta'minlaydi. TComboBox komponentasining turini Style xususiyatidan tanlab olish mumkin.

TComboBox komponentasi TCustomComboBox sinfining hosilasi bo'lib uning barcha xususiyatlari, metodlari va voqealariga vorislik qiladi.

#### TScrollBar



Darcha, shakl yoki boshqa komponenta ichidagilarini ko'rib chiqish uchun ishlataladi. Masalan, biron-bir parametr qiymatini berilgan interval ichida harakatlanishi uchun, yugurgichli aylantirish lineykasini yaratadi.

Aylantirilayotgan obyekt xulq-atvorini OnScroll voqealar qayta ishlatgichi aniqlaydi. Foydalanuvchi Lineykaning o'zida sichqonchani bosganda (yugurgichning har ikkala tomonida), yugurgich qanchaga surilishi kerakligini LargeChange xususiyatining qiymati aniqlab beradi. Foydalanuvchi sichqonchani strelkali tugmachalar (Lineyka oxiridagi) ustida bosganda yoki pozitsiyalash tugmachalarini bosganda, yugurgich qanchaga surilishi kerakligini SmallShange xususiyatining qiymati aniqlab beradi.

Min va Max xususiyatlarining qiymatlari yugurgichning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan joy almashinuvlari intervallarini belgilaydi. Sizning dasturingiz yugurgichni Position xususiyatining qiymati aniqlab beradigan kerakli pozitsiyaga joylashtirishi mumkin. SetPcirums metodi bir paytning o'zida Min, Max va Position ga tegishli barcha xususiyatlar qiymatlarini aniqlab beradi.

#### TGroupBox



To‘g’ri burchakli ramka ko‘rinishidagi konteyner bo‘lib, u qandaydir bir interfeys elementlarining mantiqan bog’langan guruhini shaklda vizual birlashtiradi. Bu komponenta Windows ning bir nomdagi obyektning inkapsulyatsiyalanishidan iborat.

### TRadioGroup



To‘g’ri burchakli ramka ko‘rinishidagi konteyner bo‘lib, u bir-birini mantiqan istisno qiladigan radio-tugmalar guruhini shaklda vizual birlashtiradi.

Radio-tugmalar bitta konteynerga joylashtirilganda «guruhlanadi». Bu guruhdan faqat bitta tugmacha tanlab olinishi mumkin. RadioGroup komponentasiga tugmalarni qo‘sish uchun, Items xususiyatining tahriri bajarilishi kerak. Items xususiyatining navbatdagi satriga nom berilsa, shu tugma guruhlovchi ramkada paydo bo‘ladi. Ushbu daqiqada qaysi tugma tanlab olinishi kerakligini ItemIndex xususiyatining qiymati aniqlab beradi. Columns xususiyatining tegishli qiymatini joylashtirib, siz radiotugmalarni bir necha ustunga guruhlappingiz mumkin.

### TPanel



Boshqa komponentlarni o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan bo‘sh Panelni yaratadi. Siz TPanel dan o‘z shaklingizda Instrumentlar Paneli yoki holatlar satrlarini yaratish uchun foydalanishingiz mumkin.

TPanel komponentasi TCustomPanel sinfining hosilasi bo‘lib, uning barcha xususiyatlar, metodlari va voqealari to‘liq vorislik qiladi.


### Nazorat savollari

1. Borland C++ Builderning dastur yaratish muhiti
2. Borland C++ Builderning komponentlari tavsifi
3. Borland C++ Builderning komponentlari xossalari
4. File, Edit va View komponentlari tavsifi
5. Component, Database va Tools komponentlari tavsifi

## 4.4. Borland C++ Builder Additional komponentlar palitrasи

Komponentalar palitrasining **Additional** qo‘sishcha ilovalar komponentalari sizning dasturingizga Borland korporatsiyasi maxsus C++ Builder muhiti uchun

ishlab chiqqan 9 ta boshqarish elementini kiritadi. Bit obrazining tasviri tushirilgan tugmachani yaratadi. Bunday tugmachalar ko'proq maxsus dialogli darchalarda qo'llanadi. Grafik tugmachalar bit obrazlari, ularning ko'rinishi va tugmachada joylashishini spetsifikatsiyalash uchun xususiyatlarga ega bo'ladi. Siz C++ Builder qurilmasiga kirgan alohida tasvirlar katalogidagi grafik tugmalarning tayyor stillaridan foydalaningiz ham, yoki bo'lmasa, tasvirlarni tahrir qilish tizimlarining biri tomonidan yaratilgan suratlardan foydalaningiz ham mumkin. Tugmaning turli holatlariga (masalan «bosilgan», «qo'yib yuborilgan», «ta'qilangan» va h.k.) turli bit obrazlari mos kelishi mumkin. Tasvirlar Fayllari Muharririning bmp kengaytmali darchasi Glyph xususiyatinining qiymatlari tugmasi bilan ochiladi. BMP kengaytmali bit obrazlari fayllari tasvirlarining muharriri King xususiyati sizga yozuvlar va tegishli grafika (OK, Cancel, Hello va boshqalar) bilan ta'minlangan standartlashtirilgan tugmalarni yaratish imkonini beradi. TSpeedButton Odatda ma'lum menu komandalarini tez chaqirish yoki rejimlarni o'matish Paneli (TPanel) da joylashtiriladigan grafik tugmani yaratadi. Tezkor tugmaning turli holatlariga (masalan «bosilgan», «qo'yib yuborilgan», «ta'qilangan» va h.k.) turli bit obrazlari mos kelishi mumkin. Bir-birining o'mini bosadigan tasvirlar va yozuv matnini tanlash uchun xususiyatlar mavjud. Kengayishli tasvirlar fayllari muharririning darchasi Giph xususiyati qiymtlarining grafasidagi tugma bilan ochiladi. Tez tugmalarning boshqa xususiyatlari ularning biron-bir guruhdagi ishini tashkil etadi.



4.31-rasm. Additional komponentalari

Komponentalar palitrasining Additional qo'shimcha ilovalar komponentalari sizning dasturingizga Borland korporatsiyasi maxsus C++ Builder muhiti uchun ishlab chiqqan 9 ta boshqarish elementini kiritadi.

#### TBitBtn




Bit obrazining tasviri tushirilgan tugmachani yaratadi. Bunday tugmachalar ko'proq maxsus dialogli darchalarda qo'llanadi.

Grafik tugmachalar bit obrazlari, ulaming ko'rinishi va tugmachada joylashishini spetsifikatsiyalash uchun xususiyatlarga ega bo'ladi. Siz C++ Builder qurilmasiga kirgan alohida tasvirlar katalogidagi grafik tugmalarning tayyor

stillaridan foydalanishingiz ham, yoki bo‘lmasa, tasvirlarni tahrir qilish tizimlarining biri tomonidan yaratilgan suratlardan foydalanishingiz ham mumkin.

Tugmaning turli holatlariga (masalan «bosilgan», «qo‘yib yuborilgan», «ta’qiqlangan» va h.k.) turli bit obrazlari mos kelishi mumkin.

Tasvirlar Fayllari Muharririning bmp kengaytmali darchasi (4.32-rasm) Glyph xususiyatining qiymatlari tugmasi bilan ochiladi.



4.32-rasm. BMP kengaytmali bit obrazlari fayllari tasvirlarining muharriri

King xususiyati sizga yozuvlar va tegishli grafika (OK, Cancel, Hello va boshqalar) bilan ta’minlangan standartlashtirilgan tugmalarni yaratish imkonini beradi.

#### TSpeedButton



Odatda ma’lum menyu komandalarini tez chaqirish yoki rejimlarni o’rnatish Paneli (TPanel) da joylashtiriladigan grafik tugmani yaratadi.


Tezkor tugmaning turli holatlariga (masalan «bosilgan», «qo‘yib yuborilgan», «ta’qiqlangan» va h.k.) turli bit obrazlari mos kelishi mumkin. Bir-birining o’mini bosadigan tasvirlar va yozuv matnini tanlash uchun xususiyatlar mavjud. Kengayishli tasvirlar fayllari muharririning darchasi Glyph xususiyati qiymatlarining grafasidagi tugma bilan ochiladi. Tez tugmalarning boshqa xususiyatlari ularning biron-bir guruhdagi ishini tashkil etadi.

#### TSpeedButton va TBitBtn tugmalari

Bu tugmalar **TButton** vazifalarini bajaradi. Yagona farqi matndan tashqari racmlarni ham aks ettiradi. **TSpeedButton** tugmasi fokus olmaydi. Bu shuni bildiradiki, agar matn qatorida satr terib, bu tugma bosilsa, shu hodisa qayta

ishlangandan so‘ng fokus yana matn qatoriga qaytib keladi. TAB tugmasi bilan bu tugmani ajratib bo‘lmaydi.

Tugmaga rasm o‘rnatish uchun ikki marta *Glyph* xossasi qatorida chertish lozim. Natijada rasm paydo bo‘lgan yuklash oynasida *Load* tugmasini bosish lozim. Ko‘p rasmlar *Program Files\Common Files\Borland Shared\Images\Buttons* katalogida joylashgandir.



*TBitBtn* va *TSpeedButton* tugmalari deyarli bir xil xossalarga egadir. Ular uchun umumiy *Layout*, xossasi rasm va matn o‘zaro joylashuvini o‘zgartirishga imkon beradi. Quyidagi rasmda har xil qiymatlar mos variantlari ko‘rsatilgan.

*TBitBtn* tugmasining yana bir xossasi *Kind* bo‘lib oldindan tayyorlangan standart tugmalarni tanlash imkonini beradi. Quyidagi rasmda standart tugmalar va ularga mos qiymatlarni ko‘rish mumkin.

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| X Abort | bkAbort  | OK       | bkNo     |
| AI      | bkAll    | ✓ OK     | bkOK     |
| Close   | bkClose  | Retry    | bkRtry   |
| ? Help  | bkHelp   | ✓ Yes    | bkYes    |
| Ignore  | bkIgnore | X Cancel | bkCancel |


Yana bir xossa *ModalResult* – dialog oynasi uchun tugma qaytaradigan natijani tanlashga imkon beradi.

*TSpeedButton* tugmasining *GroupIndex* xossasi tugmalarni guruhlashga imkon beradi. Buning uchun bir guruhga tegishli tugmalarning *GroupIndex* xossasi bir xil qiymatga masalan 1 ga teng bo‘lishi kerak. Guruhlangan tugmalarning biri bosilsa, qolganlaridan ajralib qoladi. Buning uchun *Down* xossasi qiymati *true* ga teng bo‘lishi kerak.

## TmaskEdit



O‘ziga xos formatdagi ma’lumotlarning tahrir qilinadigan nazoratdagi to‘rtburchak sohasini yaratadi. Kiritilayotgan matnning to‘g’riliqi ruxsat etilgan formatlarni kodlovchilari niqob vositasida tekshiriladi. Bu formatlarga matn kiritilgan va foydalanuvchiga taqdim etilgan bo‘lishi mumkin (sana, vaqt, telefon raqami va h.k.). EditMask xususiyati joriy niqob kodini saqlaydi. Niqoblar muharriri darchasi (4.33-rasm) ushbu xususiyat qiymatlari grafasida tugma bilan ochiladi.



4.33-rasm. Telefon raqamlarini kiritish uchun niqobni yaratish

TMaskEdit komponentasi TCustomMaskEdit sinfining to‘g’ridan-to‘g’ri hosilasidir. U satrlar yoki ustunlar bo‘yicha belgili ketma-ketliklarni aks ettirish uchun mo‘ljallangan muntazam (regulyar) to‘mi yaratadi.

## TStringGrid



Ushbu komponentaga tegishli barcha xususiyatlarning nomlari va vazifalari bo‘lib, siz ulardan dasturni loyihalash bosqichida to‘la foydalanishingiz mumkin. Ular keyingi paragrafda tavsifi berilgan TDrawGrid komponentasi xususiyatlariga to‘liq to‘g’ri keladi.

Simvolli ketma-ketliklar bilan bog’liq barcha obyektlar kerakli obyektga murojaat qilish imkonini beradigan Objects xususiyatida mujassam bo‘lgan. Dastur bajarilish paytida simvolli ketma-ketliklar va setka ustuning ular bilan bog’liq obyektlari Cols xususiyati bilan adreslanadi. Rows xususiyati setka satrlari bilan xuddi shunday ish to‘tish imkonini beradi. Setkaning barcha simvolli ketma-

ketliklari setkaning kerakli uyasini adreslaydigan (manzillaydigan) Cells xususiyatida mujassamdir.

### **TDrawGrid**



To‘zilma holiga keltirilgan grafik ma’lumotlarni satrlar yoki ustunlar bo‘yicha aks ettirish uchun muntazam setka yaratadi. RowCount va ColCount xususiyatlari 125ertical bo‘yicha va gorizontal bo‘yicha setka uyalarining sonini belgilaydi.

Options xususiyatining qiymatlari setkaning turi (masalan, ustunlar orasida ajratuvchi chiziqlarga ega bo‘lgan setka turi) va uning xulq-atvorini (masalan, ustundan ustunga Tab klavishasi bo‘ylab o‘tish) o‘zgartirish imkonini beradi. Setkadagi ajratish chiziqlarining eng GridLineWidth xususiyatli tomonidan belgilanadi, aylantirish chiziqlchalari esa ScrollBars xususiyati tomonidan qo’shiladi. FixedCold va FixedRows xususiyatlari ustunlar va satrlarning aylantirilishini ta’qiqlab qo‘yish imkonini beradi, Fixed Color xususiyati esa barcha usutn va satrlarga ma’lum rang beradi.

DefaultDrawing xususiyatining true qiymati setka uyalarining ichidagilarini avtomatik tarzda chizib ko‘rsatadi, bunda uning foni, asosi va rangi yashirin tanlanadi. Default Drawing xususiyatining false qiymatini o‘matish uchun, setka uyalarini «qo‘lda» to‘ldirish uchun mo‘ljallangan OnDrawCell voqeasi qayta ishlatgichining yozilishini talab qiladi. DefaultColWidths va DefaultRowHeights xususiyatlari yordamida yashirin tanlanayotgan barcha ustunlar va satrlarning enini o‘matish mumkin. ColWidth va RowHeight xususiyatlari konkret ustun enini va konkret satr bo‘yini spetsifikatsiyalaydi.

Dasturning ishlash paytida siz CellRest metodi yordamida biron-bir uyaning rasmini chizish uchun ma’lum sohani o‘z ixtiyorингизга olishingiz mumkin.

MouseToCell metodi ustun raqami va sichqoncha kursori o‘matilgan satr uyasining koordinatalarini qaytarib beradi. Setkaning tanlab olingan uyas Selection xususiyatining qiymati bo‘lib qoladi.

Dastur bajarilish paytida qaysi satr setkaning ustki satri bo‘lishini aniqlash yoki TopRow xususiyati yordamida ko‘rsatilgan satni ustki holatga qo‘yib qo‘yish mumkin. Qaysi ustun setkaning ko‘rinib turadigan usutni bo‘lishini aniqlash uchun, LeftCol xususiyatidan foydalaning. VisibleColCount va VisibleRowCount xususiyatlarining qiymatlari setkaning ko‘rinib turgan ustunlari va satrlarining umumiy sonini spetsifikatsiyalaydi.

## TImage



Shaklda grafik tasvir konteynerini yaratadi (bu bit obrazi, piktogramma yoki metafayla bo'lishi mumkin).

Tasvirlar fayllari muharririning darchasi Picture xususiyati qiymatlari grafasidagi tugma bilan ochiladi. Konteyner o'z o'lchamlarini tasvirni to'liq sig'diradigan qilib o'zgartirishi uchun, AutoSize xususiyatining true qiymatini o'mating. Kichikroq o'lchamdag'i dastlabki tasvir butun konteynerga cho'zilib ketishi uchun, Stretch xususiyatining true qiymatini o'mating.

Tasvirlar fayllarining dinamik yuklanishi va saqlanishi uchun, Picture obyekt xususiyatining LoadFromFile va SaveToFile metodlaridan qo'yidagi turlar yordamida foydalaning:

*Image->Picture->LoadFromFile(«<fayl nomi>»); Image->Picture ->SaveToFile(«<fayl nomi>»);*

## TShape



Aylana va ellips, kvadrat va to'g'ri to'rburchak (burchaklarini yumaloqlash mumkin) kabi oddiy geometrik shakllarning rasmini chizadi.

Tanlab olingan geometrik shaklning turini Shape xususiyati, rang va bo'yash usulini Brush komponentasiga joylangan ikkita Color va Style xususiyatlari aniqlaydi. Shakllarning o'lchamlarini ham tegishli xususiyatlar aniqlaydi.

## TBevel



Xuddi uskuna bilan o'yilgandek xajmli ko'rinishdigan chiziqlar, box lar yoki ramkalarni yaratadi.

Komponenta chizayotgan obyektni Shape xususiyati aniqlaydi, Style xususiyatining qiymati esa obyekt ko'rinishini o'zgartirib, uni bo'rtiq yoki botiq holga keltiradi. Foydalanuvchi shakl o'lchamlarini o'zgartirganda ham obyektning nisbiy holatini o'zgarmas qoldirish uchun, Align xususiyatining true qiymatini o'mating.

### TScrollBox



Darchada o‘lchamlari o‘zgaruvchan box ni yaratadi, bu box shu topdayoq avtomatik tarzda zaruratga ko‘ra aylantirish lineykalari bilan ta’milnadi.

Aylantirib ko‘rish boksi yordamida darchaning ayrim sohalarini aylantirib ko‘rishdan himoyalash mumkin. Masalan, Instrumentlar paneli va holat panelini himoyalash uchun, avval darchani aylantirish lineykasini berkitib qo‘ying, keyin esa aylantirish boksiini mijoz sohasida Instrumentlar paneli va holat paneli o‘rtasida joylashtiring. Boksni aylantirib ko‘rish lineykasi darchaga tegishli bo‘lib ko‘rinadi, biroq aylantirish faqat boks ichida amalga oshiriladi.

Aylantirib ko‘rish bokslaridan yana boshqachasiga ham foydalanish mumkin: ular biron-bir darchada ko‘plab aylantirib ko‘rilayotgan sohalar (turlar) yaratish imkonini beradi. Turlar ko‘pincha tijoriy matn protsessorlarida, buxgalteriya dasturlarida va loyihalami rejalshtirish dasturlarida qo‘llanadi. Aylantirib ko‘rish boksi boshqa komponentlarga, masalan TButton va TCheckBox ga ham ega bo‘lishi mumkin.

#### Nazorat savollari

1. Borland C++ Builder Additional komponentlar palitrasи
2. TBitBtn, TSpeedButton, TSpeedButton tugmalari tavsifi
3. TmaskEdit, TStringGrid, TDrawGrid tugmalari tavsifi
4. TImage, TShape, TBevel va TScrollBox tugmalari tavsifi

## 4.5. Borland C++ Builder dasturlash muhitida jarayonlarni dasturlash

Dastur ishlashi jarayonida xotiradan kamroq joy egallashi dasturning tez ishlashiga olib keladi. Bu muammolar dasturdagi o‘zgaruvchilar sonini kamaytirish, yoki o‘zgaruvchilar saqlanadigan yacheyska hajmini kamaytirish orqali erishiladi. *Borland C++ Builder* da butun va haqiqiy sonlami e’lon qilish uchun bir nechta toifalar mavjud. Ular bir - biridan kompyuter xotirasida qancha hajm egallashi va qabul qiluvchi qiymatlar oralig’i bilan farq qiladi (4.3-jadval).

4.3-jadval. O'zgaruvchilarning turlari va oraliq qiymatlari

| O'zgaruvchi turi            | Qiymatlar chegarasi           |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Butun sonlar</b>         |                               |
| unsigned short int          | 0..65535 2 bayt               |
| short int                   | 32768..32767 2 bayt           |
| unsigned long int           | 0..42949667295 4 bayt         |
| long int                    | 2147483648..2147483647 4 bayt |
| int (16 razryadli)          | 32768..32767 2 bayt           |
| int (32 razryadli)          | 2147483648..2147483647 4 bayt |
| unsigned int (16 razryadli) | 0..65535 2 bayt               |
| unsigned int (32 razryadli) | 0..42949667295 4 bayt         |
| <b>Haqiqiy sonlar</b>       |                               |
| float                       | 1.2E-38..3.4E38 4 bayt        |
| double                      | 2.2E-308..1.8E308 8 bayt      |
| long double (32 razryadli)  | 3.4e-4932..-3.4e4932 10 bayt  |
| <b>Mantiqiy ifoda</b>       |                               |
| bool                        | true yoki false 1 bayt        |
| <b>Belgilar</b>             |                               |
| char                        | 0..255 1 bayt                 |
| void                        | 2 yoki 4                      |

Har xil toifadagi o'zgaruvchilar kompyuter xotirasida turli xajmdagi baytlarni egallaydi. Xattoki bir toifadagi o'zgaruvchilar ham qaysi kompyuterda va qaysi operatsion sistemada ishlashiga qarab turli o'lchamdagisi xotirani egallashi mumkin. *Borland C++ Builder* da ixtiyoriy toifadagi o'zgaruvchilarning o'lchamini *sizeof* funksiyasi orqali aniqlash mumkin. Bu funksiyani o'zgarmasga, biror toifaga va o'zaruvchiga qo'llash mumkin. Toifalarni kompyuter xotirasida egallagan xajmini aniqlash.

*1-misol. Borland C++ Builderda turlar uchun xotira hajmini hisoblash dasturi.*


```
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    Edit1->Text=sizeof(char);
    Edit2->Text=sizeof(bool);
    Edit4->Text=sizeof(int);
```

```

Edit5->Text=sizeof(float);
Edit6->Text=sizeof(double);
Edit7->Text=sizeof(long double);
}

```

NATIJA:



Matemetik funksiyalardan dasturda foydalanish uchun **math.h** sarlavha faylini proqarmmag'a qo'shish kerak: #include <math.h>

1. **abs(x)** - butun sonlar uchun /x/
2. **fabs(x)** - haqiqiy sonlar uchun
3. **labs(x)** - uzun butun son uchun
4. **Pow(x,y)**-x<sup>y</sup>
5. **sqrt(X)**-ildiz(X)
6. **ceil(x)**-haqiqiy toifadagi x o'zgaruvchisi qiymatini unga eng yaqin katta butun songa aylantiradi.
7. **floor(x)**-haqiqiy toifadagi x o'zgaruvchisi qiymatini unga eng yaqin kichik butun songa aylantiradi.
8. **cos(x)**-x burchak kosinusini aniqlash. x radian o'lchovida.
9. **sin(x)**-x burchak sinusini aniqlash. x radian o'lchovida.
10. **exp(x)**-e<sup>x</sup>
11. **log(x)**-x sonining natural logarifmini qaytaradi.
12. **log10(x)**-x sonining 10 asosli logarifmini qaytaradi.

**2-misol.** n va m natural sonlari berilgan. n sonini m soniga bo'lib, qoldiqni aniqlovchi dastur tuzilsin.

*Borland C++ Builder da dasturu:*

```

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{


```

```

int a,n,m;
n=StrToInt(Edit1->Text);
m=StrToInt(Edit2->Text);
a=n%m;
Edit3->Text=FloatToStr(a);
}

```

NATIJA:



**3 – misol.** n va m natural sonlari berilgan. n sonini m soniga bo‘lib, butun qismini aniqlovchi dastur tuzilsin.


*Borland C++ Builder da dasturu:*

```

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int a,n,m;
    n=StrToInt(Edit1->Text);
    m=StrToInt(Edit2->Text);
    a=n/m;
    Edit3->Text=FloatToStr(a);
}

```

NATIJA:




**4 - misol.** a sonini b soniga bo'lib 2 xona aniqlikda chiqarish.

*Borland C++ Builder da dasturu:*

```
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int a,n,m;
    n=StrToInt(Edit1->Text);
    m=StrToInt(Edit2->Text);
    a=n/m;
    Edit3->Text=FloatToStr(a);
}
```

NATIJA:



**5 - misol.** Butun sonni bo'lish

*Borland C++ Builder da dasturu:*


```
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int a,b;
```

```

a=StrToInt(Edit1->Text);
b=StrToInt(Edit2->Text);
Edit3->Text=FloatToStr((float(a))/(float(b)));
Edit4->Text=FloatToStr(a/b);
}

```

NATIJA:



### Borland C++ Builderda shartli operator

Shundan dasturlar mavjudki ularning shartiga qarab ikki xil natija qabul qilishi mumkin. Bu o'z navbatida dasturni tarmoqlanishga olib keladi. Tarmoqlarning qaysi qismi bajarilishi ayrim shartlarga qarab aniqlanadi. Shart operatori: Shart operatori boshqarishni qaysi tarmoqqa uzatishni ta'minlaydi. Shart operatorining ikki xil ko'rinishi mavjud. Operatorning umumiy ko'rinishi va qisqa ko'rinishi.

Shart operatorining umumiy ko'rinishi:

```

if(<shart>)<operator1>;
else <operator2>;

```

if agar, else aks holda ma'nolarini anglatadi.

Shart operatorining qisqa ko'rinishi:

```

if(<shart>) <operator1>;
<shart> tekshirilishi lozim bo'lgan mantiqiy ifoda <operator 1> Agar shart rost
(true) qiymatga ega bo'lsa bajarilishi lozim bo'lgan operator.
<operator 2> Agar shart yolg'on (false) qiymatga ega bo'lsa bajarilishi lozim
bo'lgan operator.

```

Shart operatori tarkibida ixtiyoriy operatordan foydalanish mumkin. Shu o'rinda Shart operatoridan ham.

Misol: Berilgan a sonini juft yoki toqligini aniqlovchi dastur tuzilsin. Agar a sonini 2 ga bo'lganda qoldiq 0 ga teng bo'lsa, bu son juft, aks xolda toq.


**Borland C++ Builder** tili operatorlarni blok ko‘rinishida bo‘lishiga imkon beradi. Blok ‘{‘ va ‘}’ belgi oralig‘iga olingan operatorlar ketma-ketligi bo‘lib, u kompilyator tomonidan yaxlit bir operator deb qabul qilinadi. Blok ichida yangi o‘zgaruvchilarni ham e’lon qilish mumkin. Bu o‘zgaruvchilar faqat blok ichida ko‘rinadi, undan tashqarida ko‘rinmaydi, ya’ni blokdan tashqarida bu o‘zgaruvchilarni ishlatisib bo‘lmaydi. Blokdan keyin nuqtali vergul qo‘yilmaydi, lekin blok ichida har bir operator nuqtali vergul bilan yakunlanishi shart. Shart operatorida bir nechta operatordan foydalanish uchun bu operatorlarni blok ichiga yozish lozim bo‘ladi. Yuqorida masalani blok orqali ifodalash quyidagicha bo‘ladi.

**6-misol.** Berilgan a sonini juft yoki toqligini aniqlovchi dastur tuzilsin.

*Borland C++ Builder da dasturu:*

```
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int a;
    a=StrToInt(Edit1->Text);
    if (a%2==0) Label1->Caption=("bu son juft!");
    else Label1->Caption=("bu son toq!");
}
```

NATIJA:



Dasturlashning yaxshi usuli: Shart operatorida doimiy ravishda bloklardan foydalanish yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan xatoliklarni oldini oladi. Ba’zi dasturchilar oldin ochuvchi va yopuvchi qavslarni {, } yozish, undan keyin blok ichidagi operatorlarni yozish lozimligini takidlashadi. ?: shart amali Agar tekshirilayotgan shart nisbatan sodda bo‘lsa, shart amalini «?: » ko‘rinishini ishlatisch mumkin. Bu operator quyidagi ko‘rinishiga ega:

```
<shart ifoda> ? <ifoda1> : <ifoda2>;
```


if shart operatoriga o‘xshash holda bu shart amali quyidagicha ishlaydi: agar **<shart ifoda>** rost (**true**) bo‘lsa **<ifoda1>** bajariladi, aks holda **<ifoda2>**. Odatda ifodalar qiymatlari birorta o‘zgaruvchiga o‘zlashtiriladi.

**7-misol.** 2 ta sondan kattasini topuvchi dastur tuzilsin.

*Borland C++ Builder da dasturu:*

```
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int a,b,c;
    a=StrToInt(Edit1->Text);
    b=StrToInt(Edit2->Text);
    c=(a>b)?a:b;
    Edit3->Text=FloatToStr(c);
}
```

NATIJA:



**8-misol.** Agar a>b shart bajarilsa max o‘zgaruvchisi a ni, aks xolda b ni o‘zlashtiradi. Tanlash operatorida bir nechta qiymatga bir hil operator ishlatishi quyidagicha bo‘ladi.

*Borland C++ Builder da dasturu:*

```
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
    int a;
    a=StrToInt(Edit1->Text);
    switch(a);
    {


```

```

case1:
case3:
case5:
case7:
case9:
    Label2->Caption=("Kiritilgan son toq");
case2:
case4:
case6:
case8:
case10:
    Label2->Caption=("Kiritilgan son juft");
default : Label2->Caption=(1 dan kichik yoki 10 dan katta son kiritilgan!);
}
}

```

NATIJA:



**9-misol.** Borland C++ Builderda “kalkulyator” yasash.

Borland C++ Builder da dasturu:


```

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
if (RadioButton1->Checked==true)
Label1->Caption=FloatToStr(StrToFloat(Edit1->Text)+StrToFloat(Edit2->Text));
if (RadioButton2->Checked==true)
Label1->Caption=FloatToStr(StrToFloat(Edit1->Text)-StrToFloat(Edit2->Text));
if (RadioButton3->Checked==true)
Label1->Caption=FloatToStr(StrToFloat(Edit1->Text)*StrToFloat(Edit2->Text));
if (RadioButton4->Checked==true)

```

```
Label1->Caption=FloatToStr(StrToFloat(Edit1->Text)/StrToFloat(Edit2->Text));  
}
```

NATIJA:



### Nazorat savollari

1. Borland C++ Builder dasturlash muhitida jarayonlarni dasturlash
2. Borland C++ Builderda o‘zgaruvchilarning turlari va oraliq qiymatlari
3. Borland C++ Builder sizeof funksiyasi tavsifi
4. Matemetik funksiyalardan dasturda foydalanish uchun math.h sarlavha fayli
5. Borland C++ Builderda matemetik funksiyalar
6. Borland C++ Builderda turlar uchun xotira hajmini hisoblash dasturi
7. Borland C++ Builderda tarmoqlanuvchi jarayonlarni dasturlash
8. Borland C++ Builderda takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash

## TEST TOPSHIRIQLARI

1. Mantiqiy mulohazalar ustida nechta amal aniqlangan?
  - A. 3
  - B. 4
  - C. 2
  - D. amal aniqlanmagan.
2. Qandaydir shartni rostlikka tekshirish natijasiga ko‘ra programmada takrorlanishni amalga oshiradigan operator qaysi?
  - A. break
  - B. if
  - C. for
  - D. while
3. Satrlarni ularash uchun qaysi operatordan foydalanamiz?
  - A. strcpy()
  - B. strcmp()
  - C. strcat() va strncat()
  - D. strrev()
4. do – while operatorining sintaksisi to‘g’ri berilgan qatomni toping ?
  - A. do { <sikl tanasi> ; } while(<shart>) ;
  - B. do { <sikl tanasi> } while(<shart>) ;
  - C. do { <operator> ; } while(<shart>) ;
  - D. do { <sikl tanasi> ; while(<shart>) ; }
5. C++ da x ning absolut qiymati qanday yoziladi ?
  - A. fab(x)
  - B. abs(x)
  - C. abs x
  - D. fab x
6. Identifikator sifatida foydalanish mumkin bo‘lgan javobni ko‘rsating ?
  - A. abs
  - B. number
  - C. cout
  - D. include
7. C++ tilida quyidagi operatorlar ketma-ketligi bajarilishi natijasida ekranga nima chiqadi ? *int a=4,b=2; cout<<-a+b;*
  - A. 6
  - B. -2

C. 2

D. 5

8.C++ tilida belgi turidagi o‘zgaruvchilar qanday e’lon qilinadi ?

- A. char
- B. bool
- C. int
- D. float

9.C++ da funksiya qiymat qaytarishda qaysi kalit so‘zi ishlataladi ?

- A. return
- B. cout
- C. cin
- D. getline

10. Qaysi qatorda satrga izoh to‘g’ri berilgan ?

- A. //izoh
- B. /\*izoh
- C. /izoh
- D. /\*izoh /

11.C++ da satrlar bilan ishlash uchun qaysi kutubxonadan foydalanamiz?

- A. stdio.h
- B. string.h
- C. math.h
- D. iostream.h

12.Ikki o‘lchamli massivning sintaksisi to‘g’ri berilgan qatorni toping?

- A. <tur><nom>[<uzunlik>]
- B. <tur><nom>{<uzunlik>} {<uzunlik>};
- C. <tur><nom>[<uzunlik>][<uzunlik>];
- D. <tur><nom [<uzunlik>];

13.Lokal o‘zgaruvchilar - ...

- A. Funksiya tashqarisida e’lon qilingan o‘zgaruvchilar
- B. Dastur boshida e’lon qilingan o‘zgaruvchilar
- C. Funksiya ichida e’lon qilingan o‘zgaruvchilar
- D. Butun o‘zgaruvchilar

14.Bir yoki har xil turdagи belgilarni jamlanmasi - ...

- A. binar fayllar
- B. struktura
- C. massiv

D. dinamik massiv

15.C++ da mantiqiy inkor ,qo'shish va ko'paytirish amallari mos ravishda to'g'ri berilgan qatomi toping?

- A. ! , || , &&
- B. && , ! , ||
- C. ! , && , ||
- D. || , && , !

16.C++ tilida ixtiyoriy turni o'lchamini aniqlaydigan amal qaysi?

- A. sizeof()
- B. size()
- C. strlen()
- D. bunday amal mavjud emas

17.for takrorlash operatoridan to'g'ni foydalanilgan qatomi toping.

- A. for( int i=7, i>10, i++)
- B. for( i=2; i<15;)
- C. for( int i=10; i<0; i--)
- D. for(int i=1;i<=8,++i)

18.Takrorlash operatori tanasining ixtiyoriy joylariga qo'yish orqali shu joylardan takrorlashdan chiqishni amalga oshiradigan operator

- A. break
- B. continue
- C. go to
- D. while

19.Satmi teskari tartiblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi?

- A. strcat()
- B. strcpy()
- C. strcmp()
- D. strrev()

20.Malumotlarni kiritish va natijalami chiqarish uchun qaysi shakl ishlataladi?

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

21.printf va scanf funksiyalari qaysi kutubxonaga tegishli?

- A. stdio.h
- B. fstream.h
- C. cmath
- D. iostream

22.Postfix-inkrement to'g'ri yozilgan qatorni toping.

- A. ++a
- B. a++
- C. -a
- D. a-

23.  $x^{x^x} \cdot \ln x$  ni C++ tiliga o'giring.

- A. pow ( pow ( x , x ) , x ) \* log x
- B. pow( pow(x,x))\*log(x)
- C. pow ( x, pow ( x , x ) ) \* log(x)
- D. pow ( pow ( x , x ) , x )

24.Uzunligi ko'rsatilgan massivni to'liq initsializatsiyalashga doir misol qaysi qatorda to'g'ri berilgan?

- A. float a[3]={ 1.2 , 3 , 5.6}
- B. int b[5]={2, 3}
- C. int a[ ]={7, 3, 8, 2}
- D. double b[4]

25. Kompilyator - bu:

- A. Kiritilgan dasturning ayrim qismlaridan boshqa dastur tuzuvchi translyator
- B. Kiritilgan dastur matnnini to'lig'icha mashina tiliga o'giruvchi translyator
- C. Foydalanuvchining dasturini mashina tiliga o'girib beruvchi qurilma
- D. Kiritilgan dasturni qismlari bo'yicha mashina tiliga o'giruvchi translyator

26. C++ da kiritish operatorini ko'rsating

- A.cin
- B. cout
- C.read
- D. write

27. C++ tilidagi xizmatchi so'zlarning to'g'risini toping ?

- A. for, begin, end
- B. if, case, end
- C. Case, with, to
- D. for, if, break

28.  $y=e^{-x \cdot \cos x}$  ni C++ tiliga o'giring.

- A.  $y= \exp((x)*\cos(x))$
- B.  $y=\exp((-x)*\cos(x))$
- C.  $y=\exp((-x) \cos(x))$
- D.  $y= \exp((-x*\cos(x))$

29. ... - takrorlash operatori dastur tanasini bajarishni to'xtatadi, lekin takrorlashdan chiqib ketmasdan sakrab o'tadi.

- A. for
- B. continue
- C. do ... while
- D. while

30. C++ tilining kalit so'zlari berilmagan qatorni toping.

- A. enum, void, case
- B. float, return, char
- C. new , try, sizeof
- D. read ,write, statik

31. Slik operatorining qaysi turlarida slik tanasi bajarilmasligi mumkin?

- A. while()
- B. for()
- C. do ... while()
- D. for() va while()

32. Qiymat qaytarmaydigan funksiyani toping ?

- A.void
- B.break
- C.return
- D.rekursiya

33. Quyidagi programma qismi nima natija chiqaradi?

```
int a=17;  
cout<<a%10<<"w"<<a/10;
```

- A. 7wl
- B. 17wl
- C. 6w8
- D. Dastur ishlamaydi.

34. Project bo‘limi - ...

- A. Dasturni komplatsiya qilish buyruqlaridan iborat
- B. Muhitda ishlash bo‘yicha kerakli ma’lumotlarni olish mumkin
- C. Loyihalar bilan ishslash buyruqlaridan iborat
- D. Dasturda mavjud xatoliklarni topishni yengillashtiruvchi buyruqlardan iborat

35. C++ tili alfavitiga kirmaydigan belgilar qatorini toping.

- A. € ÷ a
- B. [] , A :
- C. :: \_ 3 ||
- D. / & 0

36. Dasturning tashqi ko‘rinishini shakllantirish uchun qaysi kutubxonadan foydalananiz?

- A. string.h
- B. conio.h
- C. time.h
- D. stdlib.h

37. O‘z-o‘ziga murojaat qiluvchi funksiya bu - ...

- A. rekursiv funksiya
- B. bazaviy funksiya
- C. global funksiya
- D. bosh funksiya

38. To‘g’ri yozilgan operatori toping. Agar  $a \leq b$  va  $c < 3$  bo‘lsa , u holda  $a = c + b$  bo‘lsin.

- A. if (a<b && c<3) { a=c+b; }
- B. if (a<=b && c<3) { a=a+b; }
- C. if (a<=b && c<3) { a=c+b; }
- D. if (a<=b && c<3) { a=c+b }

39. x ga eng yaqin kichik butun sonni chiqaruvchi funksiya qaysi?

- A. ceil(x)
- B. hypot(x)
- C. sqrt(x)
- D. floor(x)

40. `#include` nima vazifani bajaradi?

- A. Bir manba fayl ichida boshqa bir faylga murojaatni amalga oshirish mexanizmi
- B. Makro deriktivalarni belgilash
- C. Dastur kodini o'zida jamlovchi fayl
- D. To'g' javob yo'q

41. C dasturlash tilida funksiya ..... orqali faollashtiriladi?

- A. Funksiyani tavsiflash
- B. Funksiyaga murojaat
- C. Funksiyani o'zgarishi
- D. Funksiyani aniqlash

42.



Blok – sxemasi qanday ma'noga ega?

- A. Siklik jarayon
- B. Hisoblashlar bloki
- C. Birlashtirish
- D. Shartli blok

43. Save as - .....

- A. Faylni saqlash
- B. Dasturlash muhitida ishni tamomlash
- C. Muhammirlanayotgan faylni boshqa nom bilan saqlash
- D. TJY

44. `bool` tipiga mansub o'zgarmaslar berilgan qatomni toping?

- A. 1.2 ; 3;
- B. true ; false
- C. 'k' , 'i' , 't' , 'o' , 'b'
- D. 1, 2, 3, 4,

45. `y=ceil (6.9)-floor(6.2)` natijani toping.

- A. 1
- B. 0
- C. 2
- D. -0.7

46. Tanlash operatori berilgan qatomni toping

- A. switch()

- B. goto()
- C. if()
- D. continue

47.  $y = \log_3 x^2 + \sqrt{x^3}$  ni C tiliga o‘giring.

- A. log(x\*x)/log(3)+sqrt pow(x,3);
- B. log(3 , x\*x) +sqrt(pow(x,3));
- C. log(3 , x\*x) +sqrt pow(x,3);
- D. log(x\*x)/log(3)+sqrt(pow(x,3));

48. postfiks operatori qachon bajariladi?

- A. Qiymat o‘zlashtirilguncha
- B. Qiymat o‘zlashtirilgandan keyin
- C. Farqi yo‘q
- D. TJY

49. Ishorasiz ma’lumotlami tavsiflashning ma’lumotlar turi - ....

- A. unsigned
- B. int
- C. float
- D. double

50.  $y=\ln 5x + x^5 \cdot e^{2x+1}$  ni C tiliga o‘giring.

- A. y=ln(5\*x)+pow(x,5)\*exp(2\*x+1)
- B. y=log(5\*x)+pow(x,5) exp(2\*x+1)
- C. y=log(5\*x)+pow(x,5)\*exp(2\*x+1)
- D. y=log (5\*x )+pow(x,5)\*exp(2\*x+1)

51. C++ da qiymat berish operatori qaysi qatorda to‘gri berilgan?

- A. /
- B. +
- C. –
- D. =

52. C++ da qiymatlarni birga oshirish qaysi operatorning vazifasi?

- A. Inkrement
- B. Dekrement
- C. Identifikator
- D. Cout

53. Tarmoqlanuvchi amalni bajarish uchun qaysi operatordan foydalaniadi?

- A. Taqqoslash operatori
- B. Tayinlash operatori
- C. Mantiqiy operator
- D. Shartli operator

54. C ++ da matematik funksiyalar bilan ishslash uchun qaysi kutubxonadan foydalaniadi?

- A. string.h
- B. math.h
- C. stdio.h
- D. iostream.h

55. Tsikl nima?

- A. Forscha <aylana>
- B. Arabcha <to‘rtburchak>
- C. Inglizcha <uchburchak>
- D. Yunoncha <doira>

56. C++ da tsikl operatorlarining nechta turi mavjud?

- A. 3ta
- B. 4ta
- C. 5 ta
- D. 2ta

57. C++ tilida k ning ildizi qanday yoziladi?

- A. abs(k)
- B. sqrt k
- C. sqrt(k)
- D. fab(k)

58. C++ da haqiqiy son turidagi o‘zgaruvchilar qanday e’lon qilinadi?

- A. double
- B. float
- C. int
- D. bool

59. Ko‘rsatkichlar necha xil turga bo‘linadi?

- A. 3
- B. 7
- C. 5
- D. Hech qanday turga bo‘linmaydi

60. Massiv elementlarining indekslari nechadan boshlanadi?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

61. Massivlar nechaga bo‘linadi?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 2

62. fstrem kutubxonasida nechta obyekt mavjud?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 2

63. Ko‘rsatkichlarga boshlang’ich maxsus NULL qiymat berilsa bunday ko‘rsatkich ..... deyiladi?

- A. Obyektga yo‘naltirilgan ko‘rsatkich
- B. Bosh ko‘rsatkich
- C. Void ko‘rsatkich
- D. Funksiya

64. Ikki o‘lchovli massiv to‘g’ri berilgan qatomni toping?

- A. a[2]{2}
- B. a{3}{4}
- C. a{3}
- D. a[2][2]={{1,2},{3,4}}

65. C++ tilining grafik imkoniyatlarini ochib beruvchi kutubxonani belgilang.

- A. time.h
- B. string.h
- C. conio.h
- D. graphics.h

66. Dasturning tashqi ko‘rinishini shakllantirish uchun qaysi kutubxonadan foydalilanadi?

- A. conio.h
- B. graphics.h
- C. time.h

- D. string.h
- 67.C++ tilining asosiy funksiyasi qaysi?
- A. return
  - B. void
  - C. include
  - D. main()
- 68.C++ tilida arctg(x) qanday yoziladi?
- A. atan(x)
  - B. arctan(X)
  - C. tan(x)
  - D. atan x
- 69.Run menyusining vazifalari nimalardan iborat?
- A. Loyihada formani qo'shishga va o'chirishga imkon beradi
  - B. Loyihani normal va sozlovchi rejimlarda bajarishga imkon beradi
  - C. Yangi kompyuterlarni yaratish va o'matishga imkon beradi
  - D. Malumotlar bazasi bilan ishlash uchun foydalanishga imkon beradi
70. Obyekt bu - ....
- A. Malumotlarni qayta ishslash usuli
  - B. Malumotlarni yozish
  - C. Foydalanuvchi interfeysi
  - D. Ma'lumotlar va ular bilan ishslash usullari majmuasi
- 71.Obyektga yo'naltirilgan dasturlashning asoslari nimalar?
- A. Obyektlar va sinflar
  - B. Obyektlar
  - C. Sinflar
  - D. Funksiyalar
- 72.Algoritmnинг xossalalarini toping.
- A. Chiziqli ,tarmoqlanuvchi ,takrorlanuvchi
  - B. Aniqlanganlik,tushunarilik,diskritlik,ommaviylik natijaviylik
  - C. Aniqlanganlik , tushunarilik,diskritlik
  - D. Tarmoqlanuvchi ,takrorlanuvchi
- 73.Algoritm bu - .....
- A. Buyruqlar va amallar ketma-ketligi
  - B. Amallar ketma-ketligi
  - C. Chekli amallar ketma-ketligi
  - D. Buyruqlar ketma-ketligi

74. Algoritmning berilish usullari qanday?

- A. Matn orqali
- B. Formulalar orqali
- C. Jadval ko‘rinishida
- D. Matn ,formula,dastur, jadval,algoritmik til, blok - sxema

75. Algoritm so‘zi qaysi olim nomi bilan bog’liq ?

- A. Abu Rayhon Beruniy
- B. Al-Xorazmiy
- C. Mirzo Ulug’bek
- D. Ibn Sino

76. `for(int i=1;i<=10;i+=3) i-;` takrorlash operatori necha marta ishlaydi?

- A. 5
- B. 10
- C. Cheksiz
- D. Umuman ishlamaydi

77. C++ tilida necha o‘lchovgacha massivlar ishlatalish mumkin?

- A. 31
- B. 7
- C. 32
- D. 15

78. Massiv elementlariga tasodifiy qiymatlar berish uchun qaysi direktiva ishlataladi?

- A. stdlib.h
- B. iostream.h
- C. math.h
- D. string.h

79.  $y=\frac{1}{x^4+\ln(x)}$  ni C tilida yozing.

- A.  $y=1/(\text{pow}(x,4)+\log(x));$
- B.  $y=1/(\text{pow}(x,4)+\log(x));$
- C.  $y=1/(\text{pow}(x,4))+\log(x);$
- D.  $y=1*(\text{pow}(x,4)+\log(x))$

80. do .... while so‘zining ma’nosi nima?

- A. do <shart> while <toki>
- B. while <toki>
- C. Do <bajar> while <toki>
- D. do<uchun while <toki>

81.  $y=a \cdot e^{\lg x} - \sqrt{a \cdot x + b}$  C tiliga o‘giring.

- A.  $y=a^* \exp(\log 10(x))-\sqrt{a*x+b};$
- B.  $y=a \cdot \exp(\log 10(x))-\sqrt{a*x+b};$
- C.  $y=a^* \exp(\log 10(x))-\sqrt{a*x+b};$
- D.  $y=a^* \exp(\log (x))-\sqrt{a *x+b};$

82. C ++ tilida miqdorlar necha xil bo‘ladi?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 2

83.  Bloq qanday ko‘rsatmani bildiradi?

- A. Oddiy harakat
- B. Boshlanishni
- C. Qiymat kiritishni
- D. Shart tekshiradi

84. Belgili o‘zgarmas qaysi javobda to‘g’ri tavsiflangan?

- A. “salom”
- B. Tenglama
- C. 9.78
- D. 9e6

85. `int a=2,b=4,c; c=(a+b)*a%b;` natijani aniqlang.

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 12

86. ifstream qanday vazifani bajaradi?

- A. Faylni o‘qish
- B. Faylni yaratish
- C. Faykni yaratish va o‘qish
- D. Faylni yozish

87. fout.open - .....

- A. Faylni yopish
- B. Faylni o‘qish
- C. Obyektni fayl bilan bog’lash
- D. Faylni yozish

88. fout.close - .....

- A. Faylni yozish  
B. Faylni o‘qish  
C. Faylni yopish  
D. Faylni ochish
- 89.Oshkormas holatda beriladigan massiv ..... massivdir  
A. Dinamik  
B. Statik  
C. Ikki o‘lchovli  
D. Ko‘p o‘lchovli
- 90.C++ tilida yozing.  $y=\sin^2x^2 + \ln x^3 - 3\sqrt{x}$   
A.  $y=\text{pow}(\sin(\text{pow}(x,2)),2)+\log(x*x*x)-3*\text{sqrt}(x);$   
B.  $y=\text{pow}(\sin(\text{pow}(x,2)),2)+\log(x*x*x)+3*\text{sqrt}(x);$   
C.  $y=\text{pow}(\sin(\text{pow}(x,2),2))+\log(x*x*x)-3*\text{sqrt}(x);$   
D.  $y=\text{pow}(\sin(\text{pow}(x,2)),2)+\log(x*x)-3*\text{sqrt}(x);$
91. $y=tg^23x + \sqrt{x + 0.5|x|} + a \ln x^3$  C++ tilida yozing?  
A.  $y=\tan(3*x)*\tan(3*x)+\sqrt{x+1/2*abs(x)}+a*\log(\text{pow}(x,3))$   
B.  $y=\tan(3*x)*\tan(3*x)+\sqrt{x+1/2*abs(x)}-a*\log(\text{pow}(x,3))$   
C.  $y=\tan(3*x)*\tan(3*x)+\sqrt{x+1/2*abs(x)}+a*\log(\text{pow}(x,3))$   
D.  $y=\tan(3*x) \tan(3*x)+\sqrt{x+1/2*abs(x)}+a*\log(\text{pow}(x,3))$
92. switch so‘zining manusini toping?  
A. Tasodifiy  
B. Ifoda  
C. Uchun  
D. Belgi
93. Shartli operatorning umumlashmasidan iborat operator qaysi?  
A. Taqqoslash operatori  
B. Sikel operatori  
C. TJY  
D. Tanlash operatori
94. .... - # define makro qiymati ?  
A. Makroslar  
B. Define  
C. Mikroslar  
D. Derektivalar
95. $y=y*(a+3)$  qiymat berish buyrug’ini qisqartirilgan ko‘rinishi berilgan qatomni toping?

- A.  $y=y^3$   
B.  $y^a+y^3$   
C.  $y=y(a+3)$   
D.  $y^*=a+3$
96. CodeBlocks da menyular satri nechta bo'limdan iborat?  
A. 11  
B. 10  
C. 12  
D. 9
97. CodeBlocksda sarlavha satrida qanday asosiy tugma mavjud?  
A. Dastur nomi va uskunalar paneli  
B. Dastur nomi va oynani boshqarish  
C. Uskunalar paneli  
D. Oynani boshqarish
98.  $y = \arccos^3(6x + 3) + \sqrt[5]{5^{x+a}} * 10^{-7}$  C++ tilida yozing?  
A.  $(\text{pow}(\text{acos}^*(6*x+3),3))+\text{pow}(5,(x+a)/5)^1/\text{pow}(10,7)$   
B.  $(\text{pow}(\text{arccos}^*(6*x+3),3))+\text{pow}(5,(x+a)/5)^1/\text{pow}(10,7)$   
C.  $(\text{pow}(\text{acos}^*(6*x+3),3))-\text{pow}(5,(x+a)/5)^1/\text{pow}(10,7)$   
D.  $(\text{pow}(\text{acos}^*(6*x+3),3))+\text{pow}(5,(x+a)/5)^1/\text{pow}(10,-7)$
99.  $z=\sqrt{ax+b} \cdot 36,6x + \log_8 x + 10^{-8} \cdot \sec(x)$  C++ tiliga o'giring?  
A.  $z=\text{pow}((a*b+b),1/2)*36.6*x+(\text{log10}(x)/\text{log10}(8))+1/\text{pow}(10,-8)^1/\cos(x)$   
B.  $z=\text{pow}((a*b+b),1/2)*36,6*x+(\text{log10}(x)/\text{log10}(8))+1/\text{pow}(10,-8)^1/\cos(x)$   
C.  $z=\text{pow}((a*b+b),1/2)*36,6*x+(\text{log10}(x)/\text{log10}(8))+1/\text{pow}(10,-8)^1/\cos(x)$   
D.  $z=\text{pow}((ab+b),1/2)*36,6*x+(\text{log10}(x)/\text{log10}(8))+1/\text{pow}(10,-8)^1/\cos(x)$
100. `int a=43,b=3;cout<<a/b;` natijani aniqlang?  
A. 14  
B. 14.3333  
C. 14,3333  
D. 14,(3)
101. Kompyuter tushunadigan yagona til?  
A. kompilyator  
B. mashina kodi  
C. dastur tili alifbosi  
D. dasturlash tillari

102. \a Escape belgisini vazifasi?

- A. keying satrga o'tish
- B. tovush signalini chiqaradi
- C. tabulyatsiya chiqarish
- D. hech qanday vazifa bajarmaydi

103.O'nlik sanoq sistemasidan o'n oltilik sanoq sistemasiga o'tish uchun qaysi manipulyatordan foydalilanildi?

- A. hex
- B. dec
- C. ost
- D. exp

104.Int ma'lumot turi xotiradan qancha joy egallaydi?

- A. 3
- B. 5
- C. 1
- D. 4

105.Ma'lumot turi oldidan signed xizmatchi so'zini ishlatalishning ahamiyati.

- A. tur qiymati musbat,ham manfiyligini bildiradi
- B. faqat musbat
- C. faqat manfiy
- D. ishora ahamiyati yo'q

106.Int turining qiymat qilish diapazoni ?

- A. -2147483648...+2147483648
- B. -32768...+32768
- C. -64561845...+64561845
- D. -128...+128

107.Identifikator tog'ri berilgan qatomni toping.

- A. 7bb,olma
- B. #kuch,nom
- C. b\_4,a77
- D. 3ol,\$bb

108. Qiymatni o'zlashtirish belgisini ko'rsating.

- A. /
- B. +
- C. =

D. %

109. cin va cout operatori qaysi kutubxonada joylashgan?

- A. <iostream>
- B. <cmath>
- C. <cet>
- D. <fstream>

110. x sonni kub ildizini qaytaradigan matematik funksiyani ko'rsating.

- A. sqrt
- B. hypot
- C. pow
- D. cbrt

111. goto da nishon bu-....

- A. Davomida ; qo'yilgan identifikator
- B. O'zgaruvchi
- C. Davomida : qo'yilgan identifikator
- D. O'zgarmas

112. Funksiya e'loni ..... tavsiflaydi?

- A. Funksiya aniqlanishini
- B. Funksiyani chaqirish
- C. Funksiya prototipi
- D. TJY

113. Agar programmada o'zgaruvchilar birorta tashqi qurilma bilan bog'lash uchun ishlatish zarur bo'ladigan bo'lsa , qaysi modifikatordan foydalanamiz?

- A. void
- B. main
- C. sum
- D. volatile

114. Qaysi qatorda massiv to'g'ri e'lon qilingan?

- A. A[2][3]
- B. A[3]=>{2,4,3}
- C. A[2]
- D. A{4}==[1,2,3,4]

115.  $y = e^{\frac{3+4x}{\ln 10}} + \ln(\cos x)$  C tiliga o'giring?

$$A. y=\exp((3+4*x)/\log(10))+\log(\cos(x));$$

- B.  $y = \exp((3+4x)/\log(10)) + \log(\cos(x));$
- C.  $y = \exp((3+4*x)/\log(10)) + \log(e, \cos(x));$
- D.  $y = \exp((3+4*x)/\log(10) + \log(\cos(x)));$

116. .... – funksiya sarlavhasi va figurali qavsga olingan qandaydir amaliy mazmunga ega tanadan iborat bo‘ladi?

- A. Funksiya chaqirilishi
- B. Funksiya e’loni
- C. TJY
- D. Funksiya aniqlanishi

117. Strukturalar massivining har bir elementining maydonlariga murojaat nima orqali amalga oshiriladi?

- A. .
- B. ,
- C. “ ”
- D. !

118. Matn fayllarning komponentari nima deb nomlanadi?

- A. Struktura
- B. Satrlar
- C. Massiv
- D. Belgi

119. Fayllar bilan ishlashning bosqichlarini to‘g’ri sanalgan qatorni toping.

1. Fayl o‘zgaruvchisi diskdagи fayl bilan bog’lanadi.
2. Fayl nomi o‘zgartirish.
3. Fayl ustida yozish yoki o‘qish amallari bajariladi.
4. Fayl yopiladi.

- A. 1,3,2,4
- B. 1,3,4,2;
- C. 1,2,3,4
- D. 1,4,2,3

120.  $y = \frac{1+\frac{a}{b}}{2 - \ln(x+e^{ab})}$  ni C ++ da yozing.

- A.  $y = (1+a/b)/(2-\log(x+\exp(a*b)));$
- B.  $y = (1+a/b)*(2-\log(x+\exp(a*b)));$
- C.  $y = (1+a/b)/(2-\log(x+\exp(ab)));$
- D.  $y = (1+a/b)/(2-\log(x+\exp(a*b)));$

121. double tipidagi o‘zgaruvchi qabul qilishi mumkin bo‘lgan qiymat qaysi qatorda berilgan?

- A. 3.456812 va 5e-8
- B. 0 va true
- C. 1 va true
- D. True va false

122. C++ da || belgining ma’nosi nima?

- A. Mantiqiy yoki
- B. Mantiqiy va
- C. Mantiqiy ko‘paytirish
- D. TJY

123. `int a=43,b=8;cout<<a/b;` natijani aniqlang?

- A. 5.375
- B. 5
- C. 6
- D. 5.4

124. C++ da :: nima?

- A. Funksiyani chaqirish
- B. Ko‘rinish sohasiga ruhsat berish
- C. Strukturani tanlash
- D. Sinf elementini tanlash

125. `int a=23,b=12; cout<<a/b+a%b-8 ;` natijani aniqlang.

- A. 4.9166666666
- B. 5
- C. Dastur ishlamaydi
- D. 4

126.  $y = \frac{-x + \sqrt{b^2 - 7c}}{2abc}$  ni C++ tiliga o‘giring?

- A.  $y=(-x+sqrt(b*b-7*c))/(2*a*b*c)$
- B.  $y=(-x+sqrt(b *b-7*c))/(2a*b*c)$
- C.  $y=(-x+sqrt(b*b-7*c))/2*a*b*c$
- D.  $y=-x+sqrt(b*b-7*c)/(2*a*b*c)$

127. switch operatorining umumiy ko‘rinishi berilgan qatomni toping.

- A. `switch(ifoda)`  
{  
case <ifoda1> : <1-ifodaning ketma ketligi; break;  
case <ifoda2> : <2-ifodaning ketma ketligi; break;

```
.....  
case <ifodaN> : <N-ifodaning ketma ketligi; break;  
default: N+1 operatorming ketma ketligi;  
}  
B. switch(ifoda)  
{  
case <ifoda1> : <1-ifodaning ketma ketligi; break;  
case <ifoda2> : <2-ifodaning ketma ketligi;  
.....  
case <ifodaN> : <N-ifodaning ketma ketligi; break;  
}  
C. switch(ifoda)  
{  
case <ifoda1> : <1-ifodaning ketma ketligi;  
case <ifoda2> : <2-ifodaning ketma ketligi;  
.....  
case <ifodaN> : <N-ifodaning ketma ketligi;  
default: N+1 operatorming ketma ketligi;  
}  
D. switch(ifoda)  
{  
case <ifoda1> : <1-ifodaning ketma ketligi; break;  
case <ifoda2> : <2-ifodaning ketma ketligi; break;  
.....  
case <ifodaN> : <N-ifodaning ketma ketligi; break;  
default: N+1 operatorming ketma ketligi; break;  
}
```

128. Takrorlash jarayonini boshqaradigan o‘zgaruvchining boshlang’ich qiymati nima deyiladi?

- A. Shart
- B. Initializator
- C. Sikl
- D. O‘zgarish qadami

129. Xotirani taqsimlash uchun qaysi operatordan foydalaniladi?

- A. printf
- B. new
- C. coin
- D. sizeof

130. pTwo ko'rsatkichi - .....

- A. int tipli ko'rsatkich bo'lgan o'zgaruvchini anglatadi
- B. int tipli ko'rsatkich bo'lgan o'zgarmasni anglatadi
- C. int tipidagi o'zgarmas manzilni o'zida saqlaydi
- D. int tipidagi o'zgaruvchi manzilni o'zida saqlaydi

131. main() funksiyasini necha xil usulda yozish mumkin?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 2

132. Tiplarni yangi nomlar bilan atash uchun qaysi operatordan foydalani ladi?

- A. typedef
- B. typeof
- C. new
- D. typeor

133. To'g'ri tasdiqni toping.

- A. Birlashmalarda virtual metod, konstruktor va destruktur ,qiymat berish amallaridan foydalaniib bo'lmaydi.
- B. Birlashmalar klasslar shajarasiga kiradi
- C. Birlashmalar bitli maydonlarni o'z ichiga oladi
- D. TJY

134. .... – faqat ma'lum bir tipdag'i ma'lumotlarni saqlaydi.

- A. Tiplashmagan fayllar
- B. Matn fayllar
- C. Tiplashgan fayllar
- D. Binar fayllar

135.  $x = \frac{\sqrt{y} \log_5 y \cdot a^2}{2a}$  C ++ tilida yozing.

- A. x=sqrt(y\*log(y\*a\*a)/log(5))/2\*a
- B. x=sqrt(y\*log(y\*a\*a)/log(5)/2\*a
- C. x=sqrt(y\*log(y\*a\*a,5))/2\*a
- D. x=sqrt(y\*log(5,y\*a\*a))/2\*a

136. Global o'zgaruvchilarning amal qilish sohasi .....

- A. Amal qilish sohasi bo'lmaydi
- B. Butun dastur davomida bo'ladi
- C. Local o'zgaruvchilari bilan bir xil.
- D. Uning ko'rinish sohasi bilan ustma-ust tushadi

137. Operand qiymatini birga oshirish nima deyiladi?

- A. inkrement
- B. dekremant
- C. signed
- D. posfiks

138. Biror xotira adresini o'zida saqlaydigan o'zgaruvchi yoki konstanta nima deyiladi?

- A. identifikator
- B. litera
- C. operator
- D. ko'rsatkich

139.  - shakl C++tilida qanday ma'noni beradi?

- A. boshlash, tamom
- B. jarayon
- C. o'zgaruvchilar e'loni
- D. hisoblash jarayoni

140. For operatorining pratativi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping.

- A. for(shart){ko'rsatmalar ketma ketligi}
- B. for{ko'rsatmalar ketma ketligi}(shart)
- C. for(<boshlang'ich qiymat><ifoda><ko'rsatma>)
- D. for(<boshlang'ich qiymat><ifoda>)

141. endl funksiyasining vazifasi?

- A. yurgichni satr boshiga qaytarish
- B. so'roq belgisini chiqaradi
- C. yangi qatorga o'tish
- D. hech qanday vazifa bajarmaydi

142. include so'zining ma'nosi?

- A. o'z ichiga olmoq
- B. oqim
- C. cqartmoq
- D. o'qimoq

143. Ma'lumotni ekranga chiqarish operatori?

- A. cin
- B. cout
- C. getline
- D. endl

144. Matematik funksiyalar to‘g’ri ko‘satilgan qatomni toping.

- A. pow, hypot, cbrt
- B. sqrt, cout, pow
- C. log(x), cin, exp(x)
- D. endl, sqrt, pow

145. UNIX operatsion sistemasi ilk bor ommaga qachon taqdim qilingan?

- A. 1974-yil
- B. 1978-yil
- C. 1965-yil
- D. 1969-yil

146. C++ tili kim tomonidan yaratilgan?

- A. Denis Rechi
- B. Byorn Strastrup
- C. Ken Tompson
- D. Bu haqda aniq ma'lumot yo'q

147. C++dasturlash tili qachon ishlab chiqarilgan?

- A. 1985-yil
- B. 1972-yil
- C. 1981-yil
- D. 1980-yil

148. Escape belgilari qaysi belgidan boshlanadi?

- A. /
- B. \
- C. “ ”
- D. @

149. Apostrof to‘g’ri ko‘rsatilgan qatomni toping.

- A. “ ”
- B. !
- C. \$
- D. ‘ ’

150.  $x^3$  ning C++ tilida yozilish dasturini toping.

- A. cbrt(x)
- B. pow(x,3)
- C. hypot(x)
- D. sqrt(3)

151. C++ tili alifbosida nechta harf qatnashgan?

- A. 25 ta
- B. 52 ta
- C. 30 ta
- D. 48 ta

152. Dekrement amalining vazifasi.

- A. qiymatni birga kamaytiradi
- B. qiymatni birga oshiradi
- C. qiymatni o'zgaruvchiga o'zlashtiradi
- D. qiymatni 2 barobar kamaytiradi

153. Parametrli takrorlash operatori?

- A. While
- B. Do-while
- C. If
- D. For

154. Massiv-nima ?

- A. har xil turdag'i ma'lumot majmui
- B. aniq o'lchamli,bir turdag'i,tartib raqamiga ega ma'lumotlar majmui
- C. barchasi to'g'ri
- D. elementlar majmui

155. Massiv elementlari tartib raqami qanday sonlardan iborat?

- A. manfiymas butun sonlar
- B. haqiqiy sonlar
- C. musbat butun sonlar
- D. butun sonlar

156. Massiv e'loni to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping.

- A. int olam[3]={1,2,1,3}
- B. float yurt[5]={'a',2,3,4,5}
- C. int olma[4]={1,2,4,6}
- D. int olam[2]={12323}

157. Tiskl operatorlari.

- A. for ,else, if;
- B. else ,if
- C. for ,while,do-while;
- D. endl,for

158. Bir nechta satrli izoh kiritish uchun qaysi izoh satridan foydalanish maql?

- A. /\* \*/
- B. //
- C. /\*
- D. \*// \*/

159. Identifikatordagи belgilar uzunligi chegarasi?

- A. 31 ta
- B. 255 ta
- C. 24 ta
- D. Cheksiz

160. logarifmik funksiyalar berilgan qatomni toping.

- A. Log10(x), Log(x), Log2(x),
- B. Log10(x), Log3(x), Log(x),
- C. Log3(x), Log10(x), Log2(x),
- D. Ln(x),log10(x),

161. <string> kutubxonasi qaysi kutubxonaga kiradi?

- A. <iostream>
- B. <cmath>
- C. <fstream>
- D. <string>

162. Satr uzunligini aniqlash uchun qaysi funksiyadan foydalilanildi?

- A. empty()
- B. append()
- C. math()
- D. length()

163. Berilgan masalani kompyuter yechishi uchun, algoritm asosida kompyuter tushunadigan tilga o‘girib yozish nima deyiladi?

- A. Dastur
- B. operator
- C. kompilyator
- D. ko‘rsatkich

164. Teng emas belgisi dasturda qanday yoziladi?

- A. ≠
- B. !=
- C. =!
- D. ==

165.Identifikatorlar noto‘g’ri berilgan qatorni toping.

- A. #den, 3olma;
- B. Yur, phone;
- C. Tuma ,nom;
- D. Kema,kitob

166.Identifikatorning turlari qaysi qatorda berilgan?

- A. zaxira, konstanta, o‘zgaruvchi;
- B. o‘zgaruvchi,o‘zgarmas,funksiya;
- C. funksiya,o‘zgarmas,zaxira
- D. zaxira, standart,foydalanuvchi;

167.Dasturchi tomonidan aniqlanadigan identifikator.

- A. Foydalaувчи
- B. zaxira
- C. standart
- D. o‘zgaruvchi

168.Rezerved identifikator deganda qaysi identifikator tushuniladi?

- A. foydalanuvchi
- B. Zaxira
- C. standart
- D. o‘zgaruvchi

169.Dasturda berilgan ko‘rsatma ta’siri tugaganini qaysi belgi orqali bildiriladi?

- A. ,
- B. :
- C. ;
- D. ”

170.Dasturga kiritilgan son, belgi va matn nima deyiladi?

- A. konstanta
- B. o‘zgaruvchi
- C. Litera
- D. foydalanuvchi

171.Massiv elementlari tartib raqami nechidan boshlanadi?

- A. 1
- B. 0
- C. Element o‘zidan
- D. -1

172. To‘g’ri burchakli uchburchakning a va b tomonlari berilgan geopoltenuzani qaysi usul bilan yechish qulaylik beradi?

- A. `sqrt(pow(a,2)+ pow(b,2));`
- B. `pow((a*a+b*b),1/2)`
- C. hama holat bir xil
- D. `hypot(a,b);`

173. Quyidagi ma’lumotlarning qay biri to‘g’ri?

- A. massiv o‘lchami= eng katta tartib raqamga
- B. massiv o‘lchami,elementlar bir turga mansub
- C. massiv o‘lchami,eng katta tartib raqamga
- D. massiv o‘lchami= berilgan elementlar soniga

174. Dastur nechta turga bo‘linadi?

- A. 2 turga
- B. 3 turga
- C. 4 turga
- D. 5 turga

175. Grafikda jarayon vazifasini o‘taydigan shaklni ko‘rsating.

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

176. Takrorlash operatorlari ishida ba’zan ma’lum bir qiymatlar uchun biror bir qism bajarilmasligi zarur bo‘lib qoladi.Bunday hollardan qanday operator ishlatalidi?

- A. `printf`
- B. `Continue`
- C. `break`
- D. `for`

177.  $\sqrt{x + \frac{a}{b} - e^{-t}}$  ni C++ tilida yozing.

- A. `sqrt(x+a/b-exp(-t))`
- B. `pow((x+a/b-exp(-t)),2)`
- C. `sqrt(x+a/b-exp(-t))`
- D. `sqrt(x+a*b-exp(-t))`

178. `sqrt` funksiyasi qaysi kutubxonalarga tegishli?

- A. `string.h, iostream.h`

- B. math.h, cmath
- C. stdio.h, conio.h
- D. stdlib.h, iostream

179. Bir yoki har xil turdag'i belgilarni jamlanmasi - ...

- A. binar fayllar
- B. struktura
- C. massiv
- D. dinamik massiv

180. C++ tilida ma'lumotlarni qog'ozga chiqarish qaysi shakl ichida bo'ladi?

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

181. Dasturlash muhitida dasturlarni yozish va qayta ishlash nechta bosqichda amalga oshiriladi?

- A. 4 ta
- B. 6 ta
- C. 10 ta
- D. 5 ta

182. C++ da haqiqiy o'zgaruvchilar necha xil bo'ladi?

- A. 2 xil
- B. 4 xil
- C. 3 xil
- D. 5 xil

183. Quyidagilardan qaysi biri o'zlashtirish operatori?

- A. z:-0
- B. a:=b
- C. a=c+1
- D. x='a'+1

184. Codebloks muhitini ishga tushirish ketma-ketligini to'g'ri berilgan javobni toping.

- A. Пуск->все программы->CodeBloks-> CodeBloks.
- B. Пуск-> CodeBloks-> CodeBloks.
- C. Пуск->все программы->CodeBloks
- D. Пуск-> CodeBloks

185. C++ tilining grafik imkoniyatlaridan foydalanish uchun qaysi derektivadan foydalaniladi?

- A. #include<string.h>
- B. #include<stdeb.h>
- C. #include<conio.h>
- D. #include<graphics.h>

186.  $z = (1+u) \frac{x-y}{a-\frac{u}{1-x^2}}$  ifodani C++ tilida yozing.

- A.  $z = (1+u)*((x-y/u)/(a-1/(1-x*x)))$
- B.  $z = (1+u)((x-y/u)/(a-1/(1-x*x)))$
- C.  $z = (1+u)*((x-y/u)\backslash(a-1/(1-x*x)))$
- D.  $z = 1+u*((x-y/u)/(a-1/(1-x*x)))$

187. C++ tilida char tipi necha bitni egallaydi?

- A. 16 bit
- B. 32 bit
- C. 4 bit
- D. 8 bit

188. C++ tilida char tipining qiymat chegarasi ko'rsating?

- A. 0...255
- B. -128...127
- C. -32768...32767
- D. -147483648...147483647

189. C++ komilyatorlari eng kamida nechta indeks bilan ishlaydi?

- A. 10 ta
- B. 12 ta
- C. 15 ta
- D. 30 ta

190. C++ tilida murojaatlar qanday e'lon qilinadi?

- A. <tur> \* <nom>
- B. <tur> <nom>
- C. <tur> & <nom>
- D. <tur> ! <nom>

191. C++ tilida satrdagi kichik harflarni katta harflarga o'tkazishda qaysi funksiyadan foydalanamiz?

- A. strupr
- B. strcmp

- C. strcmp
- D. strlwr

192. C++ tilida birlashmalar qaysi so‘z yordamida kiritiladi?

- A. bioskiy
- B. union
- C. struct
- D. sizeof

193. C++ tilida strrchr funksiyasining vazifasi nima?

- A. Berilgan belgini berilgan satr oxiridan boshlab izlaydi.
- B. 2 ta satrni mos o‘rindagi belgilarini solishtiradi.
- C. Str1 satrdagi str2 satrga kiruvchi birorta belgini izlaydi.
- D. S belgining satr string satrida izlaydi.

194. C++ tilida faylni faqat o‘qish uchun qaysi oqimdan foydalilanildi?

- A. "r"
- B. "a"
- C. "w"
- D. "wt"

195. C++ da matnli fayllar bilan ishlash uchun qaysi funksiyadan foydalilanildi?

- A. foper
- B. argc
- C. fget, fputs
- D. felose

196. C++ tilida har qanday ';' belgi bilan tugaydigan ifodaga nima deyiladi?

- A. O‘zgaruvchi.
- B. Satr
- C. Itmal.
- D. Til ko‘rsatmasi.

197. Direktivalar qanday belgi orasida keltiriladi?

- A. <>
- B. “ ”
- C. “ ”
- D. <<>>

198. `int a=2,b=11; cout<<(a%b)%a;` natijani aniqlang.

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. Dastur ishlamaydi.

199. Blok- ...va...belgi oralig'iga olingan operatorlar ketma-ketligi yaxlit bir operator deb qabul qilinadi.

Nuqatalar o'mini to'ldiring.

- A. " va"
- B. '{' va '}'
- C. < va>
- D. << va >>

200. O'zgaruvchi mavjud bo'lgan programma bo'lagining bajarilishiga ketgan vaqt intervaliga nima deyiladi?

- A. O'sish vaqtি
- B. Yashash vaqtি
- C. Ko'rinish sohasи
- D. Amal qilish sohasи

## GLOSSARIY

### O'zbekcha

**Active** – ma'lumotlar to'plamini ochish (*True*) va yopish (*False*)

**AND** – mantiqiy ko'paytirish

**Add** - Item parametr orqali aniqlanadigan elementni oxiriga qo'shish

**Amaliy dasturiy ta'minot** - muayyan foydalanuvchi ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljalangan.

**abs(z), abs(x)**- z kompleks sonini modulini hisoblash yoki haqiqiy x sonini absolютut (mutlaq) qiyimati

**Bool** – mantiqiy turdag'i o'zgaruvchi tavsifi

**Belgi (Piktogramma)** - bior ob'ektni (fayl, dastur va hokazo) aynanlash uchun ekranda joylashgan kichik grafik tasvir.

**C interfeysi.** C tili interfeysi.

**C kutubxonasi.** C tili kutubxonasi.

**C language.** C tili. Operatsion tizimning katta qismi yozilgan umumiyl maqsadli dasturlash tili.

**C++ tili.** C++ tili. Bjarne Stroustrup tomonidan C tili asosida ishlab chiqilgan dasturlash tili

**Canvas** – chizish uchun vositalar o'matiladi

**Caption** - imzo

**Cin** - Standart kiritish oqimi

**Clear** - tozalash

### Ruscha

**Active** - открытие (*True*) и закрытие (*False*) набора данных

**AND** - логическое умножение

**Add** - добавить определяемый параметром Item элемент в конец

**Прикладное программное обеспечение** предназначено для решения конкретных задач пользователя.

**abs(z),abs(x)**- вычисление абсолютное значение комплексное число z или вычисление абсолютное значение x.

**Bool** - описание переменной логического типа

**Значок (Пиктограмма)** – это небольшое графическое изображение, служащее для представления некоторого объекта (файл, программа, окно, устройство и т.д.).

**C interface.** Интерфейс языка C.

**библиотека C.** Библиотека языка C.

**C language.** Язык C. Язык программирования общего назначения, на котором написана большая часть операционной системы.

**C++ language.** Язык C++. Язык программирования, разработанный Бъерном Страуструпом на основе языка C

**Canvas** - набор средств для рисования

**Caption** - подпись

**Cin** - Стандартный входной поток

**Clear** - очистить

### Englizcha

**Active** - opening (*True*) and closing (*False*) dataset

**AND** - is logical multiplication

**Add** - add a parameter defined by the Item element to the end

The application software is designed to address specific user needs.

**abs(z), abs(x)**- the calculation of z complex module or the absolute value of the real x number number

**Bool** - boolean variable declaration

**Icon** - a small graphic image that serves to represent an object (a file, a program, a window unit, etc.).

**C interface.** C language interface

**C library.** C language library.

**C language.** A general-purpose programming language in which most of the operating system is written.

**C++ language.** Programming language developed by Bjarne Stroustrup based on the C language

**Canvas** - a set of tools for drawing

**Caption** - caption

**Cin** - Standard input stream

**Clear** - clear

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Close</b> - yopish   | <b>Close</b> - закрыть  | <b>Close</b> - Closes   |
| <b>Color</b> – komponentlarni rang bilan to'ldirish   | <b>Color</b> – цвет заливки компонента  | <b>Color</b> - the color component fill   |
| <b>const</b> – o'zgarmaslarini bo'limda e'lon qiladi  | <b>const</b> - объявляет раздел описания констант   | <b>const</b> - declares constants describing section  |
| <b>CopyToClipboard</b> - almashish buferiga nusha olish   | <b>CopyToClipboard</b> - копировать в буфер обмена  | <b>Copy To Clipboard</b> - copy to clipboard  |
| <b>CutToClipboard</b> - almashish buferiga qirqib olish   | <b>CutToClipboard</b> - вырезать в буфер обмена   | <b>CutToClipboard</b> - cut to the clipboard  |
| <b>Double</b> - suzuvchi nuqtali ikki aniqlikdagi haqiqiy sonni ifodalaydi  | <b>Double</b> -представляет вещественное число двойной точности с плавающей точкой  | <b>Double</b> - represents a floating-point double-precision real number  |
| <b>Dec</b> - barcha butun qiymatlarni 10 lik sanoq sistemasida chiqaradi  | <b>Dec</b> - выводит все целые значения в 10-значной системе счисления  | <b>Dec</b> - outputs all integer values in the 10-digit number system   |
| <b>Dasturiy ta'minot</b> - kompyuter tizimining ishlashi uchun dasturiy ta'minot va hujjatlarni majmui va undan foydalanish.  | <b>Программное обеспечение</b> - это совокупность программ и документации, обеспечивающих функционирование вычислительной системы, и их применение по назначению. | <b>Software</b> - a set of software and documentation for the operation of a computer system, and their intended use.   |
| <b>Dasturiy ta'minot to'plami</b> – masalalarni echishning ma'lum bir sinfini hal qilish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plamidir.                                       | <b>Пакет прикладных программ</b> – это комплекс программ, предназначенный для решения задач определённого класса.   | <b>Software package</b> - a set of programs designed to address a specific class of problems.   |
| <b>Display</b> – ko'rsatish   | <b>Display</b> - показ  | <b>Display</b> - display  |
| <b>div</b> – bo'linmaning butun qismi   | <b>div</b> - целочисленное деление  | <b>div</b> - integer division   |
| <b>Execute</b> - bajarish   | <b>Execute</b> - выполнить  | <b>Execute</b> - perform  |
| <b>Fayl</b> - bu tashqi xotira qurilmasida biror nom bilan saqlangan to'plam.   | <b>Файл</b> – это именованная совокупность данных, размещенных на внешнем запоминающем устройстве.  | <b>File</b> - this is a named collection of data stored in the external storage device.   |
| <b>Faylning asosi</b> - fayl nomi va uning kengaytmasining birikmasi.   | <b>Составное имя файла</b> – это совокупность имени файла и его расширения.   | <b>A composite file</b>   |
| <b>FileName</b> – fayl nomi   | <b>FileName</b> - имя файла   | <b>name</b> - a combination of the file name and its extension.   |
| <b>Font</b> – shrift xossasi  | <b>Font</b> - параметры шрифта  | <b>FileName</b> - file name   |
| <b>for</b> <Параметр> := <Выражение1> <b>downto</b> <Выражение2> <b>do</b> <Оператор>; - bir qadamga kamayib borishni tashkil qiluvchi parametrlari takrorlanish jarayoni | <b>for</b> <Параметр> := <Выражение1> <b>downto</b> <Выражение2> <b>do</b> <Оператор>; - организует цикл с параметром и с убывающим шагом                         | <b>Font</b> - Font settings<br><b>for</b> <parameter>:= <Expression 1> <b>downto</b> <Expression 2> <b>do</b> <statement>; - Organizes the cycle parameter with decreasing step |
| <b>for</b> <Параметр> := <Выражение1> <b>to</b> <Выражение2> <b>do</b> <Оператор>; - bir qadamga ortib borishni   | <b>for</b> <Параметр> := <Выражение1> <b>to</b> <Выражение2> <b>do</b> <Оператор>; - организует цикл с  | <b>for</b> <parameter>:= <Expression 1> <b>to</b> <expression2> <b>do</b> <statement>; -  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| tashkil qiluvchi parametrli takrorlanish jarayoni  | параметром с возрастающим шагом  | Organizes the cycle parameter with increasing step   |
| <b>Height</b> - balandlik  | <b>Height</b> - высота   | <b>Height</b> - height   |
| <b>Icon</b> - belgi, shaklga qo'llanilgan  | <b>Icon</b> - иконка, внедрённая в форму   | <b>Icon</b> - icon that has been put into shape  |
| <b>Identifikator.</b> Funksiya, o'zgaruvchi yoki boshqa foydalanuvchi tomonidan belgilangan ob'yekta berilgan nom  | <b>Идентификатор.</b> Имя, присвоенное функции, переменной или любому другому определенному пользователем объекту  | <b>Identifier.</b> Name given to a function, variable, or any other user-defined object  |
| <b>if</b> <условие> <b>then</b> <действие>;<br><b>if</b> <условие> <b>then</b> <действие><br><b>else</b> <другое действие>; -<br>Shartli o'tish operatori. | <b>if</b> <условие> <b>then</b> <действие>; <b>if</b> <условие> <b>then</b> <действие> <b>else</b> <другое действие>; - Условный переход: выполняется некоторое условие, следует выполнить некоторое действие, а следует выполнить другое действие                   | <b>if</b> <condition> <b>then</b> <action>; <b>if</b> <condition> <b>then</b> <action> <b>else</b> <other action>; - Conditional jump: some condition, you should perform some action, and should perform another action |
| <b>Interfeys</b> - bu foydalanuvchi kompyuter bilan yoki dastur bilan foydalaniladigan vosita.   | <b>Интерфейс</b> – это средства взаимодействия пользователя с компьютером или с программой.  | <b>Interface</b> - this means the user interacts with the computer or with the program.  |
| <b>ItemIndex</b> – ajratilgan ro'yxatning raqami<br><b>Items</b> – ro'yxat punktlari   | <b>ItemIndex</b> – номер выделенного пункта списка<br><b>Items</b> – пункты списка<br><b>Компилировать.</b><br>Преобразовывать текст программы, написанной на языке программирования высокого уровня, в текст на промежуточном языке, ассемблерс или машинном языке. | <b>ItemIndex</b> - number selected list item<br><b>Items</b> - list of items<br><b>Compile.</b> Convert the text of a program written in a high-level programming language to text in an intermediate language           |
| <b>Kompyuterlar turlari</b> - analog, raqamli va gibrid.   | <b>Типы ЭВМ</b> – аналоговые, дискретные и гибридные.  | <b>Types of computers</b> - analog, digital, and hybrid.   |
| <b>Mantiqiy operator (!):</b><br>! noto'g'ri = rost<br>! rost = noto'g'ri  | <b>Логический оператор (!):</b><br>! ложь = истина<br>! истина = ложь  | <b>Boolean operator (!):</b><br>! false = true<br>! true = false   |
| <b>Massiv-umumiy nom bilan kirish</b> mumkin bo'lgan bir xil turdag'i o'zgaruvchilar to'plami  | <b>Массив-коллекция</b> переменных одного типа, обращение к которым осуществляется по общему имени   | <b>Array-collection</b> of variables of the same type, accessed by a common name   |
| <b>Mikroprotsessor</b> - barcha qurilmalar ishlashini nazorat qilish uchun va axborot arifmetik mantiq operatsiyalarini amalga                             | <b>Микропроцессор</b> – это центральное устройство ПК, предназначенное для управления работой всех устройств и для выполнения арифметико-  | <b>Microprocessor</b> - a central computer unit for controlling operation of all devices and for   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| oshirish uchun markaziy kompyuter birligi.   | логических операций над информацией.   | performing arithmetic logic operations on information.   |
| <b>Ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash (OYD) -</b> dasturlash metodologiyasi uchta xarakterli tamoyilga asoslangan: inkapsulyatsiya, polimorfizm va meros | <b>Объектно-ориентированное программирование (ООП) -</b> методология программирования, в основе которой лежат три характерных принципа: инкапсуляция, полиморфизм и наследование               | <b>Object Oriented Programming (OOP) -</b> programming methodology based on three characteristic principles: encapsulation, polymorphism and inheritance   |
| <b>O'zgaruvchan ishga tushirish.</b> Bir vaqning o'zida o'zgaruvchini e'lon qilish va unga qiymat berish   | <b>Инициализация переменной.</b> Одновременное объявление переменной и присваивание ей значения  | <b>Variable initialization.</b> Simultaneously declaring a variable and assigning a value to it  |
| <b>O'zgaruvchi</b> - bu ma'lum bir qiymatni belgilash mumkin bo'lgan xotiradagi nomlangan joy  | <b>Переменная-именованная ячейка памяти</b> , которой может быть присвоено определенное значение   | <b>Variable</b> - is a named location in memory that can be assigned a specific value  |
| <b>Picture</b> - rasm, komponentga qo'llanilgan  | <b>Picture</b> - рисунок, внедрённый в компонент   | <b>Picture</b> - drawing, is inserted in the component   |
| <b>Position</b> - komponentning jotiyligi  | <b>Position</b> - текущее значение компонента  | <b>Position</b> - the current value of the component   |
| <b>Print</b> – printerga chiqarish   | <b>Print</b> - печать на принтере  | <b>Print</b> - print to the printer  |
| <b>Rekursiya</b> - bu o'zini chaqiradigan funktsiya jarayoni   | <b>Рекурсия</b> - процесс вызова функцией самой себя   | <b>Recursion</b> - is the process of a function calling itself<br><b>repeat</b> <Options><br><b>until</b> <Условия> - operator cycle with postcondition.<br>Actions in the body of the cycle sequence is repeated, will take place as long as the following conditions are satisfied |
| <b>Repeat</b> <Действия> <b>until</b> <Условия> - Sarti keyin tekshiriladigan operator   | <b>Repeat</b> <Действия><br><b>until</b> <Условия> - Оператор цикла с постусловием. Действия в теле цикле последовательно повторяясь, будут происходить до тех пор, пока не выполнится Условие | <b>SaveToFile</b> - saving a file  |
| <b>SaveToFile</b> – faylga saqlash   | <b>SaveToFile</b> - сохранение в файл  | <b>Style</b> - the color of the component circuit  |
| <b>Style</b> – component konturining rangi   | <b>Style</b> - цвет контура компонента   | <b>System software</b> - a set of programs and software systems for the operation of the   |
| <b>Tizimiyl ta'minot</b> - kompyuter va kompyuter tarmoqlarini ishlashi uchun dasturlar va dasturiy ta'minot tizimlari majmui.                           | <b>Системное программное обеспечение</b> – это совокупность программ и программных комплексов для обеспечения  |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Var</b> - o'zgaruvchini e'lon qilish bo'limi  | работы компьютера и вычислительных сетей.  | computer and computer networks.<br>Var - declares the variable declaration section  |
| <b>While</b> <Условие><br><b>do</b> <Действия> - sharti avval tekshiriladigan operator         | <b>While</b> <Условие> <b>do</b> <Действия><br>- Оператор цикла с предусловием. Действия в теле цикла будут выполняться, пока (while) справедливо условие. | <b>while</b> <condition> <b>do</b> <action> - cycle operator with the precondition. Actions in the loop will run until (while) we have the condition. |
| <b>!=</b> - Teng emas operatori; mantiqiy inkor amali qiymati bilan birlash.                   | <b>!=</b> - оператор не равно; совпадает со значением логического отрицания.   | <b>!=</b> -The inequality operator; compares values for inequality returning a bool.  |
| <b>#define</b> - Makro deriktivalarni belgilash  | <b>#define</b> - Определение директивы макроса   | <b>#define</b> - a directive that defines a macro.  |
| <b>#include</b> - bir source fayl ichida boshqa bir faylag murojatni amalga oshirish mexanizmi | <b>#include</b> - механизм ссылки на другой файл в одном исходном файле.   | <b>#include</b> - a mechanism for referencing another file within one source file   |
| .c file. Dastur jodini o'zida jamlovchi fayl   | .c file. Файл, содержащий программу  | .c file. File containing the program  |
| .h file. Sarlavha fayli  | .h file. Заголовочный файл   | .h file. Header file  |
| {...} -operatorlarning qavsi E.  | {...}- операторные скобки  | {...}- Curly bracket  |

## **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR YO'YXATI**

1. Sh.F. Madraximov, S.M. Gaynazarov. C++ tilida programmalash asoslari. Toshkent, O'zMU, 2009 y.
2. Никита Культин. Microsoft Visual C++ в задачах и примерах. БХВ-Петербург - Петербург, 2010.
3. Б. Страуструп. Язык программирования C++. Специальное издание.- М.:ООО «Бином-Пресс», 2006.-1104 с.
4. Павловская Т.А. C++. Программирование на языке высокого уровня – СПб. Питер. 2005- 461 с.
5. Павловская Т.С. Щупак Ю.С. С/C++. Структурное программирование. Практикум.-СПб.: Питер,2002-240 с.
6. Павловская Т.С. Щупак Ю.С. C++. Объектно-ориентированное программирование. Практикум.-СПб.: Питер,2005-265с
7. Герберт Ш. C++ Базовый курс. Москва Издательский дом Вильямс. 2010-621 с.
8. Стенли Липпман. Язык программирование C++. Базовой курс. Вильямс - М.: 2014.
9. Подбельский В.В. Язык C++. - М.; Финансы и статистика- 2003 562с.
10. Eshtemirov S. Nomozov F. C++ dasturlash tili. Uslubiy qo'llanma. Samarcand 2016. -146 b.
11. Nazarov F. C++ tilida dasturlash asoslari. Uslubiy qo'llanma. Samarcand 2017. -160 b.
12. J. Axmadaliyev, R. Holdarboyev. “C++ dasturlash tili”ni o'r ganish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Andijon-2015 yil.

## MUNDARIJA

|   |     |
|---|-----|
| <b>KIRISH</b>   | 3   |
| <b>I-BOB C++ DASTURLASH TILI VA UNING ASOSIY TUSHUNCHALARI</b>          | 5   |
| 1.1. C++ dasturlash tili va uning tuzilmasi                             | 5   |
| 1.2. C++ tilida berilganlar va ularning turlari                         | 12  |
| 1.3. C++ tilida ifodalar va operatorlar                                 | 17  |
| <b>II-BOB C++ TILIDA JARAYONLARNI DASTURLASH OPERATORLARI</b>           | 23  |
| 2.1. C++ tilida chiziqli jarayonlarni dasturlash                        | 23  |
| 2.2. C++ tilida tarmoqlanuvchi jarayonlarni dasturlash                  | 29  |
| 2.3. C++ tilida takrorlanuvchi jarayonlami dasturlash                   | 39  |
| 2.4. C++ tilida funksiyalar. Lokal va global o‘zgaruvchilar             | 47  |
| <b>III-BOB C++ TILIDA MASSIVLAR VA UALAR BILAN ISHLASH</b>              | 60  |
| 3.1. Massiv tushunchasi. Massivlar bilan ishlash                        | 60  |
| 3.2. Ddynamik massivlar va ulardan foydalanish                          | 64  |
| 3.3. Satrlar va ular ustida amallar                                     | 70  |
| 3.4. Strukturalar va birlashmalar                                       | 76  |
| 3.5. Fayllar va ular bilan ishlash                                      | 84  |
| <b>IV-BOB BORLAND C++ BUILDER DASTURLASH MUHITIGA KIRISH</b>            | 91  |
| 4.1. Borland C++ Builder dasturlash muhiti                              | 91  |
| 4.2. Borland C++ Builder komponentlarini o‘rganish                      | 103 |
| 4.3. Borland C++ Builderning Standard komponentlar palitrasи            | 113 |
| 4.4. Borland C++ Builderning Additional komponentlar palitrasи          | 121 |
| 4.5. Borland C++ Builder dasturlash muhitida jarayonlarni dasturlash... | 128 |
| <b>TEST TOPSHIRIQLARI</b>   | 137 |
| <b>GLOSSARIY</b>  | 168 |
| <b>FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR</b>  | 173 |

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| <b>ГЛАВА I</b>   | <b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>  | 3   |
|                  | <b>ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ .....</b>                | 5   |
| 1.1.             | Программирование на язык С++ и его структура .....                           | 5   |
| 1.2.             | Данные и их типы в С++ .....   | 12  |
| 1.3.             | Выражения и операторы в С++ .....  | 17  |
| <b>ГЛАВА II</b>  | <b>ОПЕРАТОРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА В С++ .....</b>                       | 23  |
| 2.1.             | Программирование линейных процессов на языке С++ .....                       | 23  |
| 2.2.             | Программирование раветвляющихся процессов на языке С++ .....                 | 29  |
| 2.3.             | Программирование повторяющиеся процессов на языке С++ .....                  | 39  |
| 2.4.             | Функции в С++. Локальные и глобальные переменные .....                       | 47  |
| <b>ГЛАВА III</b> | <b>МАССИВЫ И РАБОТА С НИМИ В С++ .....</b>                                   | 60  |
| 3.1.             | Понятия массива . работа с массивами .....                                   | 60  |
| 3.2.             | Динамические массивы и их использование .....                                | 64  |
| 3.3.             | Строки и операции над ними .....   | 70  |
| 3.4.             | Структуры и объединения .....  | 76  |
| 3.5.             | Файлы и работа с ними .....  | 84  |
| <b>ГЛАВА IV</b>  | <b>ВВЕДЕНИЕ В СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ BORLAND С++ BUILDER .....</b>           | 91  |
| 4.1.             | Среда программирования Borland C++ Builder .....                             | 91  |
| 4.2.             | Изучение компонентов Borland C++ Builder .....                               | 103 |
| 4.3.             | Палитра компонентов Standart в Borland C++ Builder .....                     | 113 |
| 4.4.             | Палитра компонентов Additional в Borland C++ Builder .....                   | 121 |
| 4.5.             | Процессы программирования в среде программирования Borland C++ Builder ..... | 128 |
|                  | <b>ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ .....</b>  | 137 |
|                  | <b>ГЛОССАРИЙ .....</b>   | 168 |
|                  | <b>ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА .....</b>                                       | 173 |

## CONTENTS

|                    |   |     |
|--------------------|---|-----|
| <b>CHAPTER I</b>   | <b>INTRODUCTION .....</b>   | 3   |
|                    | <b>PROGRAMMING LANGUAGE C ++ AND ITS</b>  |     |
|                    | <b>BASIC CONCEPTS .....</b>   | 5   |
| 1.1.               | Programming in the C ++ language and its structure .....                          | 5   |
| 1.2.               | Data and their types in C ++ .....  | 12  |
| 1.3.               | Expressions and Operators in C++ .....  | 17  |
| <b>CHAPTER II</b>  | <b>PROCESS PROGRAMMING IN C++ .....</b>   | 23  |
| 2.1.               | Programming of linear processes in C ++ .....                                     | 23  |
| 2.2.               | Programming branching processes in C ++ .....                                     | 29  |
| 2.3.               | Programming recurring processes in C++ .....                                      | 39  |
| 2.4 .              | Functions in C ++. Local and global variables .....                               | 47  |
| <b>CHAPTER III</b> | <b>ARRAYS AND WORKING WITH THEM IN C ++.....</b>                                  | 60  |
| 3.1.               | Array Concepts . Working with arrays .....  | 60  |
| 3.2.               | Dynamic arrays and their use .....  | 64  |
| 3.3.               | Strings and operations on them .....  | 70  |
| 3.4.               | Structures and associations .....   | 76  |
| 3.5.               | Files and working with them .....   | 84  |
| <b>CHAPTER IV</b>  | <b>INTRODUCTION TO THE BORLAND</b>  |     |
|                    | <b>PROGRAMMING ENVIRONMENT C ++ BUILDER...</b>                                    | 91  |
| 4.1.               | Borland C++ Builder programming environment .....                                 | 91  |
| 4.2.               | Learning Borland C ++ Builder Components.....                                     | 103 |
| 4.3.               | Standard component palette in Borland C ++ Builder .....                          | 113 |
| 4.4.               | Additional component palette in Borland C ++ Builder .....                        | 121 |
| 4.5.               | Programming Processes in the Borland C++ Builder<br>Programming Environment ..... | 128 |
|                    | <b>TESTS .....</b>  | 137 |
|                    | <b>GLOSSARY .....</b>   | 168 |
|                    | <b>REFERENCES .....</b>   | 173 |

Z.T. NEGMATULLOYEV

# ALGORITMIK TILLAR VA DASTURLASH O'QUV QO'LLANMA

Toshkent - "NIF MSH" - 2024

Muharrir: Xolsaidov F.B.

Bichimi 60x90. "Cambria" garniturasi.

Offset bosma usulida bosildi.

Shartli bosma tabog'i 12. Nashr bosma tabog'i 11,25.

Adadi 100 nusxa.

"METODIST NASHRIYOTI" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi.

Manzil: Toshkent shahri, Yakkasaroy ko'chasi, 5-uy.



+99893 552-11-21

*Nashriyot roziligidisiz chop etish ta'qiqlanadi*